# Berliner Beobachtungs- und Brutvogelbericht für 2022

Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft (BOA)
Zusammengestellt von Ralf Schirmeister

*unter Mitarbeit von Oliver Häusler, Alessandro Kormannshaus, Claus Pakull, Peter Pakull, Matthias Premke-Kraus, Brigitte Schulz, Manuel Tacke, Frank Wissing, Klaus Witt*

## 1. Einleitung

Der hier vorliegende Berliner Beobachtungsbericht integriert erstmals auch den Berliner Brutvogelbericht und fasst knapp 187.000 Beobachtungen aus dem Berichtszeitraum 2022 zusammen. Dies bedeutet erneut eine Steigerung um 17 % gegenüber dem Vorjahr. Die Datensätze stammen aus der BOA-Beobachtungsdatenbank (Schwarz 2024), die zum größten Teil Beobachtungsdaten aus ornitho.de enthält. Ein kleiner Teil der Beobachtungen – etwa 6.600 – umfasst Meldungen, die an die BOA gemeldet wurden. Die Meldungen stammen von rund 860 Beobachterinnen und Beobachtern. Auch das sind 23 % mehr als 2021. Die wachsende Zahl von Meldungen ist eine erfreuliche Entwicklung, stellt aber die Artbearbeiterinnen und Artbearbeiter vor eine große Herausforderung. Der reiche Datenschatz muss in einer für den Bericht adäquaten Art und Weise aggregiert werden, um einerseits alle wichtigen Informationen zu enthalten, andererseits sinnvoll zusammenzufassen.

Die Gebietskulisse des Berliner Beobachtungs- und Brutvogelberichts schließt traditionell auch Meldungen aus Brandenburg mit ein, die unmittelbar an das Berliner Stadtgebiet angrenzen (Berliner Umland). Diese Praxis erklärt sich durch die „Insellage“ des Stadtgebietes. Dabei werden größtenteils nur solche Gebiete berücksichtigt, die bereits langjährig im BOB vertreten sind oder bei Zugvögeln das Stadtgebiet ohnehin überqueren.

Für die Bundesländer Brandenburg und Berlin hat sich seit der Gründung der BOA im Jahre 1990 (vgl. Böhner & Scharon 2015) sowie der ABBO kurz danach im Januar 1991 (Mädlow 2020) eine auf hohe Komplementarität ausgerichtete „Arbeitsteilung“ entwickelt. Die hochaufgelösten Daten aus dem BOB werden bezogen auf das Stadtgebiet im Avifaunistischen Jahresbericht der ABBO in der Zeitschrift für Ornithologie und Avifaunistik in Brandenburg und Berlin (Otis) nochmals in aggregierter Form dargestellt bzw. zitiert.

Der Detaillierungsgrad der Darstellung im BOB richtet sich dabei nach der Häufigkeit bzw. Seltenheit der jeweiligen Art. Dies geschieht mit größtmöglicher Sorgfalt und mit hohem Augenmaß, stets mit dem Ziel, eine qualitätsgesicherte Darstellung des zurückliegenden Beobachtungsjahres zu erlangen und nachhaltig zu dokumentieren. Im Verbund mit den jährlichen BOA-Brutvogelprogrammen, dem Monitoring häufiger Brutvögel (und in jüngerer Zeit dem Monitoring seltener Brutvögel), dem BOA-Wintervogelprogramm und der Wasservogelzählung entsteht dadurch ein wissensbasierter Kenntnisstand der Berliner Vogelwelt.

Bei den quantitativen Angaben über Reviere bzw. Brutpaare (Brut) ist zu beachten, dass diese, vor allem bei den häufigen Brutvogelarten, in den meisten Fällen nicht den Berliner Gesamtbestand repräsentieren. Die angegebenen Summen reflektieren in erster Linie die Frequenz der Beobachtungsgänge im Feld. Daher sind jährliche Schwankungen nicht automatisch als Bestandsveränderungen zu interpretieren. Dennoch geben die vielfach gebildeten Summen wichtige Hinweise auf kurz- oder langfristige Bestandsveränderungen. Zusammen mit den Brutvogelprogrammen der BOA liefern sie wichtige Grundlagen für die Fortschreibung der Roten Liste der Brutvögel Berlins. Wer die berechneten Summen mit den zu erwartenden Gesamtbeständen vergleichen möchte, sei auf die Rote Liste und Liste der Brutvögel von Berlin (Witt & Steiof 2013) verwiesen bzw. auf die Bestandsschätzungen der vorangegangen Brut-

vogelberichte. Des Weiteren sind bei den Angaben zur Brut neben Daten aus ornitho.de bzw. Meldungen an die BOA zusätzlich – teilweise artbezogen – die flächenbezogenen Angaben aus den 30 Stichprobenflächen (DDA-M-Fl.) des Monitorings häufiger Brutvögel (MhB) angegeben (vgl. Schwarz 2018). Bei der Interpretation dieser Daten ist zu berücksichtigen, dass es keine flächenbezogenen Angaben sind, weil die zugrundeliegende Methode die Linientaxierung ist und und es sich nicht um Revierkartierungen handelt. Bei den Artkapiteln werden artbezogen teilweise alle brutzeitlichen Feststellungen mit Angaben zu den drei Brutzeitcodes berücksichtigt (A-Reviere, B-Reviere, C-Reviere) (vgl. Südbeck et al. 2005). Allerdings sind besonders die Angaben zu den A-Revieren aus den folgenden Gründen mit einiger Vorsicht zu betrachten:

- Die auf ornitho.de geltenden Wertungsgrenzen für die ersten Termine für Meldungen von A-Revieren liegen zum Teil weit vor den für Berlin geltenden Stichtagen (vgl. BOA 2014). Daher werden zu frühe Rev.-Angaben vor den Berliner Stichtagen im Berliner Brutvogelbericht nicht gewertet. Weiterhin werden A1-Meldungen nur ausnahmsweise verwendet (z. B. beim Eisvogel).
- Mehrfachmeldungen bei späteren Kontrollen des gleichen Revieres sind nicht ausgeschlossen, wenn der Melder seine früheren Meldungen nicht aus der Datenbank löscht.
- Die eingetragene Anzahl für eine Art muss nicht mit der tatsächlichen Revierzahl übereinstimmen und eine gleichzeitige Differenzierung von Kategorien ist nicht möglich.
- Gebietsbezogene Gesamtergebnisse am Ende einer Brutsaison können nicht direkt eingetragen werden, es sei denn, man verwendet dafür die Rubrik „Bemerkungen“.

Gelegentlich genannte Extremdaten beziehen sich auf den Beginn der für ganz Berlin begonnenen Auswertungen ab 1990. Noch frühere Vergleichsdaten beziehen sich auf die Erfassungen der Ornithologischen Arbeitsgruppe Berlin (West) seit etwa 1958.

Die systematische Reihenfolge und die Artnamen folgen der Liste nach Barthel & Krüger (2019).

**Danksagung:** Den Melderinnen und Meldern – insbesondere den Mitgliedern der BOA – danken wir für ihr großes Engagement. Bei im Text genannten Beobachtungen werden ihre Namen genannt, darunter mit Abkürzungen: L. Gelbicke (Gel), O. Häusler (Hä), E. Hübner (Hü), A. Kormannshaus (Ko), P. Pakull (Pa), Ch. Pohl (Po), R. Schirmeister (Schir), W. Schreck (Schk), R. Szamocki (Sza), M. Tacke (Ta).

Für die aufbereitete Bereitstellung der Daten aus Brandenburg danken wir Karsten Siems (ABBO). Schließlich bedanken wir uns für die Daten von meldepflichtigen Arten bei R. Beschow (AKBB) und bei Ch. König (DAK).

Weiterhin danken wir J. Schwarz für die Zusammenstellung aller einzelnen Meldungen mit denen aus ornitho.de zu einer BOA-Datenbank, die eine geschlossene Auswertung erst ermöglicht.

## 2. Berliner Wetter 2022 und Übersicht bemerkenswerter Beobachtungen

Die Wetterdaten des Instituts für Meteorologie der FU sind in Tab. 1 enthalten.

Die Zahl der im Jahr 2022 nachgewiesenen Vogelarten betrug sehr hohe 235 und verfehlte die Höchstzahl von 2001 nur knapp. Die Artenwechselrate im Vergleich zu 2021 (= Zahl der nicht gemeinsamen Arten bezogen auf die Summe der Artenzahlen in beiden Vergleichszeiträumen) für 2021/2022 lag bei unterdurchschnittlichen 5,5 %.

Herausragende Daten: Erstnachweis **Krähenscharbe** (17. 12.) am TegS, **Nilgans** neues Max. im 2. Halbjahr, erneut **Nachtreiher** im Nordosten am 13. 5. und 18. 7., 2. Nachweis **Mornellregenpfeifer** am 25. 8. per nocmig (außerhalb des Stadtgebietes), seit 2015 wieder eine **Uferschnepfe** am 11. 5. an der Kleinen Moorlinse Buch, erstmals seit 2001 ein **Knutt** in den HenW 4.–7. 9., Erstnachweis **Thorshühn-**

**chen** 8.–10.5. ebenfalls in den HenW (außerhalb des Stadtgebietes), einzige **Küstenseeschwalbe** (28.4) am TegS, seit 2016 wieder eine **Schmarotzerraubmöwe** am MüS 8.–15.9., ebenfalls seit 2016 wieder ein **Grauspecht** 17.4. im Botanischen Volkspark Pankow.

**Tab. 1.** Wetterdaten aus dem Berliner Stadtmessnetz für 2022 (Quelle: Institut für Meteorologie der FU Berlin).

| | Mittlere Lufttemperatur (°C) (Abweichung vom Durchschnitt *) | | Summe Niederschlag (mm) (Abweichung vom Normalwert in % des Durchschnitts *) | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,6 | (+4,0) | 29,2 | (68 %) |
| Feb | 5,2 | (+4,6) | 54,3 | (148 %) |
| Mär | 5,6 | (+1,6) | 0,7 | (2 %) |
| Apr | 8,7 | (+0,3) | 28,6 | (68 %) |
| Mai | 13,5 | (+1,8) | 28,7 | (52 %) |
| Jun | 20,0 | (+3,3) | 21,6 | (31 %) |
| Jul | 19,6 | (+1,7) | 31,7 | (60 %) |
| Aug | 21,2 | (+4,0) | 43,6 | (67 %) |
| Sep | 13,7 | (+0,2) | 34,8 | (76 %) |
| Okt | 12,5 | (+3,2) | 24,2 | (68 %) |
| Nov | 5,8 | (+1,2) | 8,7 | (18 %) |
| Dez | 1,8 | (+0,6) | 49,4 | (91 %) |

* vieljähriger Durchschnitt Berlin-Dahlem 1961–90

**Januar:** Das Jahr startete zu warm und leicht zu trocken. Das Max. der Tagestemperatur fiel mit $T_{max.} = 12{,}6$ °C auf den Neujahrstag, das Minimum mit $T_{min.} = -3{,}1$ °C auf den 11. Die Zahl der Frosttage ($T_{min.} < 0{,}0$ °C) betrug 12 Tage und damit –8 Tage vom Durchschnitt, die Zahl der Eistage ($T_{max.} < 0{,}0$ °C) betrug nur 1 Tag und damit ebenfalls –8 Tage vom Durchschnitt. Vereisungen der Gewässer betrafen nur in geringem Umfang Kleingewässer. Eine dünne Schneedecke hielt sich an 3 Tagen mit max. 4 cm Höhe am 21. **Wacholderdrosseln** und **Wintergoldhähnchen** erreichten hohe Winterbestände, die **Sumpfmeise** sogar ein neues Maximum. **Sommergoldhähnchen** überwinterten ungewöhnlich zahlreich. Bei den ebenfalls zahlreich beobachteten **Bachstelzen** hielt sich die seit Dez. gesichtete **Trauerbachstelze** (seit 2018 wieder als Unterart der Bachstelze geführt) am Klärwerksableiter bei den SchönT bis in den März auf, während die einzigen 2 Wintermeldungen zu **Bekassinen** am 26. gemeldet wurden.

**Februar:** Auch dieser Monat entwickelte sich viel zu warm, bot aber ein Übersoll an Niederschlag. Darüber hinaus bedeuteten 14 stürmische Tage mit Windböen von 8 Bft ein Plus von 12 Tagen vom Durchschnitt. Die Zahl der Frosttage ($T_{min.} < 0{,}0$ °C) betrug 8 Tage und damit –10 Tage vom Durchschnitt. Das Min. der Tagestemperatur fiel mit $T_{min.} = -5{,}5$ °C auf den 12., das entsprechende Max. $T_{max} = 13{,}4$ °C auf den 14. Vereisungen der Gewässer fehlten. Schnee fiel an keinem Tag. **Mandarinenten** erreichten während der Wasservogelzählung neue Höchstwerte, eine **Kolbenente** wurde am 15. vom TegS gemeldet. Eine ziehende **Sumpfohreule** war am 10. auf dem TempFd zu beobachten. Einen Monat vor Mediandatum erreichte am 19. der erste **Weißstorch** Berlin, auch der erste **Zilpzalp** zeigte sich zeitig (17.). Für den **Kampfläufer** am 20. an der Kippe Schönerlinde war es der bisher zeitigste Nachweis. Erneut überwinterten 2 **Schwarzkehlchen** und der **Erlenzeisig** erreichte seinen bisher höchsten Winterbestand.

**März:** Der erste Frühjahrsmonat entwickelte sich etwas zu warm und extrem trocken. Das Min. der Tagestemperatur fiel mit $T_{min.} = -3{,}3$ °C auf den 8., das entsprechende Max. $T_{max.} = 18{,}5$ °C auf den 23. Die Zahl der Frosttage ($T_{min.} < 0{,}0$ °C) betrug 16 Tage und damit +3 Tage vom Durchschnitt und keinen Eistag ($T_{max.} < 0{,}0$ °C). Die Sonnenscheindauer fiel mit 250,8 h überdurchschnittlich hoch aus (= 205 %). Am 18./19. war mit ca. 59.000 sehr starker **Gänse**zug über der Stadt zu vermelden, auch der sehr starke Zug des **Buchfinken** kulminierte Mitte des Monats. Seit 1999 gab es wieder eine Frühjahrsmeldung der **Rostgans** (2.–6.) an der Moorlinse. Über das TempFd flog am 16. ein ungewöhnlich großer Trupp **Spieß-**

**enten**, eine **Moorente** wurde am 5. auf dem TegS gesehen. Auf dem GatRfd-N hielt sich am 4. ein großer Trupp **Berghänflinge** auf. Der letzte **Ohrentaucher** zeigte sich spät am 16. auf dem MüS, erste **Steinschmätzer** (19.) und **Flussuferläufer** (30.) dafür sehr zeitig.

**April:** Nahezu durchschnittlich warm und leicht zu trocken zeigte sich dieser Monat. Das Min. der Tagestemperatur fiel mit $T_{min.}$ = –2,4 °C auf den 3., das entsprechende Max. $T_{max.}$ = 21,7 °C auf den 13. Die Sonnenscheindauer übertraf mit 197,1 h nur geringfügig den Durchschnitt (= 125 %). Erstmals seit 2018 konnte wieder ein **Austernfischer** am 9. an den HenW beobachtet werden. Dort rasteten am 10. auch 2 **Raubseeschwalben**. Die einzige **Brandgans** des Heimzugs wurde am 22. vom TegS gemeldet. Der sehr starke Durchzug der **Rotdrossel** erreichte im April seinen Höhepunkt, während die einzige **Ringdrossel** des Frühjahrs am 23. vom TempFd vermeldet wurde. An der Moorlinse Buch zog am 20. ein sehr später **Merlin** durch. Sehr zeitig erschienen **Wiedehopf** (8.), **Gartengrasmücke** (14.), **Drosselrohrsänger** (16.) und **Wachtel** (24.).

**Mai:** Ein zu warmer und zu trockener Monat schloss sich an. Das Min. der Tagestemperatur fiel mit $T_{min.}$ = 5,5 °C auf den 6., das entsprechende Max. $T_{max.}$ = 28,5 °C auf den 11. Die Sonnenscheindauer hielt sich mit 264,2 h nahezu am Durchschnittswert (= 119 %). Es war recht windig: an 5 Tagen herrschten Windböen mit 8 Bft, was den Durchschnittswert um 4 Tage übertraf. Erstmals seit 2015 zeigte sich eine **Turteltaube** am 4. am Biesenhorster Sand, die einzige **Schwarzkopfmöwe** am 10. an den HenW. Eine **Moorente** konnte vom 1.–8. an den KarT/Moorlinse beobachtet werden, dort ebenso die einzige Sichtung eines **Ortolans** (3.). Später Wegzug betrafen **Weißwangengans** am 26. über der Moorlinse Buch, **Pfeifenten** am TegS (11.) und **Kornweihe** am 19. im NSG Lietzengraben. Während des Heimzugs konnten 2 Zugtrupps der **Weißbart-Seeschwalbe** am 8./9., zwei **Ziegenmelker** am 5./6., vom 17.–23. im Wuhletal ein rufender **Wachtelkönig**, am 3. ein **Rotfußfalke** an der Moorlinse Buch und am 22. ein **Sprosser** auf dem StolpFd beobachtet werden. Die erste **Beutelmeise** zeigte sich sehr spät (7.), am gleichen Tag dafür ein zeitiger **Zwergschnäpper** im Volkspark Klein-Glienicke. Ungewöhnlich waren mehrere innerstädtische Meldungen der **Mantelmöwe**, die sich bis in den Juni fortsetzten.

**Juni:** Ein heißer und extrem trockener Monat. Das Min. der Tagestemperatur fiel mit $T_{min.}$ = 7,0 °C auf den 3., das entsprechende Max. $T_{max.}$ = 36,5 °C auf den 19. Die Zahl der heißen Tage ($T_{max.} \geq 30$ °C) betrug 2 Tage (= +1 Tag vom Durchschnitt), die Zahl der Sommertage ($T_{max.} \geq 25$ °C) betrug 20 Tage (= +12 Tage vom Durchschnitt). Die Dauer des Sonnenscheins lag mit 303,3 h bei 137 % des Durchschnittswertes. Die einzige **Wiesenweihe** zeigte sich am 23. auf den Rfd Karol-W, ein später **Prachttaucher** am 1. auf dem TegS, gleichzeitig mit der bisher größten **Mauersegler**-Ansammlung (mind. 2000). Ein erster abziehender **Großer Brachvogel** wurde zeitig (15.) bei nur geringer Anzahl von Wegzüglern dieser Art registriert.

**Juli:** Das zu warme und zu trockene Wetter setzte sich fort. Das Min. der Tagestemperatur fiel mit $T_{min.}$ = 8,8 °C auf den 18., das entsprechende Max. $T_{max.}$ = 37,6 °C auf den 20. und verfehlte damit den bisherigen Höchstwert vom 4.7.2015 nur um 0,3 °C. Die Zahl der heißen Tage ($T_{max.} \geq 30$ °C) betrug 3 Tage (= +/–0 Tage vom Durchschnitt), die Zahl der Sommertage ($T_{max.} \geq 25$ °C) betrug 16 Tage (= +6 Tage vom Durchschnitt). Die Dauer des Sonnenscheins von 305,4 h lag bei 140 % des Durchschnittswertes. Vom 8.–12. rasteten 3 **Schwarzstörche** im NSG Lietzengraben, am 2. wurde der bisher größte Schlafplatzeinflug (55.000) des **Stars** an den SchönT beobachtet. An der Moorlinse Buch verweilte am 29. nochmal ein **Blaukehlchen** und der **Karmingimpel** blieb bis zum 24. im dortigen Brutgebiet. Die letzten **Schilfrohrsänger** (30.) und die letzte **Sperbergrasmücke** ebenso am 30. zeigten sich sehr zeitig.

**August:** Weiterhin ein zu warmer und zu trockener Monat. Das Max. der Tagestemperatur fiel mit $T_{max.} = 36{,}7$ °C auf den 4., das entsprechende Min. $T_{min.} = 9{,}8$ °C auf den 7. Die Zahl der heißen Tage ($T_{max.} \geq 30$ °C) betrug 8 Tage (= + 6 Tage vom Durchschnitt), die Zahl der Sommertage ($T_{max.} \geq 25$ °C) betrug 19 Tage (= +10 Tage vom Durchschnitt). Die Sonnenscheindauer von 252,5 h lag bei 120 % des Durchschnittswertes. Der einzige **Schreiadler** überflog am 7. die Kippe Schönerlinde, nach dem Frühjahrsnachweis rastete gleich noch ein **Austernfischer** vom 14.–21. an den HenW, im gleichen Gebiet am 28. der einzige **Temminckstrandläufer**. Ungewöhnlich war eine Sommerbeobachtung von **Trauerenten** auf der GatHav (20.) und 3 am 25. nachts ziehende **Ortolane**. Der letzte **Waldlaubsänger** wurde sehr zeitig (9.) gemeldet.

**September:** Ein leicht zu warmer und weiterhin zu trockener Monat. Das Max. der Tagestemperatur fiel mit $T_{max.} = 25{,}6$ °C auf den 7., das entsprechende Min. fiel mit $T_{min.} = 0{,}6$ °C auf den 30. Auf dem GatFpl wurde die einzige, bisher früheste, **Kurzschnabelgans** (24.) gesehen, außerdem eine **Rostgans** am 20. im LP RudAlt und eine **Moorente** an den SchönT. Mit bis zu 42 am 11. gab es hohe Anzahlen **Zwergtaucher** an der Moorlinse Buch. Der bisher späteste **Rohrschwirl** wurde am 30. vom Erholungspark Marzahn gemeldet, ebenfalls spät waren **Kuckuck** (15.) und **Wendehals** (10.) an den SchönT dran. Dafür wurden die letzte **Mehlschwalbe** (24.), **Gartengrasmücke** (4.), **Dorngrasmücke** (11.) und **Steinschmätzer** (28.) zeitig notiert.

**Oktober:** Ein deutlich zu warmer und zu trockener Monat. Das Min. der Tagestemperatur fiel mit $T_{min.} = 2{,}4$ °C auf den 12., das entsprechende Max. verfehlte nur knapp einen Sommertag mit $T_{max.} = 24{,}9$ °C am 17. Die Sonnenscheindauer erreichte mit 186,1 h 168 % des Durchschnittswertes. Der einzige **Kiebitzregenpfeifer** wurde am 9. über dem TegS gesehen. Vom **Ohrentaucher** erfolgte der einzige Herbstnachweis am 29. auf dem MüS, hier zeigte sich am 21. auch ein zeitiger **Mittelsäger**. Eine **Brandgans** konnte am 15. von der Havel, eine **Kolbenente** am 9. vom TegS vermeldet werden. Starker Durchzug wurde in diesem Monat von **Rotdrossel**, **Kohlmeise** und **Heckenbraunelle** beobachtet, ebenso wie mind. 3 **Ringdrosseln**. Späte Letztbeobachtungen gelangen von **Knäkente** (15.) am SeS, **Baumfalke** (23.) Kippe Schönerlinde, **Uferschwalbe** (2.) Moorlinse Buch, **Rauchschwalbe** (29.) Marienfelde, **Teichrohrsänger** (13.), **Klappergrasmücke** (19.) beide TempFd und **Gartenrotschwanz** (15.) Müggelheim. Der letzte von 4 **Rotkehlpiepern** zog ebenfalls spät (24.) über die Königsheide.

**November:** Leicht zu warm und extrem trocken entwickelte sich der November. Das Max. der Tagestemperatur fiel mit $T_{max.} = 17{,}2$ °C auf den 1., das entsprechende Min. fiel mit $T_{min.} = -7{,}9$ °C auf den 19. Die Zahl der Frosttage ($T_{min.} < 0{,}0$ °C) betrug 7 Tage (–1 Tag vom Durchschnitt), die Zahl der Eistage ($T_{max.} < 0{,}0$ °C) 1 Tag (= Durchschnitt). Die Tage mit Schneehöhen ≥ 1 cm betrug 3 Tage (+1 Tag vom Durchschnitt) bei max. 3 cm am 20. Im Spätjahr konnten lediglich 3 **Raufußbussarde** beobachtet werden, dafür gab es erneut einen sehr hohen Winterbestand der **Wacholderdrossel**. Ein außergewöhnlich großer Trupp (ca. 400) **Birkenzeisige** wurde am Tegeler Fließ (14.) beobachtet. Spät zeigten sich **Goldregenpfeifer** (20.) und **Schwarzkehlchen** (13.), sehr spät erneut der letzte **Zilpzalp** (26.) und extrem spät am 6. noch ein **Grauschnäpper**.

**Dezember:** Das Jahr schloss zu warm (+2,2 °C) und zu trocken (60 %), doch der Dezember entwickelte sich nahe am Durchschnitt. Das Min. der Tagestemperatur fiel mit $T_{min.} = -7{,}8$ °C auf den 15., das entsprechende Max. mit $T_{max.} = 17{,}7$ °C auf den 31. Die Zahl der Frosttage ($T_{min.} < 0{,}0$ °C) betrug 15 Tage (–2 Tage vom Durchschnitt), die Zahl der Eistage ($T_{max.} < 0{,}0$ °C) 11 Tage, (+4 Tage vom Durchschnitt). Entsprechend nahm die Vereisung der Gewässer um Mitte des Monats zu. Schnee gab es nur am 8. mit 2 cm Höhe. Der einzige **Singschwan** wurde

am 11. ziehend beobachtet, außerdem am 26. die bisher größte Ansammlung von **Hohltauben** auf den Feldern bei Schönerlinde sowie ein großer Trupp von 10 **Prachttauchern** am 8. auf dem MüS. Neue Höchstwerte erreichte die **Mandarinente**, beim **Seidenschwanz** blieb es dagegen bei einem geringen Einflug. Es gab erneut mehrere überwinternde **Sommergoldhähnchen** und **Hausrotschwänze** mit z. T. hohen Zahlen. Die ersten **Zwergsäger** zeigten sich spät (8.), dafür aber zahlreich.

## 3. Bemerkenswerte Brutvorkommen

Die Zahl der wahrscheinlich oder sicher brütenden Arten (B + C-Rev.) lag 2022 mit 141 Arten leicht über dem Durchschnitt. Die Artenwechselrate zwischen den Jahren 2021 und 2022 (= Zahl der nur in einem Jahr nachgewiesenen Arten bezogen auf die Summe der Arten aus beiden Jahren) betrug durchschnittliche 3,2 %.

Eine **Nilgans** brütete erneut erfolgreich, diesmal auf der Insel Kratzbruch. Mit 38 Rev. gab es das bisher höchste Ergebnis bei der **Mandarinente** mit hoher Anzahl pull., aber wiederum nur 1 Brut der **Tafelente** (außerhalb des Stadtgebiets). Erneut wurde ein hohe Anzahl **Kuckucke** (118 Rev.) und **Teichrallen** (139 Rev.) festgestellt, ungewöhnlich auch sehr hohe 27 Rev. der **Hohltaube** im Volkspark Klein-Glienicke. Im Gegensatz zum erfreulich hohen Brutbestand des **Kranichs** (19 Rev.) zeigte sich ein neues Minimum (24 Rev.) beim **Zwergtaucher**. Immerhin konnten 11 Rev. **Kiebitz**, aber nur 1 A-Rev. **Waldschnepfe** und nur 3 Rev. der **Bekassine** festgestellt werden, aber erstmals seit 1999 ein B-Revier **Flussuferläufer** im Tierg. Bei der **Sturmmöwe** blieben alle 4 Brutpaare erfolglos, der innerstädtische Bestand von **Silber-/Steppenmöwe** ist inzwischen auf 76 BP gestiegen, von der **Flussseeschwalbe** gab es an den HenW nur Brutzeitmeldungen. Es wurde nur noch 1 Horstpaar des **Weißstorchs** in Falkenberg festgestellt und auf der Insel Imchen nahm die Größe der **Kormoran**kolonie weiter zu. Bei den Greifvögeln wurde ein weiterer Rückgang bei der **Rohrweihe** (9 Rev.), ein starker Rückgang der Meldungen beim **Mäusebussard** (36 Rev.), dafür hohe 11 Rev. des **Schwarzmilans** (davon 8 auf Stadtgebiet) festgestellt. Bei der **Waldohreule** wurden sehr gute 30 Rev. gemeldet, bemerkenswert auch die 2 C-Rev. des **Wiedehopfs**. Dafür gab es nur eine geringe Anzahl Meldungen beim **Kleinspecht** (22 Rev.) und neben mehreren Brutverdachten nur eine sichere Brut der **Dohle** in Reinickendorf. Von der **Haubenlerche** konnten nur noch 4 Rev. gefunden werden. In den Kladower Feldern wurde eine große Kolonie der **Uferschwalbe** entdeckt. Der **Schilfrohrsänger** (18 Rev.) zeigte einen sehr guten Bestand und dank dem MsB-Röhrichtbrüterprogramm wurde die bisher höchste festgestellte Anzahl **Teichrohrsänger** (406 Rev.) registriert, während nur 25 Rev. **Feldschwirl** gemeldet wurden. Wiederum sehr gute Ergebnisse brachten **Klappergrasmücke** (215 Rev.), **Dorngrasmücke** (341 Rev.), **Sommergoldhähnchen** (83 Rev.), **Wintergoldhähnchen** (14 Rev.), **Waldbaumläufer** (148 Rev.), **Singdrossel** (422 Rev.), **Grauschnäpper** (146 Rev.) und **Gebirgsstelze** (24 Rev.). Selten blieben **Wacholderdrossel** (2 Rev.), **Blaukehlchen** mit Brutverdacht in 2 Rev. und **Zwergschnäpper** mit nur 2 möglichen A-Rev. Vom **Braunkehlchen** konnten nur noch 23 Rev. (davon 16 Rev. auf Stadtgebiet) festgestellt werden. Vom mutmaßlichen Hybrid **Italien-_x_Haussperling** in Treptow wurden mind. 2 erfolgreiche Bruten beobachtet. Einen Rückgang der Meldungen gab es bei der **Bachstelze** auf 62 Rev. und nur noch 1 Rev. vom **Brachpieper** im CleanTech Park Marzahn. Erfreulich die 4 Rev. am südöstlichen Stadtrand beim **Wiesenpieper** (davon 1 auf Stadtgebiet) und das erneute B-Rev. des **Karmingimpels** an der Moorlinse Buch. Nur 83 Rev. wurden beim **Kernbeißer** gemeldet, dafür aber seit 2017 wieder 1 Rev. (B) vom **Erlenzeisig** im NSG Teufelsbruch.

**Artbearbeiterinnen und Artbearbeiter**:

| | |
|---|---|
| Hühnervögel, Enten und Säger, Rallen – Kranich, Störche – Reiher | C. & P. Pakull |
| Schwäne – Brandgans, Segler – Tauben, Lappen- und Seetaucher, Wiedehopf – Papageien, Seidenschwanz – Bartmeise | K. Witt |
| Watvögel | M. Tacke |
| Möwen – Raubmöwen, Lerchen – Schwalben, Pieper – Stelzen | A. Kormannshaus |
| Greifvögel, Würger – Pirol, Schwanzmeise – Goldhähnchen, Finken – Ammern | O. Häusler |
| Eulen, Ziegenmelker | F. Wissing |
| Krähenvögel | B. Schulz |
| Zaunkönig – Braunellen | R. Schirmeister |
| Allgemeine Übersicht und Zusammenstellung | M. Premke-Kraus/R. Schirmeister/K. Witt |

**Abkürzungen**

**Bezirke:**

| | |
|---|---|
| ChWi | Charlottenburg-Wilmersdorf |
| FrKr | Friedrichshain-Kreuzberg |
| Lich | Lichtenberg (mit Hohenschönhausen) |
| MaHe | Marzahn-Hellersdorf |
| Mitt | Mitte (mit Wedding, Tiergarten) |
| Neuk | Neukölln |
| Pank | Pankow (mit Prenzlauer Berg, Weißensee) |
| Rein | Reinickendorf |
| Span | Spandau |
| StZe | Steglitz-Zehlendorf |
| TSch | Tempelhof-Schöneberg |
| TrKö | Treptow-Köpenick |

**Landkreise:**

| | |
|---|---|
| BAR | Barnim |
| HVL | Havelland |
| LDS | Dahme-Spreewald |
| LOS | Oder-Spree |
| MOL | Märkisch Oderland |
| OHV | Oberhavel |
| P | Potsdam |
| PM | Potsdam-Mittelmark |
| TF | Teltow-Fläming |

**Gebiete:**

| | |
|---|---|
| CleanTech Park | Clean Tech Business Park, ehemals Falkenberger Klärwerk/MaHe |
| FalkRfd | NSG Falkenberger Rieselfeld in Lichtenberg |
| FhafS | Flughafensee (Tegel) |
| GatFpl | ehemaliger Gatower Flugplatz/Span |
| GatHav | Gatower Havel (Schildhorn – Schwanenwerder)/Span |
| GatRfd-Frhf | Friedhof Spandau-S auf ehemaligem GatRfd-S |
| GatRfd-N | Gatower Rieselfeld N-Teil mit berieselten Flächen/Span |
| GatRfdf-S | ehemals Gatower Rieselfeld S-Teil, jetzt durch Hecken und Wälle strukturiertes Feldgelände bis Str. 265./Span |
| NuE Hahneberg | Natur- und Erholungsgebiet Hahneberg/Span, vormals Hahneberg-Kippe |
| HenW | Hennigsdorfer Wiesen/OHV (Wasserwerksgelände) |
| HobrWald | Hobrechtswald = Hobrechtsfelder Aufforstung/Pank |
| KarT | NSG Karower Teiche/Pank |
| KladHav | Kladower Havel (Schwanenwerder-Pfaueninsel)/StZe |
| LP RudAlt | Landschaftspark Rudow-Altglienicke/Neuk |
| LaS | Langer See/TrKö |
| Machnow | Sandgewinnungsstelle Der Machnow/MOL |
| NSG Lietzengraben | NSG Lietzengrabenniederung/Pank |
| MüS | Müggelsee/TrKö |
| OsdFd | Feldgebiet um Osdorf südlich Lichterfelde/Marienfelde nördlich Birkengrund, Heinersdorf, Birkholz/TF |
| Parks Range | ehemaliges Militärgelände an der Osdorfer Str./StZe, demnächst für teilweise Bebauung vorgesehen |
| PichHav | Pichelsdorfer Havel (Scharfe Lanke, Stößensee – Schildhorn)/Span+ChWi |
| RangbhfWuhl | ehemaliger Rangierbahnhof Wuhlheide/MaHe |
| RfdKarol-W | westlicher Teil des ehemaligen Rieselfeldgeländes Karolinenhöhe (östlicher Teil = GatRfd-N + -S)/PM |

| | |
|---|---|
| SacHav | Sacrower Havel (Pfaueninsel, Sacrower Lanke – Krughorn)/StZe |
| SchönT | NSG Schönerlinder Teiche/BAR, vormals MübT |
| SeS | Seddinsee/TrKö |
| SprFried | Spree zwischen Elsen- und Michaelsbrücke (Osthafen)/FrKr |
| SprKö | Spree Köpenick |
| SprMi | Spree Mitte |
| SprTr | Spree Treptow |
| StolpFd | Stolper Feld/OHV |
| Tegeler Fließ Ost | Tegeler Fließ ab Bezirksgrenze Pankow/Reinickendorf bis Hermsdorfer See |
| Tegeler Fließ West | Tegeler Fließ ab Hermsdorfer See bis Tegeler See/Rein |
| TegS | Tegeler See |
| TempFd | Tempelhofer Feld, ehemaliger Flughafen Tempelhof |
| Tierg | Großer Tiergarten |
| WaßFd | Waßmannsdorfer Felder/LDS, ehemaliges Rieselfeld |
| WernsS | Wernsdorfer See/LDS |
| WISTA | Wissenschaftsstandort Adlershof |
| Wuhle Nord | Wuhletal, CleanTech Park – Eisenacher Str./MaHe |
| Wuhle Mitte | Wuhletal, Eisenacher Str. – Bhf. Wuhletal/MaHe |
| Wuhle Süd | Wuhletal, Bhf. Wuhletal – Wuhlebecken/MaHe |
| Wuhle Kö | Wuhletal, südlich Wuhlebecken – Spreemündung/TrKö |

**Himmelsrichtungen:**
N, E, S, W und Kombinationen

**Alter:**

| | |
|---|---|
| pull. | pullus |
| juv. | juvenilis |
| diesj. | diesjährig |
| vorj. | vorjährig |
| immat. | immaturus |
| ad. | adultus |

**Grad eines Reviernachweises:**
A mögliches, B wahrscheinliches, C sicheres Brüten

**Kleider:**

| | |
|---|---|
| PK | Prachtkleid |
| ÜK | Übergangskleid |
| SK | Schlichtkleid |
| K2/3/4 | 2., 3., 4. Kalenderjahr |

**Sonstige:**

| | |
|---|---|
| Ind. | Individuum/en |
| Rev. | Revier(e) |
| BP | Brutpaar(e) |
| P | Paar ohne Bruthinweis |
| ♂ | Männchen |
| ♀ | Weibchen |
| ♀-f. | weibchenfarben |
| Beob. | Anzahl der Beobachtungen |
| h | Stunde |
| max./Max. | maximal/Maximum |
| min./Min. | minimal/Minimum |
| OT | Ortsteil |
| Jg. | Jagen |
| u. a. | und andere |
| z. T. | zum Teil |

| | |
|---|---|
| AKBB | Avifaunistische Kommission für Brandenburg und Berlin |
| DAK | Deutsche Avifaunistische Kommission |
| DDA-M-Fl. | DDA-Monitoringflächen: Programm des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten (DDA) zur Erfassung von Brutvogelarten auf statistisch ausgewählten 1 km² –Flächen mit Hilfe einer Linientaxierung auf 3–4 km Länge. |
| GLB | Geschützter Landschaftsbestandteil |
| JVA | Justizvollzugsanstalt |
| KGA | Kleingartenanlage |
| PLK | Private Linienkartierung |
| SPA | EU-Vogelschutzgebiete („Special Protection Areas“); Schutzgebiete mit Meldepflicht über Brutbestände von Vogelarten an die EU |
| nocmig | nocturnal migration; Programm zur Erfassung der Vogelstimmen nachts ziehender Arten mittels laufenden Rekorders und anschließender Auswertung anhand von Sonagrammen, zu dem ornitho.de aufruft. |

## 4. Spezieller Teil

Sofern Tabellen des zeitlichen Verlaufs von Beständen angegeben sind, werden die darin enthaltenen Zahlen grundsätzlich bei rastenden Vögeln nach den Maxima pro Monatsdrittel und Gebiet berechnet, um den Einfluss von Mehrfacherfassungen möglichst klein zu halten.

In Tab. 2 sind die Erst- und Letztdaten ausgewählter ziehender Vogelarten genannt mit jeweils bis zu 3 Eckdaten. Nicht aufgenommen sind Daten gelegentlicher Überwinterer oder Übersommerer, die im nachfolgenden Text enthalten sind. In den mit M bezeichneten Spalten sind verfügbare Mediandaten seit 1990 der ersten bzw. letzten Beobachtung eingetragen.

**Tab. 2.** Ankunfts- und Abzugsliste ausgewählter Vogelarten für das Jahr 2022.

| | Heimzug | | | | Wegzug | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dt. Artname** | **M.** | **Erstdatum** | **Letztdatum** | **M.** | **M.** | **Erstdatum** | **Letztdatum** | **M.** |
| Wachtel | 11.5. | 23.4./12.5./13.5. | | | | | 30.7./10.8. | 9.8. |
| Weißwangengans | | | 18.3./19.3./26.5. | 20.3. | 11.10. | 28.9./20.10. | | |
| Blessgans | | | 3.4./15.4. | 1.4. | 21.9. | 11.9./21.9. | | |
| Singschwan | | | 3.2./10.2. | 11.3. | 30.10. | 28.10./2.11./3.11 | | |
| Knäkente | 19.3. | 14.3./16.3./17.3. | | | | | 9.9./13.9./15.10. | 26.9. |
| Pfeifente | | | 27.4./3.5./11.5. | 25.4. | 16.8. | 1.9./3.9. | | |
| Spießente | | | 17.4./18.4./25.4. | 15.4. | 12.9. | 18.9./21.9./25.9. | | |
| Bergente | | | 12.3./14.4. | 2.4. | 4.11. | 18.12./20.12. | | |
| Samtente | | | 24.4./27.4./28.4. | 5.4. | 13.11. | 18.11./19.11./21.11. | | |
| Trauerente | | | 8.2./9.2./24.2. | 25.3. | 2.11. | 24.11. | | |
| Zwergsäger | | | 12.2./15.2./22.2. | 21.3. | 14.11. | 8.12./10.12. | | |
| Gänsesäger | | | 9.4./23.4./30.4. | 3.5. | 2.10. | 9.9./18.9./1.10. | | |
| Mittelsäger | | | 20.3./26.3./11.4. | 22.4. | 4.11. | 21.10./6.11./13.11. | | |
| Mauersegler | 21.4. | 24.4./26.4. | | | | | 9.9./10.9./13.9. | 17.9. |
| Kuckuck | 24.4. | 26.4./27.4. | | | | | 26.8./28.8./15.9. | 30.8. |
| Tüpfelralle | 22.4. | 8.4. | | | | | 9.9./10.9./11.9. | 28.8. |
| Ohrentaucher | | | 15./16.3. | 11.2. | 7.11. | 29.10. | | |
| Schwarzhalstaucher | 24.3. | 15.3./21.3. | | | | | | |
| Kiebitz | 15.2. | 4.1./7.2./10.2. | | | | | 1.11./6.11./20.11. | 17.11 |
| Flussregenpfeifer | 28.3. | 22.3./27.3./7.4. | | | | | 9.8./19.8./21.8. | 2.9. |
| Großer Brachvogel | | | | | 1.7. | 15.6./18.6./22.6. | 27.8./28.8./1.9. | 10.9. |
| Kampfläufer | 21.4. | 20.2./20.3./28.3. | 10.5./11.5./15.5. | 15.5. | 30.6. | 15.6./22.6./24.6. | 3./9./4.9./18.9. | 15.9. |
| Waldschnepfe | | | 27.3./6.4./8.4. | 8.4. | 17.10. | 20.10./22.10./31.10. | 9.11./13.11./14.11. | 7.12. |
| Zwergschnepfe | | | 25.4./1.5./7.5. | 25.4. | 17.10. | 30.9./2.10./7.10. | | |
| Flussuferläufer | 22.4. | 30.3./17.4./22.4. | 17.5./22.5./23.5. | 23.5. | 1.7. | 10.6./6.7./9.7. | 13.9./14.9./24.9. | 28.9. |
| Waldwasserläufer | 25.3. | 26.3./28.3./29.3. | 29.4./3.5./17.5. | 10.5. | 9.6. | 7.6./17.6./21.6. | 21.9./25.9./4.10. | 19.10. |
| Bruchwasserläufer | 21.4. | 18.4./20.4./22.4. | 13.5./15.5./17.5. | 25.5. | 20.6. | 17.6./22.6./24.6. | 31.8./1.9./4.9. | 15.9. |
| Grünschenkel | 21.4. | 13.4./25.4./28.4. | | | | | 11.9./23.9./25.9. | 14.9. |
| Zwergmöwe | 15.4. | 3.4./4.4./5.4. | 9.5./10.5./12.5. | 11.5. | | | | |
| Mantelmöwe | | | 19.3./21.3./10.5 | 24.3. | 6.8. | 30.6./18.7./14.8. | | |
| Flussseeschwalbe | 20.4. | 14.4./15.4./18.4. | | | | | 26.7./10.8./24.8. | 28.8. |

| | Heimzug | | | Wegzug | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dt. Artname** | **M.** | **Erstdatum** | **Letztdatum** | **M.** | **M.** | **Erstdatum** | **Letztdatum** | **M.** |
| Trauerseeschwalbe | 22.4. | 23.4./27.4./29.4 | | | | | 12.8./14.8./19.8. | 6.9. |
| Sterntaucher | | | 30.3./11.5. | 10.5. | 7.11. | 2.11./6.11. | | |
| Prachttaucher | | | 29.4./3.5./1.6. | 7.5. | 1.11. | 22.10./26.11. | | |
| Weißstorch | 19.3. | 19.2./22.2./23.2 | | | | | 21.8./23.8./24.8. | 2.9. |
| Rohrdommel | | 14.2./8.3./15.3. | | | | | 1.9./11.10. | |
| Fischadler | 25.3. | 22.3./28.3./4.4. | | | | | 5.10./30.10/31.10. | 18.10. |
| Wespenbussard | 10.5. | 7.5./10.5./11.5. | | | | | 7.9./10.9./18.9. | 22.9. |
| Rohrweihe | 21.3. | 21.3./26.3./29.3. | | | | | 1.10./4.10./9.10. | 8.10. |
| Kornweihe | | | 13.4./19.5. | 22.4. | 30.9. | 24.9./2.10./3.10. | | |
| Rotmilan | 13.2. | 14.2./19.2./20.2. | | | | | 6.11./11.11./15.11. | 5.11. |
| Schwarzmilan | 22.3. | 22.3./25.3./27.3. | | | | | 28.8./3.9./11.9. | 4.9. |
| Raufußbussard | | | 13.3./19.3./21.3. | 4.4. | 13.10. | 3.11./6.11. | | |
| Wiedehopf | 14.4. | 8.4./15.4./16.4. | | | | | 7.7./9.7./30.7. | 23.8. |
| Wendehals | 13.4. | 10.4./13.4. | | | | | 11.8./12.8./10.9. | 3.9. |
| Merlin | | | 21.3./20.4. | 5.4. | 25.9. | 2.10./3.10./9.10. | | |
| Baumfalke | 24.4. | 23.4./25.4./26.4. | | | | | 4.10./23.10. | 28.9. |
| Neuntöter | 1.5. | 2.5./3.5./5.5. | | | | | 23.9./26.9./28.9. | 1.10. |
| Raubwürger | | | 10.4./11.4./12.4. | 12.4. | 23.9. | 23.9./24.9./3.10. | | |
| Pirol | 1.5. | 30.4./1.5./2.5. | | | | | 26.8./2.9./12.9. | 29.8. |
| Seidenschwanz | | | | | 5.11. | 28.10./2.11./10.11. | | |
| Beutelmeise | 5.4. | 7.5./20.5. | | | | | 31.8./30.9./11.10. | 4.10. |
| Heidelerche | 1.3. | 27.2./1.3./2.3. | | | | | 20.10./23.10./26.10. | 28.10. |
| Uferschwalbe | 14.4. | 8.4./10.4./15.4. | | | | | 25.9./26.9./2.10. | 24.9. |
| Rauchschwalbe | 28.3. | 24.3./26.3./29.3. | | | | | 8.10./16.10./29.10. | 16.10. |
| Mehlschwalbe | 12.4. | 9.4./10.4./15.4. | | | | | 18.9./19.9./25.9. | 4.10. |
| Waldlaubsänger | 15.4. | 12.4./16.4./19.4. | | | | | 24.7./9.8. | 29.8. |
| Fitis | 31.3. | 30.3./31.3./3.4. | | | | | 26.9./2.10./5.10. | 29.9. |
| Zilpzalp | 12.3. | 17.2./18.2./23.2. | | | | | 2.11./6.11./26.11. | 7.11. |
| Drosselrohrsänger | 22.4. | 16.4./27.4./29.4. | | | | | 10.8./21.8./22.8. | 28.8. |
| Schilfrohrsänger | 19.4. | 13.4./14.4./15.4. | | | | | 30.7. | 1.9. |
| Teichrohrsänger | 21.4. | 19.4./22.4./25.4. | | | | | 25.9./8.10./13.10. | 2.10. |
| Sumpfrohrsänger | 6.5. | 7.5./14.5./15.5. | | | | | 30.7./20.8./27.8. | 28.8. |
| Gelbspötter | 2.5. | 7.5./9.5./10.5. | | | | | 21.8./22.8./29.8. | 1.9. |
| Feldschwirl | 25.4. | 27.4./29.4./30.4. | | | | | 26.7./13.8./4.9. | 28.8. |
| Schlagschwirl | 12.5. | 18.5./9.6. | | | | | 28.7. | 12.7. |
| Rohrschwirl | 16.4. | 12.4./13.4./15.4. | | | | | 3.8./30.9. | 10.8. |
| Mönchsgrasmücke | 26.3. | 22.3./23.3./25.3. | | | | | 24.10./25.10./29.10. | 4.11. |
| Gartengrasmücke | 24.4. | 14.4./20.4./21.4. | | | | | 30.8./2.9./4.9. | 19.9. |
| Sperbergrasmücke | 9.5. | 4.5./7.5./13.5. | | | | | 11.7./13.7./30.7. | 15.8. |
| Klappergrasmücke | 10.4. | 13.4./14.4./15.4. | | | | | 25.9./8.10./19.10. | 26.9. |
| Dorngrasmücke | 20.4. | 18.4./20.4./23.4. | | | | | 6.9./10.9./11.9. | 22.9. |

| | Heimzug | | | | Wegzug | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dt. Artname** | **M.** | **Erstdatum** | **Letztdatum** | **M.** | **M.** | **Erstdatum** | **Letztdatum** | **M.** |
| Wacholderdrossel | | | 24.4./26.4./2.5. | 28.4. | 12.8. | 10.8./26.8./27.8. | | |
| Rotdrossel | | | 19.4./24.4./1.5. | 27.4. | 28.9. | 22.9./30.9./1.10. | | |
| Singdrossel | 25.2. | 14.2./16.2./17.2. | | | | | 2.11./6.11./13.11. | 14.11. |
| Grauschnäpper | 30.4. | 28.4./30.4./1.5. | | | | | 19.9./30.9./6.11. | 27.9. |
| Nachtigall | 13.4. | 13.4./14.4./15.4. | | | | | 26.8./27.8./4.9. | 4.9. |
| Trauerschnäpper | 13.4. | 13.4./14.4./15.4. | | | | | 4.9./21.9./23.9. | 21.9. |
| Gartenrotschwanz | 4.4. | 2.4./7.4./9.4. | | | | | 6.10./13.10./15.10. | 6.10. |
| Braunkehlchen | 15.4. | 14.4./16.4./18.4. | | | | | 3.10./5.10./13.10. | 5.10. |
| Schwarzkehlchen | 15.3. | 27.2./1.3./7.3. | | | | | 31.10./3.11./13.11. | 26.10. |
| Steinschmätzer | 29.3. | 19.3./27.3./3.4. | | | | | 23.9./26.9./28.9. | 9.10. |
| Wiesenschafstelze | 8.4. | 11.4./12.4./13.4. | | | | | 21.9./23.9./5.10. | 1.10. |
| Baumpieper | 6.4. | 9.4./12.4. | | | | | 4.10./5.10./8.10. | 6.10. |
| Bergpieper | | | 22.3./29.3./30.3. | 31.3. | 18.10. | 15.10./16.10./31.10. | | |
| Bergfink | | | 24.4./29.4./30.4. | 25.4. | 21.9. | 18.9./19.9./20.9. | | |
| Berghänfling | | | 14.2./17.2./4.3. | 26.3. | | | | |
| Taiga-/Alpenbirkenzeisig | | | 13.3./19.3. | 11.4. | 5.10. | 4.10./5.10./7.10. | | |
| Erlenzeisig | | | 25.4./26.4./1.5. | | | 25.8./28.8./9.9. | | |

## *Übersicht der Arten*

**Wachtel (*Coturnix coturnix*):** Heimzug: Sehr zeitige Erstmeldung: 23.4. 1 nachts ziehend Möllersfelder Str./Pank (St. Brehme). Nächste Meldungen deutlich später (Mediandatum 11.5.): 12.5. 1 rufend Lietzengraben-N/BAR (M. Schöneberg), 13.5. 1 rufend HobrWald (Hü) + 1 NuE Hahneberg (Po) + 1 rufend Wartenberger Feldmark (W. Reimer). Gebietsmax.: 30.5. 4 rufend GatRfd-N (E. Wolf). Bis Ende Juni 28 Meldungen über nächtliche Zugrufe, davon 17 nocmig.
Wegzug: Ab Juli 8 Meldungen über nächtliche Zugrufe, davon 6 nocmig. Normale Letztmeldungen (Mediandatum 9.8.): 30.7. 1 rufend Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 10.8. 2 nachts ziehend Heinersdorf (Hü).
Brut: Bei Wertung aller Rufnachweise in potenziellen Brutgebieten ab Anfang Juni durchschnittliches Meldeergebnis von 9 Rev. (8 A, 1 B), davon 5 auf Stadtgebiet: 2 (A) NSG Niedermoorwiesen Tegeler Fließ/Pank (F. Sieste), 1 (A) Wartenberger Feldmark (Schir), 1 (A) TempFd (D. Strempel), 1 (A) Eiskeller/Span (Po). Außerhalb des Stadtgebietes: 2 (1 A, 1 B) StolpFd (E. Schöning, Po), 1 (A) Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 1 (A) WaßFd (Gel).

**Jagdfasan (*Phasianus colchicus*):** Im Januar/Februar Meldungen aus 22 Gebieten mit Gebietsmax. ≥ 4: 18.1. 3 ♂, 1 ♀ Parks Range, 9.2. 8 ♂ Freizeitpark Marienfelde (Gel).
Ab Oktober Gebietsmax. ≥ 6: 15.10. 6 RfdKarol-W (E. Wolf), 24.10. 8 Wartenberger Feldmark (E. Karl). Im November/Dezember Meldungen von 58 bei 37 Beobachtungen.
Brut: Sehr gutes Meldeergebnis von 94 Rev. (37 A, 51 B, 6 C), davon 62 auf Stadtgebiet. Gebietsmax. ≥ 5 Rev.: 8 (3 A, 4 B, 1 C) Wuhletal (H. Stoll, Schir, J. Amelung, M. Schöneberg), 6 (2 A, 4 B) Freizeitpark Marienfelde (Gel, R. Bammerlin), 5 (2 A, 3 B) Zingergrabenniederung/Pank (Ch. Becker, Schir, Hü), 10 (2 A, 8 B) StolpFd (E. Schöning), 5 (3 A, 2 B) WaßFd (Gel).

**Kanadagans (*Branta canadensis*):** Frühjahr: Die Summen der Wasservogelzählungen bis April lagen alle über den Durchschnittswerten: Jan/Feb/Mär/Apr 171/166/114/108. Gebietsmax. ≥ 50 ergaben sich nur in einem Gebiet: 22.1. 69 TegS (F. Sieste).

Spätjahr: Die Summen der Wasservogelzählungen ab September lagen im November und Dezember über den Durchschnittswerten: Sep/Okt/Nov/Dez.: 66/98/125/138. Gebietsmax. ≥ 50: 7.8. 66 StolpFd (E. Schöning), 17.12. 60 TegS (F. Sieste), 24.12. 63 Felder bei Heiligensee/Rein (Po).
Brut: Nachweise etwa wie im Vorjahr von 16 Rev. (9 B, 7 C), davon 13 Rev. auf Stadtgebiet. 5 Familien führten 15 pulli (= 3,0 pulli/Familie) geringer als im Vorjahr: 1 × 1, 1 × 2, 2 × 3, 1 × 6 pulli, (dabei vom Tierg 2 Familien gewertet: 6.5. 3 pulli 1–3 Tage alt (Schk), 12.5. 6 pulli (M. Göpfert), (diese auch später nachgewiesen). Weitere frühe Brut: 6.5. 3 pulli TegS (Po). Nur 2 Gebiete mit ≥ 2 Rev.: 6 Rev. (3 B, 3 C) Tierg (Schk u. a.), 3 Rev. (2 B, 1 C) HenW (Po u. a.).

**Weißwangengans (*Branta leucopsis*):** Heimzug: Überdurchschnittliches Auftreten bis März von 50 bei 11 Beobachtungen:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 4 | 4 | 4 | – | 4 | – | 8 | 26 | – |
| Beob. | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | 2 | 4 | – |

Rastende: 22.1. 4 MüS (Schir, z. T. Po), 13.2. 3 Wuhleteich (H. Höft, H. Stoll). Zugmax.: 18.3. 11 nach NE und zuletzt 19.3. 8 nach E TegS (Po) + 5 nach E Steglitz (J. Kirsch) (Mediandatum 20.3.). Danach ein ungewöhnliches Spätdatum: 26.5. 1 von W her und nach NE weiter Moorlinse Buch (L. von Chamier).
Wegzug: Auf dem Wegzug überdurchschnittlich 10 bei 6 Beobachtungen: 28.9. 1 rastend Moorlinse Buch (Th. Buchsteiner, J. Scharon) (Mediandatum 11.10.), 20.10. 3 nach W TempFd (Po), 1.11. 1 nach W ebenda (Ta), 3.11. 1 rastend KarT, (Th. Naumann, u. v. a.), 5.11. 3 überfliegend Moorlinse Buch (A. & W. Petri), 18.12. 1 SprMi (E. Tamsen).

**Graugans (*Anser anser*):** Frühjahr: Bis März Auftreten von 8.058 bei 289 Beobachtungen mit höchstem Wert seit 2018:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 890 | 914 | 1.293 | 908 | 1.294 | 574 | 711 | 912 | 562 |
| Beob. | 27 | 23 | 20 | 26 | 52 | 31 | 26 | 51 | 33 |

Gebietsmax. ≥ 150: 3.1. 300 Feldflur bei SchönT (Th. Tennhardt), 9.1. 175 Elsensee/MaHe (Schir), 15.1. 183 Gatower Felder/Span (Po), 16.1. 150 GatHav (St. Schattling), 5.2. 150 PichHav (J. Fromm) (diese drei Gebiete vermutlich im Verbund), 6.2. 225 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa).
Spätjahr: Ab Juni einige Max. ≥ 150: 4.6. 175 KarT (Schir), 11.6. 180 Moorlinse Buch (R. Bammerlin) und Bestandsentwicklung LP RudAlt das Vorjahr doppelt übertreffend von 29.6. 180 (H.-D. Witzke) bis 27.7. 800 (Po).
Ab September neues Max. von 19.066 bei 191 Beobachtungen:

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 553 | 1.069 | 1.656 | 3.247 | 2.034 | 2.161 | 1.906 | 1.146 | 1.613 | 1.178 | 938 | 1.565 |
| Beob. | 7 | 21 | 16 | 20 | 21 | 21 | 14 | 15 | 17 | 13 | 11 | 15 |

Gebietsmax. von Rastenden ≥ 300: 3.10. 1.380 Moorlinse Buch (Th. Buchsteiner u. a.), 5.10. 380 KarT (J. Scharon), 7.10. 404 Nieder Neuendorfer See (Po), 25.10. 400 StolpFd (Po), 9.12. 380 SchönT (R. Lehmann), 24.12. 361 GatHav (M. Sarnow).
Brut: Etwa im üblichen Rahmen liegende Meldungen über 109 Rev. (33 B, 76 C), davon 91 auf Stadtgebiet. Wertung von B-Rev. nur außerhalb großer Ansammlungen im März/April. 63 Familien führten 244 pulli/juv. (= mittlere 3,9 pulli/juv. pro Familie): 4 × 1, 17 × 2, 7 × 3, 9 × 4, 11 × 5, 6 × 6, 2 × 7, 3 × 8 pulli/juv. (ohne 25.4. 20 pulli in 4 verbundenen Familien WernsS (Ko)). Gebietsdaten ≥ 5 Rev.: 7 Rev. (C) SchönT (Pa u. a.), 6 Rev. (B) KarT (A. Petri u. a.), 5 (C) (= neuer Rekord) LP RudAlt (H.-D. Witzke u. a.), 7 Rev. (5 B, 2 C) Britzer Garten (B. Steinbrecher). Früheste pulli: 2.4. 8 pulli Mittelbruch/Pank (F. Köpke), 3.4. 2 pulli Bucher Teiche (Hü), 5.4. 5 pulli Großer Zug/LDS (B. Sonnenburg). Größte Familien: zusätzlich 8 pulli 16.4. Bucher Teiche (M. Balzer) + Malchower See/Pank + 7 pulli ebenda (J. Scharon), 7 pulli 24.4. NSG Lietzengraben (Hü).

**Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchus*):** Wegzug: Eine Meldung vom Wegzug: 24.9. 1 von N einfliegend und nach SW ab GatFpl (Po). Zugleich bisher frühestes Datum.

**Tundrasaatgans (*Anser serrirostris*), Blessgans (*Anser albifrons*) und unbestimmte Gänse (*Anser spec.*)**
Heimzug: Bis April ergaben die Summen nordischer Gänse einen neuen Rekordwert von ca. 97.000 bei knapp

300 Beobachtungen, wobei an starken Zugtagen die räumliche Besetzung von Zählpunkten zu vermutlich erheblichen Doppelerfassungen geführt haben dürfte. Die Summe der als Blessgänse gemeldeten Daten ergab ebenfalls ein neues Max. von gut 15.000 bei 126 Beobachtungen, jedoch bildet diese Zahl nur einen Bruchteil der tatsächlich durchgezogenen unter den gut 81.000 unbestimmten Gänsen ab. Für die Tundrasaatgans gab es überhaupt keine getrennte Angabe.

| | | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blessgans | Ind. | 666 | 246 | 207 | 1.534 | 1.134 | 237 | 1.216 | 9.707 | 459 | 3 | 13 | — | 15.422 |
| | Beob. | 21 | 7 | 8 | 11 | 17 | 6 | 15 | 31 | 7 | 1 | 2 | — | 126 |
| unbest. Gans | Ind. | 3.090 | 3.143 | 4.970 | 9.162 | 3.972 | 2.634 | 3.306 | 50.277 | 818 | — | — | — | 81.372 |
| | Beob. | 23 | 14 | 23 | 24 | 23 | 15 | 15 | 22 | 7 | — | — | — | 166 |
| Summe | Ind. | 3.756 | 3.389 | 5.177 | 10.696 | 5.106 | 2.871 | 4.522 | 59.984 | 1.277 | 3 | 13 | — | 96.794 |
| | Beob. | 44 | 21 | 31 | 35 | 40 | 21 | 30 | 53 | 14 | 1 | 2 | — | 292 |

Herausragende Zugtage waren: 18.3. mit 35.000 bei 21 Meldungen und der 19.3. mit 24.000 bei 12 Meldungen. Hierzu einige Daten:
18.3. (6:20–8:00 Uhr) 8.450 nach E Steglitz (J. Kirsch), (7:00–8:30 Uhr) 6.000 überwiegend Blessgänse nach E-NE TegS (Po), (7:00–8:30 Uhr) 8.765 nach E TempFd (Ta, z. T. P. J. Leitão, M. Mundt).
19.3. (6:45–9:00 Uhr) 16.550 nach NE Kienberg/MaHe (Schir), (7:15–8:00 Uhr) 2.000 überwiegend Blessgänse nach E TegS (Po).
Letzte Daten der Tundrasaatgans nicht konkret erfasst. Daher vermutlich unter unbestimmten Gänsen anwesend: 26.3. 410 nach E Steglitz (J. Kirsch), 30.3. 71 nach E NuE (Po).
Wegzug: Ab September erreichten die Daten nordischer Gänse den nach dem Rekord des Vorjahres zweithöchsten Wert von knapp 66.000 bei 275 Beobachtungen:

| | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tundrasaatgans | Ind. | — | — | 40 | 852 | 150 | 110 | — | 420 | 315 | — | — | — | 1.887 |
| | Beob. | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 8 |
| Blessgans | Ind. | — | 8 | 307 | 6.424 | 851 | 2.834 | 453 | 855 | 202 | 60 | 186 | 737 | 12.917 |
| | Beob. | | 1 | 8 | 36 | 16 | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 115 |
| unbest. Gans | Ind. | — | — | 602 | 26.457 | 12.125 | 5.485 | 2.737 | 862 | 272 | 198 | 450 | 1.406 | 50.594 |
| | Beob. | | | 9 | 24 | 41 | 26 | 21 | 7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 152 |
| Summe | Ind. | — | 8 | 949 | 33.733 | 13.126 | 8.429 | 3.190 | 2.137 | 789 | 258 | 636 | 2.143 | 65.398 |
| | Beob. | | 1 | 18 | 61 | 58 | 43 | 31 | 16 | 7 | 4 | 8 | 28 | 275 |

Erste Meldung der Tundrasaatgans: 30.9. 40 nach W Möllersfelder Str./Pank (St. Brehme), jedoch ab 22.9. einsetzender Wegzug von unbestimmten Gänsen mit möglichen Anteilen dieser Art (Mediandatum 17.9.). Von der Blessgans lagen erste Einzeldaten vor: 11.9. 8 Moorlinse Buch (Hü, F. Köpke), 21.9. 7 nach W StolpFd (Po) (Mediandatum 21.9.). Der stärkste Zugtag war: 3.10. mit 25.259 bei 15 Beobachtungen bei wiederum wahrscheinlichen Doppelzählungen wegen der räumlichen Verteilung der Zählpunkte. Einige Gebietsmax. ≥ 3.600: 3.10. (12:25–17:05 Uhr) 11.320 nach W Babelsberg-N/P (K. Steiof), 3.10. (10:05–17:52 Uhr) 3.600 nach SW Krossinsee/LDS (Ko). 4.10. (6:50–9:45 Uhr) 3.945 nach W TempFd (Hü, Ta), 8.10. (7:30–9:15 Uhr) 3.800 nach SW Kienberg/MaHe (Schir).

**Höckerschwan (*Cygnus olor*):** Frühjahr: Die Summen der Wasservogelzählungen bis April lagen im Jan/Feb im Durchschnitt, im März darunter und im April darüber: Jan/Feb/Mär/Apr 370/339/299/313. Gebietsmax. ≥ 50 bis Juni: 17.1. 91 ad., 21 vorj. Landwehrkanal, Flutgraben – Baerwaldbrücke/FrKr (Ta), 18.6. 45 ad., 7 pulli MüS (Schir), 25.6. 62 GatHav (Po).
Spätjahr: Die Summen der Wasservogelzählungen ab September lagen alle über den Durchschnittswerten: Sep/Okt/Nov/Dez 413/332/371/400. Gebietsmax. ≥ 50 ab Juli: eine Mausergruppe KladHav wuchs von 2.7. 106 ad. (Po) auf 30.7. 199 ad. (R. Bammerlin), weiterhin: Zunahme Urbanhafen/FrKr von 6.10. 62 ad., 4 diesj. (A. Wolter) auf 23.12. 95 ad., 12 diesj. (Ko), 18.12. 56 ad., 7 diesj. SeS (M. Premke-Kraus). Das Altersverhältnis ad. : juv. lag über den Vergleichswerten des Vorjahres: Sep 2,9 (n = 311), Okt 1,9 (n = 259), Nov 3,2 (n = 322), Dez 4,6 (n = 253).
Brut: Über dem Durchschnitt liegende Rev.-Meldungen von 59 Rev. (6 B, 53 C), davon 51 auf Stadtgebiet. Schwerpunkte der Verteilung nach Bezirken waren: 10 Rev. Pank, 8 Rev. TrKö, je 7 Rev. MaHe, Rein und

Span. 40 Familien führten 183 pulli (= dem Durchschnitt entsprechend 4,6 pulli pro Familie.): 5 × 1, 2 × 2, 5 × 3, 8 × 4, 6 × 5, 3 × 6, 9 × 7, 2 × 8 pulli. Die ersten Meldungen von Familien: 8.5. 7 pulli HenW (F. Köpke, F. Pollähne), 9.5. 8 pulli Großer und Kleiner Rohrpfuhl/Span (C. Hohmann). Weitere größte Familie: 22.5. 8 pulli FhafS (Ch. Benert).

**Zwergschwan (*Cygnus columbianus*):** Wegzug: Auf dem Wegzug nach 2012 eine vierte Meldung seit 1990: 11.12. 1 ad. unter Singschwänen nach W Heiligensee/Rein (Po).

**Singschwan (*Cygnus cygnus*):** Heimzug: Nach dem Max. des Vorjahres folgte nun das zweithöchste Ergebnis von 236 bei 16 Beobachtungen:

| | Jan | | | Feb | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind | 54 | 70 | 20 | 92 | — | — |
| Beob. | 5 | 5 | 2 | 4 | — | — |

Gebietsmax. ≥30: 1.1. 30 nach NE Schlosspark Niederschönhausen/Pank (Hü), 16.1. 44 nach SSE Niederschönhausen/Pank (R. Altenkamp), 3.2. 42 nach NE MüS (J. Schmettau). Eine Meldung über Jungenanteil: 10.2. 19 ad. + 4 vorj., nach NE Nieder Neuendorfer See (Po). Letzte Daten sehr früh (früheste seit 8.2.2020): 10.2. zusätzlich 4 nach E Steglitz (J. Kirsch), 23 nach E TempFd (Ta).
Wegzug: Ab Ende Oktober überdurchschnittlicher Wegzug von 79 bei 17 Beobachtungen:

| | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | — | 1 | 5 | — | — | 1 | 56 | 16 |
| Beob. | — | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 9 | 4 |

Erste Meldungen: 28.10. 1 rastend Moorlinse Buch (F. Köpke) (Mediandatum 30.10.), 2.11. 1 nach S TempFd (Ta), 3.11. 4 nach SW Wartenberger Felder/Lich (Hä). Gebietsmax. ≥10: 16.12. 13 ad. nach S PichHav (M. Sarnow), 17.12. 12 überhin Pichelswerder/Span (L. Muschiol). Zweimal diesj. gemeldet: 1.12. 5 ad., 1 diesj. nach SW TegS (Ta), 26.12. 2 ad, 3 diesj., nach N TegS (Po).

**Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*):** Frühjahr: Bis Juni dem vorjährigen Max. nahezu entsprechende Summe von 71 bei 36 Beobachtungen:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | | Mai | | | Jun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 3 | — | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | — | 2 | 2 |
| Beob. | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | — | 1 | 1 |

Hierin nicht enthalten eine Familie (vgl. Brutbericht). Gebietsmax. ≥4: 8.2. 4 LP RudAlt (V. Pitowski), 21.5. 4 ebenda (Po), 19.3. 4 Moorlinse Buch (F. Köpke u. a.), 8.4. 5 überhin Wannsee (R. Bammerlin).
Spätjahr: Ab Juli neues Max. von 119 bei 40 Beobachtungen:

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 9 | 12 | 18 | — | 5 | 14 | 2 | 8 | 11 | — | 4 | 8 | 15 | 4 | 2 | 4 | — | 2 |
| Beob. | 4 | 4 | 4 | — | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | — | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |

Gebietsmax. ≥4: 10.7. 4 Alt-Stralau/FrKr (S. Karpicki-Ignatowski), 23.7. 4 Gatow (Po), 30.7. 4 KladHav (R. Bammerlin) und 11.10.–7.12. regelmäßig 4 ebenda (M. Seiche, R. Bammerlin u. a.), 21.8. 9 Nieder Neuendorfer See, 21.9. 6 StolpFd (Po).
Brut: Eine ungewöhnliche Brut an neuem Standort: 14.6. BP + 10 pulli ca. 1–2 Tage alt im Bereich Insel Kratzbruch und Liebesinsel/FrKr (T. Becker) mit hohen Verlusten: 19.6. noch 3 pulli, 4.7. noch 1 pullus im Bereich Insel der Jugend/TrKö (A. Wolter).

**Brandgans (*Tadorna tadorna*):** Heimzug: Eine Meldung: 22.4. 1 rastend TegS (Po).
Wegzug: Eine Meldung: 15.10. 1 ♀ Havel Eiswerder – Dischinger Brücke/Span (Y. Christ).

**Rostgans (*Tadorna ferruginea*):** Seit 1999 wieder eine Meldung im Frühjahr: 2.3.–6.3. 1 ♂ rastend Moorlinse Buch (Hü, Schir u. v. a.) und seit 2006 eine Meldung im Herbst: 20.9. 1 unter vielen Graugänsen überhin LP RudAlt (Po). Herkunft in beiden Fällen ungewiss.

**Mandarinente (*Aix galericulata*):** Winter/Frühjahr: Die Summen der Wasservogelzählungen erreichten bis auf den Januar neue Höchstwerte: Jan/Feb/Mär/Apr 542/492/298/179. Durchgehend hohe Ansammlungen Gemeindepark Lankwitz: 18.1. 107 (F. Drutkowski), 25.1. 69 (K. Witt), 27.1. 114 (Gel), 30.1. 84 (R. Bammer-

lin). Weitere Gebietsmax. ≥ 40: 10.1. 40 Wuhle: Mozartstr. – Wuhlesee (A. Risch), 16.1. 69 Tierg (B. Schulz), 12.2. 96 Stadtpark Steglitz (M. Palm), 13.2. 40 Schlossgarten Charlottenburg (F. Wissing). Geschlechterverhältnis bis März etwas niedriger als in den Vorjahren: ♂ : ♀ = 1,6 (n = 1.146).
Spätjahr: Die Summen der Wasservogelzählungen erreichten bis November gute Werte sowie im Dezember einen neuen Höchstwert: Sep/Okt/Nov/Dez 220/251/278/326. Gebietsmax. ≥ 50: 16.10. 50 Schlossgarten Charlottenburg (F. Wissing), 18.12. 110 Glienicker Lake/StZe (T. Frey) + 59 Kleine Wannseekette/StZe (Hä), 21.12. 69 Schlachtensee/StZe (K. Witt). Geschlechterverhältnis ♂ : ♀ im normalen Bereich: Okt = 1,9 (n = 362), Nov = 1,9 (n = 455), Dez = 1,7 (n = 461).
Brut: Bisher bestes Meldeergebnis von 38 Familien mit 232 pulli/juv. (= 6,1 pulli/juv. pro Familie), alle auf Stadtgebiet. Frühe erste Familie: 5.5. ♀ + 3 pulli (5 Tage alt) Volkspark Friedrichshain (C. Pakull). Größte Familien mit je 15 pulli: 12.5. Karpfenteich Treptower Park (Ko), 26.5. Glienicker Lake/StZe (K. Steiof). Gebietsmax. mit je 4 Familien: Volkspark Friedrichshain (T. Becker, W. Otto, C. Pakull), Schlachtensee/StZe (K. Witt).

**Knäkente (*Spatula querquedula*):** Heimzug: Bis Juni bisher stärkstes Auftreten seit 2014 von 106 bei 48 Beobachtungen:

| | Mär | | | Apr | | | Mai | | | Jun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | 14 | 28 | 19 | 24 | 12 | 7 | 1 | — | 1 | — | — |
| Beob. | | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 1 | — | 1 | — | — |

Erstmeldungen kurz vor dem Mediandatum (19.3.): 14.3. 1 ♂, 1 ♀ Krumme Lanke/StZe (St. Schattling), 16.3. 4 ♂ TegS (Po), 17.3. 1 ♂, 1 ♀ Kleine Moorlinse Buch (R. Lehmann). Größter Heimzugtrupp: 16.4. 4 ♂, 1 ♀ Kleine Moorlinse Buch (Hü, F. Rothe). Letztmeldung: 4.6. 1 ♂ HenW (Po).
Schwacher Wegzug von 18 bei 11 Beobachtungen:

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | — | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | — | — | 1 | — |
| Beob. | — | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | — |

Erstdatum: 23.7. 1 ♀-f. Moorlinse Buch (M. Schöneberg). Größte Ansammlung: 21.8. 5 ♀-f. ebenda (F. Köpke). Letztmeldungen mit spätem Nachweis nach Mediandatum (26.9.): 9.9. 2 ♀-f. Moorlinse Buch (T. Buchsteiner), 13.9. 1 ♂ MüS (M. Kruse), 15.10. 1 ♀-f. SeS (M. Premke-Kraus).

**Löffelente (*Spatula clypeata*):** 1. Halbjahr gutes Auftreten von 571 bei 81 Beobachtungen:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | | Mai | | | Jun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | 1 | 4 | — | 4 | 2 | 2 | 22 | 73 | 112 | 160 | 114 | 47 | 16 | 2 | 7 | 1 | 4 |
| Beob. | — | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 9 | 15 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |

Drei Januarmeldungen: 18.1. 1 K2 ♂ Zeuthener See/TrKö (B. Sonnenburg), 23.1. 1 ♂, 1 ♀ Gosener Bruch, Uferplatz/TrKö (J. Schmettau), 29./31.1. 2 ♂ Großer Wannsee (S. Laurisch, J. Böhner). Anschließend längerer Aufenthalt dieser 2 Ind. bis zum 14.3. (Ta, Hä, R. Bammerlin u. a.). Heimzugbeginn Mitte März (Mediandatum 13.3.): 15.3. 5 ♂, 2 ♀ TegS, 16.3. 2 ♂, 3 ♀ ebenda (Po) + 1 Kleine Moorlinse Buch (Ch. Becker). Hauptheimzug im April mit Gebietsmax. ≥ 24: 24.4. 24 WernsS (J. Schmettau), 10.4. 27 NSG Lietzengraben (Th. Naumann), 14.4. 43 MüS (Ko), 27.4. 45 TegS (Po). Geschlechterverhältnis ♂ : ♀ = 1,5 (n = 159).
2. Halbjahr stärkstes Auftreten seit 2014 von 480 bei 65 Beobachtungen:

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 9 | 1 | 7 | 9 | 4 | 8 | 33 | 46 | 79 | 86 | 87 | 59 | 18 | 23 | 3 | 8 | — | — |
| Beob. | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | — | — |

Gebietsmax. > 30: 6.10. 52 KarT (D. Körner), 27.10. 32 WernsS (R. Eidner): Letztmeldungen: 10.12. 1 ♀ Groß Glienicker See/Span (Po) + 1 ♂ LP RudAlt (V. Pitowski, A. Risch).

**Schnatterente (*Mareca strepera*):** 1. Halbjahr sehr gutes Auftreten von 2.457 bei 230 Beobachtungen:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | | Mai | | | Jun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 122 | 121 | 181 | 114 | 149 | 94 | 89 | 215 | 186 | 242 | 166 | 138 | 98 | 110 | 103 | 71 | 135 | 123 |
| Beob. | 12 | 12 | 14 | 9 | 11 | 12 | 9 | 21 | 19 | 17 | 21 | 18 | 12 | 15 | 12 | 5 | 7 | 4 |

Winterbestände ≥ 36 in 2 Gebieten: KarT: 9.1. 36 (A. Petri), 12.2. 58 (Schir), 13.2. 39 (M. Balzer); Oberhavel: Altstadt Spandau – Eiswerder: 21.1. 64 (M. Sarnow), 10.2. 37 (Po). Anschließend fließender Übergang in den Heimzug mit Gebietsmax. > 50: 13.3. 51 KarT (M. Balzer), 2.4. 56 WernsS (J. Schmettau). Geschlechterverhältnis im März/April im normalen Bereich: ♂ : ♀ = 1,3 (n = 441).
2. Halbjahr: Auch ab Juli sehr gutes Auftreten von 3.243 bei 187 Beobachtungen:

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 55 | 45 | 175 | 168 | 87 | 142 | 234 | 262 | 164 | 250 | 247 | 160 | 227 | 464 | 166 | 120 | 80 | 197 |
| Beob. | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 15 | 13 | 12 | 16 | 10 | 9 | 16 | 16 | 11 | 11 | 15 |

Wegzugansammlungen > 90: 7.8. 117 KarT (Hü), 18.9. 90 SchönT (Ch. Becker), 30.9. 98 WernsS (R. Eidner). Im Dezember eine größere Ansammlung: 26.12. 60 SchönT (B. Horstmann). Normales Geschlechterverhältnis September–Dezember: ♂ : ♀ = 1,4 (n = 425).
Brut: Unterdurchschnittliches Meldeergebnis von 6 Familien mit 44 pulli/juv. (= 7,3 pulli/juv. pro Familie), davon 4 auf Stadtgebiet. 2 Familien Moorlinse Buch: 2.7. ♀ + 9 pulli (J. Scharon, z. T. Hü), 18.7. ♀ + 8 pulli (Hü); 2 Familien HenW: 30.6. ♀ + 7 pulli, 13.7. ♀ + 8 pulli (Po); 1 Familie FhafS: 29.5. ♀ + 5 pulli (H. Brink); 1 Familie KarT: 19.6. ♀ + 7 pulli (A. Petri).

**Pfeifente (*Mareca penelope*):** Winter/Heimzug: Bis Juni gutes Auftreten von 1.766 bei 53 Beobachtungen:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | | Mai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 3 | 1 | 2 | — | 3 | 55 | 20 | 734 | 656 | 248 | 32 | 8 | 2 | 2 | — |
| Beob. | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 3 | 5 | 13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | — |

Erstdaten: 2.1. 1 SchönT (L. Langfeld), 7.1. 2 LP RudAlt (Hü, H.-D. Witzke), 17.1. 1 ebenda (V. Pitowski). Anschließend fast fließender Übergang in den Heimzug mit Höhepunkt Mitte/Ende März. Stärkste Zugtage: 18.3. 697, davon 421 TegS (Po) + 186 SeS (J. Schmettau), 24.3. 635, davon 358 TegS (Po) + 190 MüS (J. Schmettau). Vom 15.3.–29.3. Meldungen über insgesamt 137 nachts durchziehende Trupps, davon 132 nocmig (Ko, Hü, A. Petri). Spätes Heimzugende (Mediandatum 25.4.): 27.4. 4 ♂ TegS (Po), 3.5. 1 ♂, 1 ♀ Moorlinse Buch (F. Köpke, L. Lehmann), 11.5. 2 ♂ TegS (Po).
Wegzug/Spätjahr: Ab September gutes Auftreten von 276 bei 48 Beobachtungen:

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 48 | 23 | 27 | 44 | 15 | 57 | 4 | 45 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Beob. | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Erstdaten deutlich nach dem Mediandatum (16.8.): 1.9. 1 KarT (Th. Naumann, Hü, M. Rose), 3.9. 45 (zugleich größter Trupp) HenW (N. Vilcsko) + 1 Moorlinse Buch (A. Petri). Weitere Gebietsmax. ≥ 16: 20.9. 16 MüS (B. Schonert), 22.10. 25 Glienicker Lake/StZe (K. Steiof), 11.11. 32 WernsS (J. Schmettau). Letztdaten: 20.12. 1 ♀-f. TegS, 23.12. 1 ♀-f. Oberhavel: Altstadt Spandau – Eiswerder (Po), 24.12. 1 ♂ Groß Glienicker See (M. Sarnow).

**Stockente (*Anas platyrhynchos*):** Winter/Frühjahr: Bis April fielen die Summen der Wasservogelzählungen im Januar/Februar auf den bisher niedrigsten Stand und erreichten im März/April nur unterdurchschnittliches Niveau: Jan/Feb/Mär/Apr 5.461/4.588/3.387/1.907. Geringe Gebietsmax. > 250: 15.1. 310 TegS (F. Sieste), 17.1. 300 LP RudAlt (V. Pitowski). Geschlechterverhältnis ♂ : ♀ im normalen Bereich: Jan = 1,4 (n = 5.049), Feb = 1,5 (n = 3.968), Mär = 1,7 (n = 2.825), Apr = 2,7 (n = 1.698).
Spätjahr: Ab September lagen die Summen der Wasservogelzählungen auf sehr niedrigem Niveau: Sep/Okt/Nov/Dez 3.886/3.924/4.506/6.300. Gebietsmax. > 250: 17.12. 608 TegS (F. Sieste) + 323 GatHav (M. Masche) + 266 Kiessee Biesdorf (A. Ratsch), 18.12. 358 SeS (M. Premke- Kraus) + 276 Oberhavel: Eiswerder – Dischinger Brücke/Span (Y. Christ). Geschlechterverhältnis ♂ : ♀ im normalen Bereich: Sep = 1,6 (n = 2.653), Okt = 1,8 (n = 3.408), Nov = 1,7 (n = 3.906), Dez = 1,5 (n = 5.334). Im Jahresverlauf 9 Meldungen eines Hybriden Stock × Spießente: 10.1.– 10.12. 1 ♂ LP RudAlt (V. Pitowski, Sza, A. Haskamp u. a.).
Brut: Sehr gutes Meldeergebnis von 218 Familien mit 1.175 pulli/juv. (= 5,4 pulli/juv. pro Familie), davon 196 auf Stadtgebiet mit 1.046 pulli/juv. (= 5,3 pulli/juv. pro Familie). Erste Familie: 13.4. ♀ + 12 pulli (1 Tag alt) TegS (Po). Größte Familien: 20.5. ♀ + 15 pulli MüS (Schir), 18.4. ♀ + 14 pulli TegS (Po), 19.5. ♀ + 13 pulli Gemeindepark Lankwitz (K. Witt). Gebiete mit ≥ 8 Familien: 15 Wuhletal (Schir, H. Stoll, M. Klemm), 10 WaßFd (V. Pitowski, Gel, Ch. Freund), 8 TegS (Po, F. Sieste, Hü).

**Spießente (*Anas acuta*):** Winter/Frühjahr: Bis April sehr gutes Auftreten von 79 bei 23 Beobachtungen:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | 54 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| Beob. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |

Wintermeldungen von wohl 4 verschiedenen Ind.: 2.1.–19.2. max. 2 ♂, 1 ♀ LP RudAlt (P. J. Leitão, Ta, W. Wille, H.-D. Witzke u. v. a.), 3./31.1. 1 ♀ Moorlinse Buch (T. Spiegel, Ta). Heimzug: Gebietsmax. ≥ 6: 14.3. 3 ♂, 3 ♀ TegS (Po), 16.3. 40 ziehend (zugleich größter Heimzugtrupp seit 2010) TempFd (Ta, M. Mundt). Normale Letztdaten (Mediandatum 15.4.): 17.–25.4. 1 ♂ LP RudAlt (W. Wille, V. Pitowski, Sza).
Spätjahr: Ab September gutes Auftreten von 33 bei 23 Beobachtungen:

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Beob. | — | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |

Normale Erstdaten (Mediandatum 12.9.): 18.9. 1 ♂, 1 ♀ Moorlinse Buch (J. Mechelhoff, F. Köpke, L. Lehmann), 21.9. 2 ♀-f. TegS (Po), 25.9. 1 ♂ HenW (Po). Gebietsmax.: 14./15.11. 1 ♂, 2 ♀-f. LP RudAlt (V. Pitowski, H.-D. Witzke, Sza). Insgesamt 4 Zugmeldungen von 7 Ind. Letztdaten: 28./29.12. 1 ♀ LP RudAlt (V. Pitowski, Po, H.-D. Witzke).

**Krickente (*Anas crecca*):** 1. Halbjahr gutes Meldeergebnis von 1.284 bei 149 Beobachtungen:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | | Mai | | | Jun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 60 | 40 | 47 | 11 | 108 | 28 | 139 | 103 | 250 | 144 | 182 | 107 | 24 | 2 | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Beob. | 7 | 9 | 6 | 3 | 10 | 5 | 11 | 17 | 16 | 13 | 19 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |

Nur 2 winterliche Gebietsmax. > 30: 24.1. 45 SchönT (L. Hanke), 1.3. 37 Moorlinse Buch (Ch. Witte). Heimzughöhepunkt Ende März-Mitte April mit Gebietsmax. ≥ 70: 27.3. 70 HenW (Po), 29.3. 71 SchönT (Pa).
2. Halbjahr mit Abstand bisher stärkstes Auftreten von 3.314 bei 146 Beobachtungen:

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 33 | 55 | 72 | 74 | 110 | 250 | 363 | 344 | 417 | 427 | 116 | 292 | 98 | 363 | 125 | 57 | 56 | 62 |
| Beob. | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 6 | 15 | 10 | 6 | 11 | 9 |

Wie in den Vorjahren hohe Bestände HenW (Po, z. T. N. Vilcsko, E. Dienst, E. Schöning):

| 31.8 | 4.9. | 7.9. | 8.9. | 11.9. | 17.9 | 25.9. | 2.10. | 19.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 334 | 300 | 270 | 290 | 280 | 350 | 350 | 250 |

Weitere Gebietsmax. ≥ 33: 15.10. 33 KarT (F. Köpke, J. Mechelhoff), 27.10. 60 WernsS (R. Eidner), 26.12. 30 SchönT (B. Horstmann).

**Kolbenente (*Netta rufina*):** Im Jahresverlauf 2 Meldungen: 15.2. 1 ♂ TegS (T. Hanel, Po, I. Röhl), 9.10. 1 ♀ ebenda (L. Langfeld).

**Tafelente (*Aythya ferina*):** Winter/Frühjahr: Die Summen der Wasservogelzählungen lagen bis März auf dem bisher niedrigsten Niveau und erreichten auch im April nur schwache Werte: Jan/Feb/Mär/Apr 164/99/89/13. Winteransammlungen > 90 nur TegS: 12.1. 96 (Po), 15.1. 101, 22.1. 153 (F. Sieste). Geschlechterverhältnis ♂ : ♀ im Februar/März unter den Vorjahren: Jan = 1,5 (n = 139), Feb = 1,6 (n = 84), Mär = 1,2 (n = 88).
Spätjahr: Die Summen der Wasservogelzählungen lagen im September/Dezember im unterdurchschnittlichen Bereich und erreichten im Oktober/November die bisher niedrigsten Werte: Sep/Okt/Nov/Dez 21/18/90/208. Gebietsmax. ≥ 80: 17.12. 88 TegS (F. Sieste) + 80 Zeuthener See/TrKö (N. Fischer), 18.12. 112 SeS (M. Premke-Kraus). Geschlechterverhältnis ♂ : ♀ über dem Vorjahr: Nov = 1,7 (n = 77), Dez = 1,9 (n = 201).
Brut: Wiederum nur eine gemeldete Familie außerhalb des Stadtgebietes: 4.6. ♀ + 1 pull. HenW (Po).

**Moorente (*Aythya nyroca*):** Im Frühjahr Meldungen von wohl 2 Ind.: 5.3. 1 ♂ TegS (Hü, M. Mundt, P. J. Leitão, E. Schöning), 1./2.5. 1 ♂ KarT (L. Langfeld, Ch. Witte, A. & Petri u. v. a.), 6.–8.5. wohl dasselbe ♂ Moorlinse Buch (J. Mechelhoff, F. Köpke, F. Schubert u. v. a.).
Spätjahr: Im September eine weitere Meldung: 10.9. 1 ♂ SchönT (Schir).

**Reiherente (*Aythya fuligula*):** Winter/Frühjahr: Bis April lagen die Summen der Wasservogelzählungen auf einem sehr niedrigen Niveau: Jan/Feb/Mär/Apr 471/444/386/73. Gebietsmax. > 150: 22.1. 237 TegS (F. Sieste), 30.1. 185 Groß Glienicker See (M. Sarnow), 13.3. 153 Habermannsee/MaHe (Schir). Geschlechter-

verhältnis ♂ : ♀ im Januar niedriger als in den Vorjahren: Jan = 0,5 (n = 385), Feb = 1,1 (n = 278), Mär = 1,5 (n = 157).
Spätjahr: Ab September lagen die Summen der Wasservogelzählungen auf dem bisher niedrigsten Niveau: Sep/Okt/Nov/Dez 55/136/297/520. Ansammlungen ≥ 130 auf nur 2 Gewässern: 3.12. 169, 10.12. 256 Groß Glienicker See (Po), 17.12. 130 TegS (F. Sieste), 20.12. 226 ebenda (Po). Geschlechterverhältnis ♂ : ♀ über dem Vorjahr: Nov = 0,8 (n = 291), Dez = 1,0 (n = 252).
Brut: Durchschnittliches Meldeergebnis von 8 Familien mit 42 pulli/juv. (= 5,5 pulli/juv. pro Familie), davon 6 auf Stadtgebiet. Ein Gebiet mit 2 Familien: 30.6. ♀ + 1 pull., 13.7. ♀ + 11 pulli (1 Tag alt) HenW (Po). Weitere 6 Gebiete mit je 1 Familie: 15.7. ♀ + 10 pulli Tierg (W. Schwarzfischer), 29.7. ♀ + 1 juv. Biesdorfer Baggersee (St. Materna), 29.7. ♀ + 4 juv. Landwehrkanal Urbanhafen/FrKr (K. Witt), 3.8. ♀ + 5 pulli Neuköllner Schifffahrtskanal (K. Roth), 7.8. ♀ + 7 pulli Mühlendammschleuse SprMi (M. Prochnow), 29.8. ♀ + 3 juv. Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal/Mitt (R. Bammerlin). Keine Meldungen aus dem Tierpark Friedrichsfelde.

**Bergente (*Aythya marila*):** Winter/Frühjahr: Bis April schwaches Auftreten von nur 3 bei 2 Beobachtungen (Mediandatum 2.4.): 12.3. 1 ♀ TegS (Po), 14.4. 1 ♂, 1 ♀ ebenda (Hü, Po, M. Schöneberg).
Spätjahr: Im Dezember nur 2 Meldungen: 18.12. 1 ♀-f. PichHav (A. Richter), 20.12. 1 ad ♀ TegS (Po) (Mediandatum 4.11.).

**Samtente (*Melanitta fusca*):** Winter/Frühjahr: Bis April schwaches Auftreten von nur 3 Ind. mit längerem Aufenthalt (Mediandatum 5.4.): 1.1.–6.4. 2 K2 ♂ TegS (Po, Hü, Ch. Witte u. v. a.), 14.1.–28.4. 1 K2 ♂ MüS (J. Schmettau, R. Eidner, Sza u. v. a.).
Spätjahr: Ab Mitte November gutes Auftreten von wohl 26 verschiedenen Ind. (Mediandatum 13.11.): 18.11. 2 diesj. TegS (Po), 19.11.–27.11. max. 8 diesj. MüS (Schir, Sza, Po u. v. a.), 25.11. 1 diesj. TegS (Po), 28.11./3.12. 1 K1 ♂, 3 diesj. MüS (F. Drutkowski, A. & W. Petri), 7.12.–14.12. 6 ♀-f. ebenda (Sza, M. Kruse, F. Drutkowski, A. Hoppe, J. Vorholt) (s. Abb. 1), 11.12. 2 diesj. Nieder Neuendorfer See (Po), 18.–27.12. max. 3 PichHav (Ta, R. Schneider, F. Maronde u. a.).

**Trauerente (*Melanitta nigra*):** Winter/Frühjahr: Ab Ende Januar eine Beobachtungsreihe: 30.1.–24.2. 1 ♀-f. GatHav (Hü, F. Drutkowski, Po u. a.).
Spätjahr: Ein seltener Sommernachweis: 20.8. 1 ad ♂ GatHav (Po). Ab Ende November Meldungen von 2 Ind. (Mediandatum 2.11.): 24.11. 1 ♀-f. TegS (Po), 25./26.12. 1 ♀-f. SacHav (Po, M. Sarnow).

**Abb. 1:** Rastende, weibchenfarbige Samtenten am Müggelsee, 12.12.2022. Foto: J. Vorholt

**Schellente (*Bucephala clangula*):** 1. Halbjahr bisher zweitstärkstes Auftreten von 2.407 bei 237 Beobachtungen:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | | Mai | | | Jun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 328 | 352 | 223 | 270 | 277 | 205 | 177 | 189 | 79 | 69 | 72 | 56 | 42 | 21 | 21 | 9 | 12 | 5 |
| Beob. | 13 | 18 | 15 | 17 | 21 | 14 | 17 | 19 | 14 | 15 | 18 | 13 | 14 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 |

Bis Ende Februar große Ansammlungen ≥ 80 MüS (J. Schmettau, Ko, Po, A. Dahmen, R. Eidner, Th. Tennhardt):

| 5.1. | 13.1. | 14.1. | 14.2. | 15.2. | 26.2. | 28.2. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 130 | 97 | 160 | 80 | 106 | 91 |

Weitere Gebietsmax. > 40: 2.1. 54 Großer Wannsee (Po), 8.1. 54 ebenda + 59 KladHav (R. Bammerlin), 16.1. 42 SeS (M. Premke-Kraus), 31.1. 48 GatHav (F. Drutkowski). Geschlechterverhältnis ♂ : ♀ niedriger als in den Vorjahren: Jan = 1,0 (n = 192), Feb = 1,0 (n = 124).

2. Halbjahr bisher stärkstes Auftreten von 1.682 bei 98 Beobachtungen:

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 1 | — | 5 | — | 7 | — | 11 | 11 | 15 | 17 | 15 | 54 | 44 | 206 | 215 | 234 | 442 | 405 |
| 44 | 1 | — | 2 | — | 3 | — | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 |

Gebietsmax. ≥ 50 ausschließlich im Dezember: 10.12. 92 MüS (F. Drutkowski), 17.12. 114 KladHav (M. Sarnow), 22.12. 78 Großer Wannsee (R. Bammerlin), 24.12. 88 Jungfernsee Südteil/Span (R. Bammerlin), 25.12. 50 SacHav (Po). Geschlechterverhältnis ♂ : ♀ im November deutlich unter den Vorjahren: Nov = 0,8 (n = 193), Dez = 1,3 (n = 350).

Brut: Durchschnittliches Meldeergebnis von 4 Familien mit 26 pulli/juv. (= 6,5 pulli/juv. pro Familie), davon 3 auf Stadtgebiet: 2.5. ♀ + 12 pulli Großer Reinigungsteich HobrWald (J. Scharon), 4.5. ♀ + 6 pulli Tegeler Fließ Ost (P. Zimmermann, L. Lehmann, L. Muschiol, H.-J. Stork), 18.6. ♀ + 3 pulli Dämeritzsee/TrKö (T. Becker, B. Erlach), 19.6. ♀ + 5 pulli HenW (F. Sieste).

**Zwergsäger (*Mergellus albellus*):** Winter/Frühjahr: Ab Januar unterdurchschnittliches Auftreten von 26 bei 10 Beobachtungen:

| | Jan | | | Feb | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 |
| Beob. | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |

Gebietsmax. ≥ 4: 4.2. 1 ♂, 3 ♀ MüS (R. Eidner, J. Schmettau), 5./9.2. 1 ♂, 4 ♀ KladHav (Po), 9.2. 4 ♀ MüS (J. Schmettau). Sehr zeitige Letztmeldungen (Mediandatum 21.3.): 12.2. 2 ♀ TegS (F. Sieste), 15.2. 2 ♂, 1 ♀ MüS (J. Schmettau, A. Dahmen), 22.2. 1 ♀ TegS (L. Lehmann).

Spätjahr: Ab Dezember starkes Auftreten von wohl 41 verschiedenen Ind. mit spätem Einflug (Mediandatum 14.11.): 8.12. 1 ♂, 1 ♀ MüS (Sza, M. Kruse), 10.12. 3 ♂, 1 ♀ KladHav (Po). Ab Mitte Dezember hohe Truppstärken in wechselnder Zusammensetzung KladHav: 17.12. 17 ♀-f. (M. Sarnow), 25.12. 6 ♂, 14 ♀-f. (Po), 26.12. ≥ 23 auffliegend (zugleich größter Wegzugtrupp seit 1992) (M. Sarnow).

**Gänsesäger (*Mergus merganser*):** Winter/Frühjahr: Die Summen der Wasservogelzählungen bis März lagen im Januar im überdurchschnittlichen Bereich und im Februar/März auf niedrigem Niveau: Jan/Feb/Mär 416/372/177. Ansammlungen > 80 nur MüS: 22.1. 87 (Schir), 9.2. 98 (P. J. Leitão), 10.2. 88 (Ko). Weitere Gebietsmax. > 40: 12.1. 42 TegS (Po), 16.1. 47 SeS (M. Premke-Kraus), 12.2. 42 LaS (R. Eidner), 1.3. 41 KladHav (M. Masche). Letztmeldungen vor dem Mediandatum (3.5.): 9.4. 1 ♂, 1 ♀ MüS (Ko), 23.4. 1 ♂ GatHav (Po), 30.4. 1 ♀ LaS (F. Stendel). Zwei Junidaten: 12.6. 1 ♂ HenW (Po), 19.6. 4 ♀-f. ebenda (F. Sieste, Po). Geschlechterverhältnis ♂ : ♀ im normalen Bereich: Jan = 1,1 (n = 397), Feb = 1,0 (n = 326), Mär = 1,0 (n = 154).

Spätjahr: Erste Herbstnachweise z. T. deutlich vor Mediandatum (2.10.): 9.9. 1 ♀ MüS (A. Hoppe, A. Eden), 18.9. 1 ♂, 1 ♀ PichHav (M. Masche), 1.10. 2 ♀-f. Moorlinse Buch (F. Köpke). Die Summen der Wasservogelzählungen bis Dezember lagen im November im unterdurchschnittlichen Bereich und erreichten im Dezember einen sehr guten Wert: Nov/Dez 130/731. Ab Mitte Dezember hohe Ansammlungen mit ständigen Gebietswechseln auf verschiedenen Abschnitten der Unteren Havel mit Gebietsmax. ≥ 150: 15.12. 150 GatHav (M. Seiche), 25.12. 170 KladHav (Po). Eine Zugmeldung: 27.11. 5 ♂, 7 ♀-f. nach W Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Geschlechterverhältnis ♂ : ♀ auf dem Niveau der Vorjahre: Nov = 0,7 (n = 100), Dez = 1,1 (n = 650).

**Mittelsäger (*Mergus serrator*):** Winter/Frühjahr: Bis April gutes Auftreten von 16 bei 13 Beobachtungen: 8.1. 1 ♀-f. PichHav (Po), 20./21.1. 1 ♀-f. GatHav (Po, M. Sarnow), 13.2. 1 ♀-f. SacHav (F. Wissing), 11.3. 1 ♂, 1 ♀ ebenda (Po), 12.3. 1 ♂ GatHav (Ta, F. Wissing), 18.3. 1 ♂ TegS (Po, Hü), 19.3. 1 ♂ GatHav (Po) + 1 ♀ MüS (Sza), 20.3. 1 ♀ GatHav (L. Lehmann), 26.3. 1 ♂, 1 ♀ Jungfernsee/Span + 1 ♀ SacHav (Po), 11.4. 1 ♂, 1 ♀, 1 K2 ♂ TegS (Po) (Mediandatum 22.4.).
Spätjahr: Ab Ende Oktober sehr gutes Auftreten von 27 bei 13 Beobachtungen:

| | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 5 |
| Beob. | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |

Nach sehr zeitigem Erstdatum normale weitere Meldungen (Mediandatum 4.11.): 21.10. 1 ♂ MüS, 6.11. 1 ♂ ebenda (Sza), 13.11. 1 ♀-f. SeS (M. Premke-Kraus). Gebietsmax. ≥ 3: 3.12. 1 ♂, 3 ♀-f. SacHav (F. Wissing), 4./6.12. 3 ♂ TegS (Po), 10.12. 3 ♀ MüS (F. Drutkowski), 16.12. 1 ♂, 2 ♀-f. PichHav, 24.12. 4 ♀-f. GatHav (M. Sarnow).

**Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*):** 5.5. 1 rastend Georgen-Parochial-Friedhof II/FrKr (L. Lehmann, M. Schöneberg, E. Hübner, Sza), 6.5. 1 nach Störung auffliegend Murellenschlucht/ChWi (I. Müller)

**Mauersegler (*Apus apus*):** Heimzug: Erste Meldungen: 24.4. 1 nach NE TegS (Po), 26.4. 1 Steglitz (T. Peschel), 1 Weißensee (M. Schöneberg) (Mediandatum 21.4.). Keine Daten ≥ 100 zum Heimzug. Größere Ansammlungen (≥ 200) Nahrung suchender Trupps bis Anfang Juli: 28.5. 310 GatHav (Po), 1.6. ≥ 2.000 TegS (Hü, M. Schöneberg) (seit 1990 größte Ansammlung), 12.6. 250 TempFd (Ta), 2.7. 450 Landschaftspark Neue Wiesen/Pank (Schir).
Wegzug: Ab Mitte Juli Meldungen von ziehenden Ind. mit der fast dem Vorjahr entsprechenden Summe von 2.522 bei 58 Beobachtungen:

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 47 | 1.480 | 596 | 287 | 60 | 33 | 18 | 1 | – |
| Beob. | 1 | 7 | 4 | 11 | 8 | 17 | 9 | 1 | – |

Erste Zugmeldung: 10.7. 47 nach W Botanischer Garten (K. Witt). Bereits Mitte Juni massiver Wegzug: 15.7. 620 in drei Gebieten nach SW (Po), 16.7. 600 (9:45–10:30 Uhr) nach SW TegS (Po). Letzte Meldungen: 9.9. 1 nach SW TegS (Po), 10.9. 1 nach SW Steglitz (J. Kirsch), 13.9. 1 nach SW Niederschönhausen (Hü) (Mediandatum 17.9.).
Brut: Einige Brutdaten: 11.6. in 6 belegten Nistkästen schlüpfte das erste pullus aus Dreier-Gelege und 17.6. gab es 10 pulli Prenzlauer Berg (G. Hoppadietz), 30.6. 16 BP hatten 7 × 3, 6 × 2 Eier in Nistkästen Mahlsdorf, Birkenstein (M. Kruse), 13 Rev. (C) in Altstadt Köpenick (R. Eidner), 9 Rev. (B) Schnellerstr./TrKö (Ko).

**Kuckuck (*Cuculus canorus*):** Heimzug: Erste Meldungen: 26.4. 1 Nahrung suchend Grunewald (C. Hohmann), 1 NSG Lietzengraben (Ch. Witte), 27.4. 1 HobrWald (Hü), 1 WernsS (R. Eidner), 1 Tegeler Fließ/Pank (Ch. Becker) (Mediandatum 24.4.). Starke Zunahme an folgenden Tagen: 29.4. 11 ×, 30.4. 14 ×, 1.5. 17 ×. Erste ♀: 2.5. 1 Gosener Wiesen (R. Eidner), 7.5. 1 Falkenberg/Lich (M. Schöneberg), 9.5. 1 WaßFd (Gel). 19.5. 1 nach NE TegS (Po).
Wegzug: Letzter Gesang: 8.7. 1 NSG Lietzengraben (F. Köpke). Letzte Daten: 26.8. 1 Kaniswall/TrKö (J. Schmettau), 28.8. 2 WaßFd (Gel), 15.9. 1 nach W NuE Hahneberg (Po) (spätes Datum) (Mediandatum 30.8.).
Brut: Rev.-Meldungen unter dem vorjährigen Rekord, aber deutlich überdurchschnittlich von 118 Rev. (46 A, 71 B, 1 C), davon 109 auf Stadtgebiet. Wie im Vorjahr wurden B-Rev. gelegentlich aus A-Gebietsmeldungen verschiedener Beobachter in mindestens wöchentlichem Abstand ermittelt. Einige Gebietsdaten mit ≥ 3 Rev.: 3 Rev. SchönT (1 A, 2 B) (Pa), 3 Rev. (B) NSG Lietzengraben (Schir u. a.), 4 Rev. (B) Blankenfelde/Pank (Hü), 5 Rev. (2 A, 3 B) Wuhle (Schir u. a.), 3 Rev. (1 A, 2 B) WernsS (T. Becker). Ein Brutnachweis: 1.7. 1 flügger juv. FhafS (F. Sieste).

**Straßentaube (*Columba livia f. domestica*):** Winter/Frühjahr: Die BOA führte im Winter 2022 eine Zählung im gesamten Stadtgebiet durch (Böhner 2022). Die Ergebnisse langjähriger Zählungen am U-Bahnhof Hallesches Tor/FrKr sind in Witt (2023) dargestellt.
Spätjahr: Ab Juli einige Gebietsmax. ≥ 300: 26.8. 350 Bahnhof Friedrichstr./Mitt (Th. Tennhardt), 23.9. 300 Ostbahnhof/FrKr (A. Hüske), 1.10. 550 U-Bahnhof Hallesches Tor/FrKr (K. Witt), 18.10. 300 Prenzlauer Berg (Th. Buchsteiner), 26.11. 300 Tegeler Hafen (F. Wissing).

Brut: Einige Brutdaten aus dem Winter: 1.1. 1 flügger juv. von ad. gefüttert S-Bahnhof Mahlsdorf (B. Steinbrecher), 29.1. 1 nicht flügger juv. Kreuzberg (A. Hamann), 26.2. 1 juv. in Nest + 1 × Brut Neukölln (A. Poloczek). Weiterhin wenige sonstige Brutdaten über Einzelnachweise hinaus: 3.4. 5 Bruten Wartheplatz/Neuk (B. Steinbrecher), 3.5. ≥27 BP S-Bahnhof Schönhauser Allee/Pank (M. Kruse). Daten aus DDA-M-Fl. ≥20 Rev.: 43 Rev. BE5 Reinickendorf West (S. Salinger), 21 Rev. BE23 Petersburger Str./FrKr (M. Schöneberg), 20 Rev. BE20 Friedrichstadt/Mitt (A. Poloczek), 20 Rev. BE22 Weißensee (M. Schöneberg).

**Hohltaube (*Columba oenas*):** Winter/Frühjahr: Neues Max. der Daten bis Ende Februar (ohne mögliche Rev.-Daten) von 40 bei 11 Beobachtungen:

| | Jan | | | Feb | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 |
| Beob. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |

Größte Trupps: 14.2. 11 GatRfd-Frhf (Ta), 27.2. 13 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Beginnende Rev.-Besetzung: 27.2. 1 Gesang + 2 Rev. Tegeler Forst (F. Sieste), 5.3. 4 × Gesang Parks Range (Ch. Herhausen). Im April Nahrung suchende Trupps: 10.4. 12 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR, 24.4. 10 Lietzengraben-N/BAR (Pa). Zwischen 11.2. (2 nach E TempFd (Ta)) und 30.3. (3 nach N SchönT (L. Lehmann)) insgesamt 19 Ziehende bei 8 Beobachtungen, Max.: 19.3. 6 nach NE Kienberg/MaHe (Schir). Letzte Gesänge: 8.6. 1 Köpenicker Forst (R. Eidner), 19.6. 1 Tegeler Forst (F. Sieste).
Sommer/Spätjahr: Bis September Nahrung suchende Trupps ≥10: zwischen 24.7. 10 und 2.9. 22 HenW (Po), 7.9. 51 und 9.9. 38 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Überdurchschnittliche Daten zum Wegzug von 117 bei 29 Beobachtungen:

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | — | 1 | 39 | 62 | 13 | 2 | — | — |
| Beob. | — | — | 1 | 9 | 14 | 4 | 1 | — | — |

Erste Zugdaten 30.9. 1 nach SW Glienicker Lake/P (K. Steiof), 1.10. 1 nach SW Dörferblick/Neuk (Ko) + 13 nach SW Elsengrund/TrKö (M. Premke-Kraus). Gebietsmax.: 16.10. 18 nach SW Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Letzte Zugdaten: 30.10. 3 nach SW Elsengrund/TrKö (M. Premke-Kraus), 3.11 2 nach SW Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Anschließend ab September Nahrung suchende Trupps auf den Feldern nördl. Kippe Schönerlinde/BAR: 20.11. 40, 11.12. 62, 26.12. 115 in Sonnenblumenstoppeln Nahrung suchend (= bisher größte Ansammlung) (Pa).
Brut: Rev.-Meldungen ergaben ein neues Max. von 56 Rev. (31 A, 11 B, 14 C), davon 53 auf Stadtgebiet. Hierbei wurden, wie schon beim Kuckuck erwähnt, gelegentlich B-Rev. aus A-Daten verschiedener Beobachter in mindestens wöchentlichem Abstand hochgestuft. Ein Risiko falscher Hochstufung ergibt sich bei nicht genauen Orts-Bezeichnungen. Hinzu kamen aus DDA-M-Fl.-Daten 19 Rev., die in obiger Summe nicht enthalten sind, so dass sich eine neue Höchstzahl von 75 Rev. ergibt. Max. aus DDA-M-Fl.: je 5 Rev. BE13 Pfaueninsel (M. Mundt) und BE2 Tegeler Forst Nord (L. Lachmann). Einen einsamen Rekord stellte die Erfassung im Volkspark Klein-Glienicke/StZe dar, nach summarischen Angaben als 2.6. 27 Rev. (14 A, 13 C) (Hü) gewertet.

**Ringeltaube (*Columba palumbus*):** Winter/Frühjahr: Anfang Januar einige Ansammlungen ≥150: 1.1. 347 FalkRfd (M. Schöneberg) + 250 OsdFd auf Ruderalfläche (Gel), 3.1. 270 Feldflur SchönT (L. Pelikan), 9.1. 350 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa).
Heimzug: Seit 2013 stärkster Heimzug von 3.852 bei 27 Beobachtungen:

| | Mär | | | Apr | | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 245 | 2.133 | 1.452 | — | 22 | — | 3.852 |
| Beob. | 2 | 15 | 9 | — | 1 | — | 27 |

Erste Zug-Meldungen: 10.3. 100 nach E Bäkepark/StZe (R. Bammerlin) + 145 nach E Steglitz (J. Kirsch). Stärkster Zugtag: 18.3. 1.015 bei 3 Beobachtungen, davon max. 620 nach E (6:20–8:00 Uhr) Steglitz (J. Kirsch). Letzte Zugdaten: 24.3. 270 nach NE NuE Hahneberg (Hü), 9 nach NE TempFd (Ta), 13.4. 22 nach NE Teufelsberg/ChWi (Po).
Spätjahr: Ab Juli einige Nahrung suchende Trupps ≥200: 4.7. 550 auf niedergedrücktem Getreide RfdKarol-W (E. Wolf), 30.7. 270 FalkRfd (Schir), 14.8. 300 OsdFd auf Getreidestoppel + 1.11. 500 ebenda z. T. in Zugrichtung (Gel), 10.9. 230 Feldflur SchönT (Schir), 6.11. 500 Babelsberg-N/P (K. Steiof). Letzte Gesänge: 28.9. 1 Hielscher Str./Pank, 29.9. 1 Möllersfelder Str./Pank, (St. Brehme).

Wegzug von überdurchschnittlichen 19.672 bei 53 Beobachtungen:

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | – | – | 86 | 4.123 | 13.320 | 1.899 | 244 | – | – |
| Beob. | – | – | 1 | 13 | 25 | 8 | 6 | – | – |

Erste Zugdaten: 30.9. 86 nach SW Babelsberg-N/P (K. Steiof), 7.10. 62 nach W Schleuse Spr/ChWi (Po). Gebietsmax. ≥ 1.000: 10.10. 1.060 (7:40–9:25 Uhr) nach S TempFd (Ta), 12.10. 3.600 (7:45–8:45 Uhr) nach SW TegS + 14.10. 1.750 nach SW ebenda, 19.10. 1.360 nach SW Teufelsberg/ChWi (Po), 20.10. 1.160 (9:30–10:30 Uhr) nach SW Steglitz (J. Kirsch). Erste Gesänge: 15.11. 1 Hielscher Str./Pank, 26.11. 1 Möllersfelder Str./Pank, 28.11. 1 Wördenweg/Pank (St. Brehme).

Brut: Einige Rev.-Meldungen von Kontrollgebieten: 5 Rev. (2 A, 3 B) Stadtpark Steglitz, 4 Rev. (2 A, 2 B) Bäkepark/StZe, 19 Rev. (1 A, 18 B) Botanischer Garten, 5 Rev. (2 A, 3 B) Ufer Schlachtensee, 20 Rev. (2 A, 17 B, 1 C) Teltowkanal, Hafen Steglitz – Schönow/StZe (K. Witt), 27 (2 A, 25 B) StolpFd (E. Schöning). Aus DDA-M-Fl ≥ 30 Rev.: 63 Rev. BE1 Hermsdorf/Rein (L. Lachmann), 37 Rev. BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs). Zwei Nachweise von Winterbrut: 25.2. 1 Brut Eiche-S/MaHe (F. Goldammer), 16.3. 2 pulli ca. 10 Tage alt auf Nest Elsengrund/TrKö (T. Becker).

**Turteltaube (*Streptopelia turtur*):** Heimzug: Seit 2015 wieder ein Nachweis: 4.5. 1 rastend Biesenhorster Sand/MaHe (Hä).

**Türkentaube (*Streptopelia decaocoto*):** Winter/Frühjahr: Im Januar/Februar 20 bei 10 Beobachtungen gemeldet. Gebietsmax. ≥ 3: 10.2. 4 Gesundbrunnen/Mitt (L. Langfeld), 15.2. 6 Karow (A. Scheuerlein). Einige frühe Gesangsmeldungen: 3.1. 2 Gesundbrunnen/Mitt (Hü), 16.1. 1 + 13.2. 2 Wuhle nördlich Honsfelder Str. (H. & S. Höft), 25.1. 2 Karow (A. Scheuerlein), 29.1. 1 Kottbusser Damm/FrKr (A. Hamann).

Spätjahr: Ab September unterdurchschnittliche Meldungen von 14 bei 7 Beobachtungen. Gebietsmax. ≥ 3: 12.9. 3 Gesundbrunnen/Mitt (R. Kroth), 30.11. 4 Karow (A. Scheuerlein). Kein Gesang gemeldet nach August.

Brut: Kleine Steigerung gegenüber dem vorjährigen hohen Bestand auf 27 Rev. (10 A, 16 B, 1 C). Verteilung nach Bezirken: 14 × Pank (= neuer Rekord), je 5 × Rein, MaHe, je 1 × Lich, Mitt, FrKr. Sehr hoher Bestand von 9 Rev. (2 A, 7 B) Karow (A. Scheuerlein). Einziger C-Nachweis: 15.5. 1 Biesdorf-N (B. Steinbrecher, H. Stoll).

**Wasserralle (*Rallus aquaticus*):** Winter/Frühjahr: Im Januar/Februar Meldungen aus 10 Gebieten. Anschließend fließender Übergang in den Heimzug mit Gebietsmax. ≥ 7: 23./27.3. 7 KarT (Th. Hanel, L. Langfeld), 29.3. 9 SchönT (Pa). Bis Juni 7 Meldungen über nächtliche Zugrufe, davon 6 nocmig (Hü, Ko, W. Eberstein).

Sommer/Spätjahr: Im Juli/August 5 Meldungen über nächtliche Zugrufe (nocmig) (Hü, Ko). Bis Dezember das bisher stärkste Auftreten von 142 bei 94 Beobachtungen:

**Abb. 2 a) und b):** Altvogel der Wasseralle mit fast flüggem Jungvogel am Eichwerder Steg. 28.07.2022. Fotos: Th. Hanel

**Abb. 3:** Diesjährige Tüpfelralle an der Moorlinse, 10.09.2022. Foto: Th. Hanel

**Abb. 4:** Vorjährige Teichralle am Weißen See, 08.01.2922. Foto: D. Scharlau

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 4 | 8 | 13 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | 14 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 |
| Beob. | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 |

Gebietsmax. ≥ 3: 13.7. 7 Eichwerder Steg/Rein (Th. Hanel), 31.8.–11.9. 3 Moorlinse Buch (F. Schubert, R. Raupach, A. Eden), 12.9. 3 NSG Lietzengraben (Pa), 17.12. 4 Baggersee Biesdorf (A. Ratsch). Letztdaten: 26.12. 2 NSG Lietzengraben (J. Scharon), 27.12. 1 KarT (Ph. Zimmermann) + 1 WernsS (R. Eidner).
Brut: Durchschnittliches Meldeergebnis von 17 Rev. (3 A, 10 B, 4 C), davon 12 auf Stadtgebiet (s. Abb. 2 a) und b). Gebietsmax. ≥ 3 Rev.: 5 (B) SchönT (Pa), 3 (2 A, 1 C) Moorlinse Buch (Hü, F. Köpke, F. Schubert, A. Petri, Pa, C. Pakull), 3 (B) KarT (Hü, L. Langfeld, J. Scharon). Drei weitere C-Rev.: 2 Tegeler Fließ Ost (N. Vilcsko, Th. Hanel, F. Schubert), 1 Kleine Moorlinse Buch (Th. Hanel).

**Wachtelkönig (*Crex crex*):** Eine Beobachtungsreihe auf dem Heimzug: 17.–23.5. 1 ♂ rufend Wuhleteich (P. Eichler, J. Scharon, Hü, Schir, M. Kruse, M. Schöneberg).

**Tüpfelralle (*Porzana porzana*):** Eine Heimzugmeldung: 8.4. 1 ♂ rufend NSG Lietzengraben (Hü, F. Köpke). Auf dem Wegzug eine längere Beobachtungsreihe von max. 2 Ind.: 28.8.–11.9. 1 diesj. (s. Abb. 3), jedoch 1.–3.9. 1 weiteres Ind. (wohl ad.) Moorlinse Buch (Hü, D.-E. Heiland, F. Köpke u. v. a.).

**Teichralle (*Gallinula chloropus*):** Winter/Frühjahr: Bis April erreichten die Summen der Wasservogelzählungen sehr gute Werte: Jan/Feb/Mär/Apr 194/175/147/118. Gebietsmax. ≥ 22: 10.1. 50 Wuhletal Süd – Kö (A. Risch), 16.1. 22 Zoologischer Garten (M. Kaiser), 13.2. 35 Wuhletal: Honsfelder Str. – Spreemündung (R. Eidner). Ab März 20 Meldungen über nächtliche Zugrufe, davon 3 nocmig (Ko, Hü, J. Kirsch).
Spätjahr: Ab September erreichten die Summen der Wasservogelzählungen gute Werte: Sep/Okt/Nov/Dez 169/164/192/169. Gebietsmax. ≥ 16: 16.8. 17 Tierpark Friedrichsfelde (A. Schulz), 13.11. 26 Zoologischer Garten (M. Kaiser), 17.11. 16 Stadtpark Steglitz (K. Witt), 23.11. 21 Weißer See/Pank (C. Köberle).
Brut: Bisher zweitbestes Meldeergebnis von 139 Rev. (20 A, 37 B, 82 C), davon 132 auf Stadtgebiet. 77 Familien (= bisher höchster Wert) führten 220 pulli/juv. (= 2,9 pulli/juv. pro Familie). Erste Familien: 25.4. 3 pulli (3 Tage alt) Weißer See/Pank (C. Pakull), 28.4. 7 pulli (7 Tage alt) Gustav-Mahler-Platz/StZe (K. Witt). Größte Familie: 19.6. 8 pulli (5 Tage alt) Tierpark Friedrichsfelde (A. Schulz). Gebietsmax. ≥ 6 Rev.: 19 (8 B, 11 C) Wuhletal (Schir, H. Stoll, R. Eidner), 6 (1 A, 5 B) Tierg (Schk, L. Langfeld, R. Nessing). Zwei erfolgreiche Zweitbruten: Gustav-Mahler-Platz/StZe und Landwehrkanal (K. Witt) (s. Abb. 4).

**Blessralle (*Fulica atra*):** Winter/Frühjahr: Bis April fielen die Summen der Wasservogelzählungen bis auf den Februar auf die bisher niedrigsten Werte: Jan/Feb/Mär/Apr 3.574/3.753/1.940/686. Gebietsmax. > 750: 15.1. 781 Zeuthener See (N. Fischer), 12.2. 979 TegS (F. Sieste). Ab Juni 5 Meldungen über nächtliche Zugrufe (nocmig) Heinersdorf (Hü).
Spätjahr: Ab September lagen die Summen der Wasservogelzählungen im unterdurchschnittlichen Bereich: Sep/Okt/Nov/Dez 2.432/2.490/2.977/4.557. Ansammlungen > 600 auf 2 Gewässern. TegS: 19.9. 900, 12.11. 1.161, 17.12. 2.138 (F. Sieste), 18.12. 1.157 (M. Sarnow); MüS.: 20.9. 682 (B. Schonert), 25.9. 856 (M. Premke-Kraus).
Brut: Gutes Meldeergebnis von 227 Rev. (C), davon 203 auf Stadtgebiet. Von 146 Familien wurden 458 pulli/juv. gemeldet (= 3,1 pulli/juv. pro Familie), davon 126 mit 409 pulli/juv. auf Stadtgebiet. Frühe erste Familie: 8.4. 4 pulli Breitkopfbecken/Rein (J. Schmelter). Größte Familien: 5.5. 8 pulli NSG Mittelbruch/Pank (F. Köpke), 15.5. 8 pulli Volkspark Hasenheide/Neuk (O. F. Larsen). Gebietsmax. ≥ 7 Rev.: 19 Schlachtensee/StZe (K. Witt, M. Meyer), 9 Habermannsee/MaHe (Schir, H. Stoll, P. Eichler, M. Kruse), 7 Moorlinse Buch (Schir, Hü, F. Köpke, Pa), 7 Krumme Lanke/StZe (M. Meyer, St. Lohde). Vier erfolgreiche Zweitbruten: 3 Krossinsee/LDS (Ko), 1 Gemeindepark Lankwitz/StZe (K. Witt).

**Kranich (*Grus grus*):** 1. Halbjahr sehr gutes Auftreten von 10.881 bei 403 Beobachtungen:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | | Mai | | | Jun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 574 | 93 | 294 | 2.049 | 3.653 | 1.241 | 1.530 | 776 | 283 | 124 | 40 | 33 | 53 | 30 | 29 | 51 | 16 | 12 |
| Beob. | 25 | 4 | 14 | 33 | 75 | 36 | 39 | 36 | 24 | 20 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 7 | 4 |

Nur eine Schlafplatzansammlung > 100: 30.1. 160 Lietzengraben-N/BAR (R. Lehmann). Tagesansammlungen > 80: 2.1. 84 OsdFd (Gel), 3.1. 90 Feldflur SchönT (Th. Tennhardt), 20.2. 350 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Starker Heimzug mit Höhepunkt Mitte/Ende Februar. Zugtage > 600: 10.2. 838, davon 178

nach E MüS (Ko); 20.2. 1.450, davon 267 nach E Kippe Schönerlinde/BAR (Pa); 25.2. 688, davon 293 nach NE Nieder Neuendorfer See (Po); 7.3. 741, davon 212 nach NE GatRfd-N (J. Fromm).
2. Halbjahr gutes Auftreten von 11.823 bei 264 Beobachtungen:

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 66 | 14 | 50 | 137 | 137 | 314 | 311 | 269 | 426 | 1.394 | 3.336 | 940 | 1.118 | 1.742 | 488 | 69 | 725 | 287 |
| Beob. | 4 | 7 | 12 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 13 | 22 | 46 | 20 | 21 | 35 | 12 | 2 | 29 | 12 |

Guter Wegzug mit Höhepunkt Mitte Oktober. Zugtage > 600: 19.10. 838, davon 234 nach SW Babelsberg-N/P (K. Steiof); 20.10. 1.891, davon 390 nach W Rosenthal/Pank (St. Brehme); 17.11. 673, davon 217 nach W Kaulsdorf (M. Kruse). Ab Ende August steigende Bestände an Schlafplätzen im Nordosten mit wechselnder Nutzung in Abhängigkeit der Wasserstände. Gebietsmax. > 200: NSG Lietzengraben: 22.8. 218, 29.8. 243 (Pa), 13.10. 206, 21.10. 351, 26.10. 358, 2.11. 493 (J. Scharon); Lietzengraben-Nordteil/BAR: 8.11. 518, 16.11. 319 (J. Scharon); Moorlinse Buch: 28.9. 212 (J. Scharon), 2.10. 226 (F. Köpke). Zwei Meldungen vom Schlafplatz HenW: 27.10. 150 (T. Senz), 30.10. 180 (N. Vilcsko). Gebietsmax. > 50 auf den bekannten Nahrungsflächen: 7.9. 113 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 10.9. 69 Feldflur SchönT (Schir), 11.11. 56 OsdFd (Gel).
Brut: Sehr gutes Meldeergebnis von 18 Rev. (10 B, 8 C), davon 14 auf Stadtgebiet. Mit 7 C-Rev. wurde für das Stadtgebiet ein neuer Bestwert erreicht: 1 (16.4. 2 ad. + 2 pulli) Tiefwerder Wiesen/Span (A. Görs, z. T. W. Eberstein, S. Nowak, J. Kionka), 1 (14.5. 1 ad. brütend, 1 Ei im Nest) Großer Reinigungsteich HobrWald (J. Scharon), 1 (ab 19.5. 1 ad. brütend) NSG Barssee und Pechsee/ChWi (H. Dreßler, H. Berndt, F. Albrecht, F. Wolf), 1 (6./23.6. 2 ad. + 1 pull.) Müggelwerder Rahnsdorf/TrKö (T. Becker, M. Borchert, B. Schlüter), 1 (12.6. 2 ad. + 2 pulli) Spandauer Forst (E. Dienst), 1 (12.6. 2 ad. + 1 pull.) KarT (H. Böttcher), 1 (1.7. 2 ad. + 1 pull.) NSG Hundekehlefenn/ChWi (I. Müller, A. Kinateder). C-Rev. außerhalb des Stadtgebietes: 1 (3.4. 1 ad. brütend, 2 Eier im Nest) Feuchtfläche nördlich Lindenberg/BAR (F. Köpke).

**Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*):** Winter/Frühjahr: Die Summen der Wasservogelzählungen bis April lagen alle unter dem Durchschnitt: Jan/Feb/Mär/Apr 37/40/30/16. Gebietsmax. ≥ 7: 10.1. 11 Klärwerksableiter SchönT (F Pollähne), 11.1. 7 Tiefwerder Wiesen/Span (E. Wolf), 31.1. 7 Oberhavel, Altstadt Spandau – Eiswerder, 24.1. 8 Spree, Schleuse Charlottenburg – Rohrdammbrücke (Po), 14.2. 9 Griebnitzsee mit Teltowkanal bis BAB-Brücke (Hä), 5.3. 9 KladHav (Po).
Spätjahr: Die Summen der Wasservogelzählungen ab September erreichten ab Oktober ständig überdurchschnittliche Werte: Sep/Okt/Nov/Dez 37/60/51/83. Ab September gab es wie auch im Vorjahr eine eindrucksvolle Datenreihe vom Brutgebiet Moorlinse Buch bei Wertung der Max. im Tagesbereich um genannte Daten (Pa, Ta u. v. a.):

| Datum | 11.9. | 27.9. | 7.10. | 18.10. | 28.10. | 3.11. | 12.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 42 | 41 | 38 | 12 | 10 | 4 | 2 |

Sonstige Gebietsmax. ≥ 10: 30.9. 13 um Pfaueninsel/StZe (Po), 2.10. 24 MüS (Ko), 5.12. 14 PichHav (A. Görs), 30.12. 10 Klärwerksableiter SchönT (Schir).
Brut: Mit der Meldung von nur 24 Rev. (2 A, 11 B, 11 C), davon 22 auf Stadtgebiet wurde ein bisheriges Min. festgestellt. Die Aufteilung nach Bezirken ergab: 7 × Pank, je 4 × MaHe, Span, 3 × Neuk, je 1 × Rein, ChWi, TSch, FrKr. Nur ein Gebiet mit mehr als 1 Rev: 3 Rev (C) Moorlinse Buch (F. Köpke, F. Pollähne, Schir). 10 Familien führten 26 pulli = 2,6 pulli/Familie: 1 × 6, 1 × 4, 2 × 3, 4 × 2, 2 × 1 pulli. Erste Familien: 27.4. 4 pulli Hakenfelde/Span (E. Dienst), 9.5. 1 pull. Moorlinse Buch (F. Köpke). Größte Familie: 13.8. 6 pulli Moorlinse Buch (Schir).

**Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*):** Winter/Frühjahr: Am TegS 8 Nachweise von Einzelind. zwischen 2.1. (F. Sieste) und 22.4 (Po). Weitere Daten aus Nicht-Brutgebieten: 1.3. 1 Biesdorfer Baggersee (B. Steinbrecher, H. Stoll), 11.3. 1 Tegeler Fließ Ost (L. Lehmann), 20.3. 1 Kaulsdorfer Teiche (Schir). 3./4.4. 1 Wuhleteich (Schir, H. Stoll). Zuwanderung in Brutgebiete: 12.2. 2 Moorlinse Buch (Schir) und 1 Schäfersee/Rein (R. Kroth), 28.2. 2 KarT (L. Lehmann) sowie folgende Auffüllungen: Moorlinse Buch: 2.3. 6 (Ta u. a.) bis max. 19.3. 20 (Hü, F. Köpke); Schäfersee/Rein 12.3. 5 (R. Kroth); KarT: 1.3. 4 (F. Rothe), 12.3. 8 (F. Pollähne, Ch. Witte).
Spätjahr: Letzte Daten aus Brutgebieten: 5.9. 1 Schäfersee/Rein (M. Kühn), 22.9. 1 diesj. Moorlinse Buch (M. Schöneberg), 1.10. 1 diesj. KarT (L. Langfeld). Sehr geringe Zahl auf dem Wegzug von 7 bei 6 Beobachtungen: 3.9. 1 MüS (Po) (Mediandatum 2.8.), 9.9. 2 ebenda (A. Eden), 3.12. 1 KladHav (F. Wissing), 8.12. 1 MüS (Sza), 17.12. 1 KladHav (M. Sarnow), 18.12. 1 PichHav (Ta).

Brut: Etwa dem Durchschnitt entsprechende Meldungen von 15 Rev. (6 B, 9 C), davon 14 auf Stadtgebiet.: 5 Rev. (2 B, 3 C) Moorlinse Buch (Hü u. a.), 4 Rev. (2 B, 2 C) KarT (A. Petri u. a.), 3 Rev. (2 B, 1 C) Schäfersee/Rein (R. Kroth, J. Schmelter), 1 Rev. (C) Köppchensee/Pank (U. Tammler), 1 Rev. (C) Großer Zingerteich/Pank (St. Brehme), 1 Rev. (C) HenW (Po). Meldung von 5 pulli bei 4 Familien (= 1,3 pulli/Familie.).

**Haubentaucher (*Podiceps cristatus*):** Winter/Frühjahr: Die Summen der Wasservogelzählungen bis April lagen bis März über, im April etwas unter dem Durchschnitt: Jan/Feb/Mär/Apr 100/262/433/418. Bestandsentwicklung TegS: 5.1. 24 (Po), 15.1. 62 (F. Sieste), 26.2. 52, 8.3. 80 (Po), 19.3. 105 (F. Sieste), 21.3. 27 (Hü), 22.3. 20 (E. Dienst), 16.4. 60 (F. Sieste). Nur ein weiteres Gebietsmax. ≥ 50: 26.2. 52 MüS (Po). Einzug in Brutgebiete: bereits 1.1. 1 P balzend Schlachtensee (K. Witt), 31.1. 1 P balzend Heiligensee/Rein (Po).
Spätjahr: Die Summen der Wasservogelzählungen ab September lagen im September unter dem Durchschnitt, im Oktober und November nahe am Durchschnitt, im Dezember darüber: Sep/Okt/Nov/Dez 266/254/147/134. Gebietsmax. ≥ 40 ab Juli: 24.8. 68 MüS (Ko), 18.9. 39 ad., 17 diesj. PichHav (M. Masche), 15.10. 44 SacHav (M. Masche), 14.12. 60 TegS (Po), 17.12. 55 KladHav (M. Masche).
Brut: Überdurchschnittliche Meldungen von 153 Rev. (50 B, 103 C), davon 135 auf Stadtgebiet, allerdings bei großer Unsicherheit bezüglich zu wertender B-Rev. bei großen Rastansammlungen noch bis April (vgl. Beobachtungsbericht). Gebietsmax. ≥ 6 Rev.: 17 Rev. (15 B, 2 C) MüS (T. Becker, J. Schmettau), 13 Rev. (5 B, 8 C) WernsS (T. Becker, Ko), 11 Rev. (5 B, 6 C) Moorlinse Buch (Pa u. a.), 10 Rev. (9 B, 1 C) MüS, Die Bänke (T. Becker, R. Eidner), 7 Rev. (C) Gosener Bruch Uferplatz/TrKö (J. Schmettau), 6 Rev. (C) Schlachtensee/StZe (K. Witt), 6 Rev. (C) Tegeler Hafen (E. Olearczyk). 40 Familien führten 80 pulli/juv = Min. von 2,0 pulli/juv./Familie: 15 × 1, 13 × 2, 9 × 3, 3 × 4 pulli/juv. Früheste Familien: 6.4. 1 pull. und 17.4. 1 pull. Schlachtensee (K. Witt), 4.5. 4 pulli Fischteiche Blankenburg/Pank (M. Chucholowski); weitere max. Familien: 6.7. 4 juv. KarT (F. Rothe).

**Ohrentaucher (*Podiceps auritus*):** Heimzug: Eine späte Meldung: 15./16.3. 1 MüS (Ta u. v. a.) (Mediandatum des Letztnachweises: 11.2.).
Wegzug: Eine Meldung: 29.10. 1 MüS (T. Spiegel) (Mediandatum des Erstnachweises: 7.11.).

**Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*):** Heimzug: Nur auf dem Heimzug Meldung von unterdurchschnittlich 18 bei 7 Beobachtungen.

| | Mär | | | Apr | | | Mai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | – | 2 | 8 | 1 | 3 | – | 2 | 2 | – |
| Beob. | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |

Erste Meldungen früh: 15.3. 2 (PK, ÜK) MüS (Ta) (Mediandatum 24.3.), 16.3. ebenso (Hü, Ko, M. Schöneberg), 21.3. 4 ebenda (J. Schmettau) + 1 PK. TegS (Hü, Po). Am MüS bis Ende März nahezu täglich anwesend, max. 25.3. 7, zuletzt 30.3. 2 (J. Schmettau). Am TegS bis max. 11.4. 3 (Po, z. T. Th. Hanel). An der Moorlinse Buch 2.5.–11.5. ein P (z. T. balzend) (Po, Schir, F. Köpke u. a., nach F. Schubert Wasserstand zu hoch für eine Ansiedlung)

**Austernfischer *(Haematopus ostralegus)*:** Erstmals seit 2018 wieder Nachweise im Berichtsgebiet, beide HenW: 9.5. 1 rastend (R. Marzahn, M. Sarnow, N. Vilcsko); 14.–21.8. 1 diesj. (Po u. a.).

**Kiebitz *(Vanellus vanellus)*:** Heimzug: Einer sehr frühen Beobachtung am 4.1. 1 Klärwerksableiter SchönT (A. Eden) folgen bis 15.3. erneut nur unterdurchschnittliche 610 Ind. bei 35 Nachweisen. Größte Trupps: 20.2. 153 rastend Felder nördl. Kippe Schönerlinde (Pa) und 10.3. 75 rastend Felder westl. KarT (L. Langfeld). Letzte eindeutige Zugbeobachtung: 6.4. 1 nach NO TempF (Ta). Vermutlich umherstreifend: 9.5. 1 StolpFd (Po).
Wegzug: Sehr schwach mit nur 523 bei 102 Beobachtungen. Erste rastende Vögel: 17.6. 4 Kleine Moorlinse Buch (Po), zusätzlich zu lokalen Brutvögeln. Größte Trupps auf dem Wegzug bereits sehr früh: 22.6. 75 rastend Kleine Moorlinse Buch (N. Jung) und 23.6. 60 nach W Glienicker Lake/P (K. Steiof). Anschließend mehrere Beobachtungsreihen bis Mitte Sep, v. a. aus HenW und teilweise Felder um Moorlinse Buch. Letztdaten (Mediandatum: 17.11.): 1.11. 46 nach W Tegeler Fließ Ost (K. Helmbrecht), 6.11. 4 HenW (F. Pollähne), 20.11. 3 SchönT (Th. Buchsteiner).
Brut: Durchschnittliches Brutvorkommen mit 9 (6 B, 3 C) Revieren, davon 3 auf Stadtgebiet: 1 (B) NSG Gosener Wiesen/TrKö (T. Becker, Ko, J. Schmettau u. a.), 1 (B) Gosener Wiesen/LOS (M. Adler), 1 (B) WernsS (Ko), 2 (B) Feldflur SchönT (Pa), 2 (1 B, 1 C) HenW (Po, C. Rebaudet, F. Pollähne u. a.), 2 (C) Kleine Moor-

linse Buch (Po, Hü u. a.). An der Kleinen Moorlinse Buch über längeren Zeitraum bis zu 4 Jungvögel zu beobachten.

**Goldregenpfeifer *(Pluvialis apricaria)*:** Im Gegensatz zum vergangenen Jahr nur 2 nocmig-Nachweise gegenüber 7 Sichtbeobachtungen und deutlich höhere Individuenzahl. Heimzug: Durchschnittliche 21 bei 3 Meldungen. Normales Erstdatum: 10.3. 6 rastend und abziehend TempF (K. Hemingway), 21.3. 14 nach E NuE Hahneberg (Hü), 10.4. 1 rastend Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa).
Wegzug: Hohe Anzahl von 51 bei 5 Beobachtungen. Normaler Beginn 28.8. 1 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), gefolgt von zwei nocmig-Nachweisen am 30./31.8. über Pankow-Heinersdorf (beide Hü). Zuletzt zwei sehr späte Nachweise (Mediandatum 15.10.): 13.11. 17 nach SW Moorlinse Buch (F. Köpke), 20.11. 30 nach SE Westend/ChWi (F. Wissing).

**Kiebitzregenpfeifer *(Pluvialis squatarola)*:** Nur eine Meldung vom Wegzug: 9.10. 1 nach SW TegS (Po).

**Sandregenpfeifer *(Charadrius hiaticula)*:** Heimzug: Nur ein Nachweis am 10.5. in den HenW (C. Rebaudet).
Wegzug: 3 Nachweise von Einzelvögeln, davon nur einer rastend: 29.8. und 18.9. je 1 nach S TempF (Ta), 21.9. ein diesj. Ind. rastend Moorlinse Buch (L. Lehmann, C. Köberle, Hü, F. Köpke u. a.).

**Flussregenpfeifer *(Charadrius dubius)*:** Heimzug: Erstdatum vor dem Median (28.3.): 22.3. 1 Kleine Moorlinse Buch (Ch. Witte); weitere Erstdaten nach Gebiet: 27.3. 1 LP RudAlt (W. Wille), 7.4. 1 Kiessee Arkenberge/Pank (Hü), spät am 9.5. 1 HenW (A. Hüske).
Wegzug: Erste Nachweise außerhalb der Brutgebiete: 11.6. 1 Wuhleteich (Schir), 21.6. 1 ziehend Frohnau (L. Lachmann). Letztdaten früh (Median: 2.9.): 29.7. 1 HenW (E. Dienst), 9.8. 1 Kleine Moorlinse Buch (Hü, A. Petri), anschließend nur noch LP RudAlt (V. Pitowski, H. D. Witzke u. a.), zuletzt 21.8. 1 diesj. ebenda (H. D. Witzke).
Brut: Wie im vergangenen Jahr 7 Reviere (1 A, 3 B, 3 C), davon 5 auf Stadtgebiet: 1 (A) WernsS (Ko), 1 (B) HenW (B. Schwindling u. a.), 2 (B) Kiessee Arkenberge/Pank (Hü u. a.), 2 (C) Kleine Moorlinse Buch (J. Scharon u. a.), 1 (C) LP RudAlt (H. D. Witzke u. a.).

**Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*):** Der erst zweite Nachweis (außerhalb des Stadtgebietes) der Art gelang am 25.8. per nocmig (Ko) von mutmaßlich zwei ziehenden Ind. am Krossinsee/LDS (AKBB anerkannt).

**Regenbrachvogel *(Numenius phaeopus)*:** Heimzug: Kein Nachweis.
Wegzug: 11 Nachweise bei nur einer Sichtbeobachtung: 20.8. 1 nach SW GatHav (Po), alle anderen akustisch. Zuerst (und Maximum): 26.7. Pankow-Heinersdorf ≥ 3 (Hü, nocmig). Letzter Nachweis 26.8. 1 ebenda (Hü, nocmig).

**Großer Brachvogel *(Numenius arquata)*:** Heimzug: Anders als im letzten Jahr keine Meldung.
Wegzug: Früher Beginn (Mediandatum 1.7.): 15.6. 1 nach NW Frohnau (Po). Anschließend weitere 10 Nachweise einzelner Vögel, davon nur 2 Sichtbeobachtungen, alle anderen auf nächtliche Aufnahmen zurückzuführen (Hü, W. Eberstein). Letzter Nachweis: 1.9. 1 Pankow-Heinersdorf (Hü, nocmig).

**Uferschnepfe *(Limosa limosa)*:** Mit einem späten Heimzieher am 11.5. an der Kleinen Moorlinse Buch erstmals seit 2015 wieder ein Nachweis im Berliner Berichtsgebiet (Th. Hanel, Hü, F. Köpke, R. Vetter) (s. Abb. 5).

**Knutt (*Calidris canutus*):** Erstmals seit 2001 konnte die Art wieder im Berichtsgebiet nachgewiesen werden mit 1 diesj. vom 4.–7.9. HenW (Po, E. Schöning, E. Dienst).

**Kampfläufer *(Calidris pugnax)*:** Heimzug: Mindestens 28 Ind., dabei teilweise länger rastend. Frühestes Erstdatum seit Berichtsbeginn (Mediandatum 21.4.) 1 rastend unter Kiebitzen am 20.2. Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa); immer noch früh weitere Märzdaten: 20.3. 1 Gosener Wiesen/TrKö (Ko), 28.3. 10 durchziehend (und damit Jahresmaximum) MüS (Hü) sowie 28.3.–10.5. 1–3 Kleine Moorlinse Buch (F. Köpke u. a.). Letztdatum auf dem Heimzug 15.5. 1 LP RudAlt (M. Brodersen, M. Mundt, H. D. Witzke).
Wegzug: Frühem Wegzugbeginn mit 1 Ind. am 15.6. im LP RudAlt (J. Mehner) folgen nach keinem Wegzugnachweis im vergangenen Jahr 15 Nachweise von wohl 39 in nur 3 Gebieten: HenW, Kleine Moorlinse Buch und LP RudAlt, hier zuletzt 1 diesj. vom 13.–18.9. (V. Pitowski, H. D. Witzke u. a.) (Mediandatum 15.9.). Gebietsmax.: 2.7. 5 Kleine Moorlinse Buch (Hü), 31.8. 6 diesj. HenW (Po).

**Abb. 5:** Erstmals seit 2015 wieder eine rastende Uferschnepfe in Berlin an der Kleinen Moorlinse, 11.5.2022. Foto: Th. Hanel

**Temminckstrandläufer *(Calidris temminckii)*:** Ein Nachweis 28.8. 1 HenW (Po, M. Brodersen).

**Alpenstrandläufer *(Calidris alpina)*:** Heimzug: Keine Nachweise.
Wegzug: Leicht unterdurchschnittlich von wohl 8 Ind. bei 6 Meldungen. Beginn mit akustischem Nachweis 30.8. Pankow-Heinersdorf (Hü, nocmig). Danach 1.9. 1 Moorlinse Buch (Hü), 8.9. rufend Barnimkiez/FrKr (M. Schöneberg), 25.9. 1 Habermannsee/MaHe (R. Schneider). Zuletzt 1 diesj. 25.–27.9. Moorlinse Buch (Th. Buchsteiner, E. Hübner, F. Köpke, L. Lehmann). Gebietsmax.: 28.–29.9. 3 SK ebenda (Hü, z. T. C. Köberle).

**Waldschnepfe *(Scolopax rusticola)*:** Winter/Frühjahr: Nur 3 Nachweise im Winter: 2.1. 1 auffliegend Blankenfelde (Ch. Witte) und je 1 Ind. am 24.1. und 30.1. Köpenicker Forst (M. Kruse fide Berliner Forst). Erneut überdurchschnittlicher Heimzug mit 42 Ind. bei 38 Nachweisen, davon 3 Totfunde. Beginnend 24.2. 2 Georgen-Parochial-Friedhof/FrKr (M. Schöneberg, T. Horntrich) und 1 Parks Range (Gel), endend am 8.4. mit einem Totfund unter Habichtshorst, Tierg (J. Mechelhoff) sowie 1 HobrWald (B. Schwenk). Einzige weitere Meldungen ≥ 2: 15.3. 3 Georgen-Parochial-Friedhof/FrKr (L. Lehmann), 23.3. 2 Jüdischer Friedhof Weißensee (C. Köberle).

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 1 | – | 2 | – | – | 4 | 2 | 15 | 18 | 3 | – | – |
| Beob. | 1 | – | 2 | – | – | 3 | 2 | 13 | 17 | 3 | – | – |

Wegzug: Mit 12 Ind. bei 11 Nachweisen etwa im Schnitt der letzten Dekade, beginnend 20.10. 2 GatFpl (E. Wolf). Frühes Letztdatum 14.11. 1 Tierg (H. Böttcher).
Brut: Nach fehlendem Brutzeitnachweis im vergangenen Jahr weist eine Feststellung von balzenden Ind. auf ein A-Revier hin: Krummendammer Heide/TrKö (M. Premke-Kraus). Dazu ein weiterer Nachweis im Mai, aber ohne Balzfeststellung Kladow/Span (F. Sieste).

**Zwergschnepfe *(Lymnocryptes minimus)*:** Winter/Heimzug: Wohl hauptsächlich aufgrund deutlich erhöhter Aufmerksamkeit für die Art und regelmäßiger Begehungen passender Flächen sehr gutes Ergebnis von etwa 40 bei 27 Meldungen. Wahrscheinliche Überschneidungen zwischen Wintergästen und rastenden Vögeln auf dem Zug. Erstdatum: 13.1. 1 Kleine Moorlinse Buch (F. Köpke), dort auch meiste Nachweise sowie Gebietsmax.15.4. 5 (F. Köpke). Andere Gebiete: 26.1. 2 Lübarser Wiesen/Rein (Hü), 15.4. 2 Lietzengraben-N/BAR sowie 19.4./25.4. 1 SchönT (Pa). Letztdatum 7.5. 2 Kleine Moorlinse Buch (F. Köpke, F. Rothe).

Wegzug/Winter: Auch hier überdurchschnittliche Werte von wohl 14 Ind., Wegzug beginnend am 30.9. je 1 Kleine Moorlinse Buch (F. Köpke) und GatRfd-N (Po). Gebietsmax. 8.10. 6 Kleine Moorlinse Buch (F. Köpke, J. Mechelhoff). Dort regelmäßige Meldungen von 1–2 bis 23.12. (F. Köpke).

**Bekassine *(Gallinago gallinago)*:** Winter/Heimzug: Nur eine Wintermeldung am 26.1. 2 Lübarser Wiesen/Rein (F. Sieste). Beginnender Heimzug erst am 9.3. 1 und 15.3. 14 Lietzengraben-N/BAR (Pa). Erneut sehr gutes Meldeergebnis von 269 bei 31 Meldungen. Wohl letzte Rastbeobachtung: 29.4. 6 Kleine Moorlinse Buch (Hü). Im Mai ausschließlich Meldungen aus Brutgebieten. Gebietsmax.: 20.3. 33 Kleine Moorlinse Buch (Hü, F. Köpke), 30.3. 27 NSG Gosener Wiesen/TrKö (Hü), 15.4. 32 Lietzengraben-N/BAR (Pa).

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 67 | 73 | 40 | 58 | 28 |
| Beob. | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 |

Wegzug: Bis Mitte Juli nur Meldungen aus Brutgebieten, dann zahlenmäßig guter Wegzug mit 266 bei 62 Meldungen.

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 1 | 6 | 10 | 34 | 42 | 40 | 27 | 44 | 13 | 16 | 15 | 4 | 8 | 4 | — | — | 1 | 1 |
| Beob | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | — | — | 1 | 1 |

Erster Zugnachweis: 12.7. 1 Pankow-Heinersdorf (Hü; nocmig), erste Rastansammlung > 3: 31.8. 7 HenW (Po). Gebietsmax. ≥15 nur HenW: 11.8. 17 (F. Pollähne), 14.8. 19 (E. Schöning), 21.8.+28.8. je 15 (Po). Max. andere Gebiete > 10: 24.8. 11 LP RudAlt (W. Wille), 4.9. 11 Moorlinse Buch (F. Köpke), 18.9. 12 ziehend TempF (Ta). Ein Dezember-Nachweis: 30.12. 1 Kleine Moorlinse Buch (F. Köpke).
Brut: Weiterhin auf sehr niedrigem Niveau mit nur 2 Nachweisen (1 A, 1 B), beide auf Stadtgebiet: 1 (A) NSG Gosener Wiesen/TrKö (Eidner, Hü, Ko), 1 (B) Kleine Moorlinse Buch (Schir u. a.), dazu zwei brutzeitliche Feststellungen ohne Balzverhalten im Lietzengraben-N/BAR (Pa) und Machnow (M. Kruse).

**Thorshühnchen *(Phalaropus fulicarius)*:** Der Erstnachweis für das Berichtsgebiet (aber außerhalb des Stadtgebietes) von einem ins Prachtkleid mausernden Ind. konnte vom 8.–10.5. HenW (entdeckt von Po, viele Beobachter) beobachtet werden (AKBB anerkannt).

**Flussuferläufer *(Actitis hypoleucos)*:** Heimzug: Erneut sehr frühes Erstdatum deutlich vor dem Median (22.4.): 30.3. 1 LP RudAlt (V. Pitowski); danach wieder 17.4. 1 Baggersee Biesdorf (A. Ratsch). Wie in vergangenen Jahren erneut überdurchschnittlich guter Heimzug von 43 bei 34 Nachweisen mit max. 2 Ind. Letztdaten um den Median (23.5.) am 22.5. 1 Kleine Moorlinse Buch (Hü, Ch. Witte), 23.5. 1 TegS (Po).
Wegzug: Wie im Vorjahr sehr stark mit 118 bei 73 Meldungen, davon 18 Nachweise per nocmig-Aufnahmen.

| | Jun | | | Jul | | | Aug | | | Sep | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 1 | — | — | 2 | 12 | 27 | 18 | 28 | 22 | 4 | 3 | 1 |
| Beob | 1 | — | — | 2 | 10 | 17 | 10 | 11 | 15 | 3 | 3 | 1 |

Ungewöhnlich zeitiger Juni-Nachweis am 10.6. 1 Kleine Moorlinse Buch (Hü, M. Kruse). Beginnender Wegzug: 6.7. 1 Pankow-Heinersdorf (nocmig, Hü), 9.7. 1 HenW (Po). Letztdatum vor dem Median (28.9.): 24.9. 1 MüS (P. Hellenthal). Gebietsmax.: 13.8. 10 HenW (A. Richter).
Brut: Überraschender Nachweis eines B-Revier SprMi im Tierg, mit Feststellung von Reviergesang am 11.5. und 1.6. (J. Scharon). Erst zweiter Nachweis im Berichtszeitraum seit 1999.

**Waldwasserläufer *(Tringa ochropus)*:** Im Winterquartier Klärwerksableiter SchönT regelmäßig 1–2 Ind. bis 30.1. (div. Beob., letztmalig D. Scharlau), dann noch spät 14.3. 2 ebenda (F. Pollähne); außerdem 2.1. 2 Moorlinse Buch (C. Köberle).
Heimzug: Geringer Durchzug von 30 bei 20 Meldungen:

| | Mär | | | Apr | | | Mai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | — | 10 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | — |
| Beob. | — | — | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | — |

Zugbeginn wohl nah am Median (25.3.): 26.3. 3 NSG Lietzengraben (M. Chucholowski, z. T. H. Brandt). Gebietsmax. ≥ 2: 29.3. 3 SchönT (Pa), 16.4. 3 Moorlinse Buch (F. Rothe, Hü). Zuletzt (Median 8.5.): 17.5. 1 mit lädiertem Bein Kleine Moorlinse Buch (Hü).

Wegzug: Sehr starker Wegzug von 107 bei 57 Nachweisen:

| | Jun | | | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 3 | 1 | 9 | 14 | 9 | 21 | 17 | 15 | 10 | 5 | — | 2 | 1 | — | — |
| Beob | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | — | 2 | 1 | — | — |

Erste Durchzügler nah am Median (9.6.): 7.6. 2 Kleine Moorlinse Buch (Hü) sowie 1 Spandauer Forst (E. Dienst). Zuletzt rastend 4.10. 1 NSG Lietzengraben (B. Schwenk). Gebietsmax: 2.8. 9, 31.7. und 8.8. je 7 alle HenW (Po).
Ab 19.11. (A. Hamann) wieder bis zu 2 im Winterquartier Klärwerksleiter SchönT.

**Rotschenkel *(Tringa totanus)*:** Heimzug: ein akustischer Nachweis eines durchziehenden Vogels am 27.4. Rummelsburg/Lich (A. Hamann). Wegzug: mind. 2 Ind. (1 ad., 1 diesj.) HenW, jeweils Einzelmeldungen: 29.7. (E. Dienst), 31.7.–2.8. (Po, T. Spiegel), 28.8. (Po), 31.8. (M. Brodersen).

**Bruchwasserläufer *(Tringa glareola)*:** Heimzug: Mit 92 bei 18 Meldungen unterdurchschnittliches Auftreten auf dem Heimzug mit deutlichem Höhepunkt erste Mai-Dekade. Erstdaten knapp vor Median (21.4.): 18.4. 2 WernsS (Ko), 20.4. 1 Kleine Moorlinse Buch (Hü). Gebietsmax.: 3.5. 16, 11.5. 19 Kleine Moorlinse Buch (F. Köpke, Th. Hanel), 3.5. 17 WernsS (Ko). Letztdatum (Median: 25.5.) auf dem Heimzug 17.5. 1 Kleine Moorlinse Buch (Hü, Ph. Zimmermann), 1 LP RudAlt (Po, T. Spiegel, H. D. Witzke).
Wegzug: Beginn 17.6. 1 Kleine Moorlinse Buch (Po). Starkes Meldeergebnis von 179 bei 33 Meldungen lässt sich v. a. auf hohe Maxima wohl auf Grund optimalen Wasserstands an der Kleinen Moorlinse Buch zurückführen: 29.6. 18 (Hü), 2.7. 60 (F. Zadravec). Weitere Gebietsmax.: 31.7. 13, 2.8. 18 HenW (Po). Letztdaten deutlich vor Median (15.9.): 1.9. 3 Moorlinse Buch (Sza u. a.), 4.9. 2 HenW (Po, E. Schöning).

| | Apr | | | Mai | | | Jun | | | Jul | | | Aug | | | Sep | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | 3 | 16 | 52 | 21 | — | — | 1 | 21 | 73 | 19 | 19 | 24 | 10 | 11 | 1 | — | — |
| Beob. | — | 2 | 3 | 10 | 3 | — | — | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | — | — |

**Dunkelwasserläufer (*Tringa erythropus*):** Heimzug: ein akustischer Nachweis am 9.4. 1 Kleine Moorlinse Buch (Hü). Wegzug: Mit mindestens 13 Ind. aus 5 Gebieten zweitstärkstes Jahr seit 1995. Erstdatum und recht früh für einen Jungvogel: 31.7. 1 diesj. HenW (Po). Gebietsmax. ≥2: 20.8. 3 ad. SK, 24.9. 2 Moorlinse Buch (F. Köpke, Th. Buchsteiner, J. Mechelhoff, E. Schöning), 28.8.–30.8. 2 HenW (Po, M. Brodersen), 28.8. 2 LP RudAlt (H.-D. Witzke). Letztdatum deutlich nach Mediandatum (13.9.) am 4.10. 1 rastend NSG Lietzengraben (B. Schwenk).

**Grünschenkel (*Tringa nebularia*):** Heimzug: Recht frühe Erstbeobachtung (Mediandatum 21.4.) am 13.4. 1 überfliegend Moorlinse Buch (F. Köpke). Weitere Einzelbeobachtungen 25.4 bis 15.5. vom WernsS, LP RudAlt, Kleine Moorlinse Buch, NSG Lietzengraben und HenW. Einzige Meldung ≥2: 1.5. 2 LP RudAlt (K. Doberstein).
Wegzug: Stärkster Wegzug seit 1998 mit 40 Ind. bei 18 Nachweisen. Gebietsmax.: 11.8. 9, 30.8. 10 HenW (F. Pollähne). Beginnend wie im letzten Jahr deutlich vor Mediandatum (3.7.) am 19.6. 1 HenW, danach wieder 30.6. 1 ebenda (Po). Letztdaten spät (Mediandatum 14.9.): 23.9. 1 HenW (E. Dienst) sowie 25.9. 1 Moorlinse Buch (F. Köpke).

| | Jun | | | Jul | | | Aug | | | Sep | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | 1 | 1 | 1 | — | 5 | — | 10 | 14 | 4 | 2 | 2 |
| Beob | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 | — | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |

**Lachmöwe (*Chroicocephalus ridibundus*):** Winter/Frühjahr: Größte Ansammlungen am Schlafplatz MüS: 6.1. 2.900, 21.1. 2.300, 16.2. 2.500 (Ko), 15.3. 1.100 (Ta), 27.3. 350 (Ko). Weitere Schlafplätze: 15.1. 370 TegS (Ko), 25.1. 730 Rummelsburger See (Ta) und 22.4. 900 in späterer Brutkolonie Moorlinse Buch (R. Lehmann). Sonstiges Gebietsmax. an Tageseinständen: 2.1. 300 TegS (F. Sieste), 5.1. 400 Teltowkanal, Ernst-Ruska-Ufer (W. Wille), 22.1. 319 SprMi Jannowitzbrücke bis Reichstag (E. Tamsen).
Spätjahr: Schwächerer Einflug mit unterdurchschnittlichen Zahlen am Schlafplatz MüS zum Jahresende: 3.9. 330, 2.10. 850 (Ko), 16.10. 1.500 (Sza), 17.11. 1.100, 27.11. 2.470 (Ko). Nur eine weitere Schlafplatzzählung: 16.12. 827 PichHav (M. Sarnow). Sonstiges Gebietsmax. an Tageseinständen: 28.9. 520 WaßFd (V. Pitowski), 3.10. 500 überfliegend LP RudAlt (Ta), 16.12. 465 Dahme, Stubenrauchstraße bis Teltowkanal (B. Sauer).

Ablesungen von Farb- und Metallringen im Gesamtjahr ergaben als Herkunftsländer: 10 × Polen, je 1 × Deutschland, Finnland, Tschechien.
Brut: Gutes Meldeergebnis von 242 BP, davon hohe Zahl von 98 BP auf Stadtgebiet: 53 Moorlinse Buch (Pa und viele weitere Beobachter), 40 MüS (T. Becker) hier überwiegend auf Nisthilfen für Trauerseeschwalben, 5 SeS Gosener Bruch (T. Becker, Ko, J. Schmettau). Am Stadtrand 2 Kolonien: mind. 120 HenW (Schk), 24 WernsS Ostteil (Ko, z. T. J. Schmettau)

**Zwergmöwe (*Hydrocoloeus minutus*):** Heimzug: Erstbeobachtungen früh (Median 15.4.): 3.4. 6 ad. TegS (Hü, Po), 4. + 5.4. je 10 ad. ebenda (Po). Schwacher Heimzug von 44 bei 19 Beobachtungen, max. 22.4. 11 ad. nach NE TegS (Po). Erste immature Ind. ab 3.5.: 1 vorj. Moorlinse Buch (L. Lehmann). Zugausklang normal: 9. + 10.5 je 1 vorj. HenW (viele Beobachter), 12.5. 1 ad. + 1 vorj. MüS (Sza).
Keine Meldungen aus dem 2. Halbjahr.

**Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*):** Nur eine Meldung aus dem Frühjahr: 10.5. 1 vorj. HenW (Schk).

**Sturmmöwe (*Larus canus*):** Winter/Frühjahr: Höchste Zahlen wie üblich am Schlafplatz MüS: 6.1. 540, 21.1. 630, 16.2. 350 (Ko), 15.3. 300 (Ta). Nur zwei Daten von weiteren Schlafplätzen: 15.1. 80 TegS (Ko), 25.1. 70 Rummelsburger See (Ta). Gebietsmax. an Tageseinständen: 2.1. 90 Gewerbegebiet Lindenhof/Pank (Pa), 16.1. 100 Feldflur SchönT (Ch. Witte), 10.2. 180 TempFd (Ta). Abzug des Winterbestandes bis Mitte März.
Spätjahr: Erste Daten im 2. Halbjahr abseits des Brutgebietes: 11.7. 1 diesj. rastend Teltowkanal Hafen Lichterfelde (K. Witt), 12.1. 1 HenW (E. Dienst). Deutlich geringerer Einflug als in den Vorjahren mit Datenreihe vom Schlafplatz MüS: 2.10. 15, 17.11. 300, 27.11. 370 (Ko). Nur eine weitere Schlafplatzmeldung 25.11. 4 TegS (J. Mechelhoff). Gebietsmax. an Tageseinständen ebenfalls niedrig: 26.11. 40 SprFried Osthafen (Ko), 16.12. 40 Dahme Fähre Grünau – Lange Brücke (C. Bräsel), 21.12. 40 Tiefer See/P (B. Jahnke, Steve Klasan).
Brut: Steigerung auf 4 BP: 3 erfolglos SprFried Osthafen (Ko), 1 Rummelsburger See (A. Hamann).

**Mantelmöwe (*Larus marinus*):** Im 1. Halbjahr 48 bei 35 Beobachtungen, max. 2.1. 7 ad. + 1 subad. MüS (P. J. Leitão, Ta), 27.1. 2 ad. Gewerbepark Autobahndreieck Pankow (S. Klasan), 16.2. 2 ad. + 1 subad. MüS (Ko). Nach normalen Letztdaten 19.3. 1 vorj. KladHav (R. Bammerlin), 21.3. 1 überfliegend Staaken (B. Komischke) noch zwei sommerliche Meldungen: 10.5. 1 subad. in Großmöwenkolonie Einkaufszentrum „Alexa"/Mitt, 30.6. 1 vorj. ebenda (K. Steiof).
Im 2. Halbjahr frühe Erstbeobachtung: 18.7. 1 subad. MüS (Ko) – mutmaßlich dasselbe Ind., das im 1. Halbjahr mehrfach vom Schlafplatz MüS und dem Industriegebiet Lindenhof/Pank (Pa) sowie im Mai von der Großmöwenkolonie gemeldet wurde. Weitere Daten dann normal: 14. + 19.8. je 1 ad. MüS (T. Constant, M. Premke-Kraus). Bis Dezember normaler Einflug von 55 bei 34 Beobachtungen mit Datenreihe vom MüS: 12.9. 1 ad. + 1 immat. (L. Lehmann, S. Urmoneit), 14.10. 2 ad. + 1 diesj., 6.11. 3 ad. (Sza), 28.11. 5 ad. (F. Drutkowski), 3.12. 3 (J. Freyhof), 26.12. 3 ad. (M. Premke-Kraus). Sonst fast nur einzelne Ind. gemeldet, außer 17. + 19.12. je 3 ad. PichHav (Po, M. Sarnow), 18.12. 1 ad. + 1 immat. Dahmemündung Altstadt Köpenick (J. Scharon), 25.12. 2 ad. KladHav (F. Wissing).

**Silbermöwe (*Larus argentatus*)** einschließlich **unbestimmter Großmöwen (*Larus* spec.):** Winter/Frühjahr: Nur wenige Meldungen vom Schlafplatz MüS: 6.1. 112 + 490 unbestimmt, 21.1. 346 unbestimmt, 16.2. 220 (Ko). Sonstige Gebietsmax.: 15.1. 135 + ca. 120 unbestimmt am Schlafplatz TegS (Ko, z. T. F. Sieste), 17.1. 240 Industriegebiet Lindenhof/Pank (Pa), 22.1. 210 TegS (F. Sieste), 22.3. 120 Gewerbepark Autobahndreieck Pankow (Pa).
Spätjahr: Sehr geringe Zahlen am Schlafplatz MüS: 2.10. 85 unbestimmt, 17.11. 240 unbestimmt (Ko), 27. + 28.11. 250 unbestimmt MüS (Ko, F. Drutkowski, C. Rebaudet). Auch weitere Gebietsmax. unterdurchschnittlich: 17.12. 87 unbestimmt TegS (F. Sieste), 20.12. 150 unbestimmt Industriegebiet Lindenhof/Pank (Pa).
Brut: In der Hauptkolonie am Einkaufszentrum „Alexa"/Mitt mindestens 76 Nester bei nunmehr deutlicher Dominanz der Steppenmöwe. Nach Beringung von 133 Jungvögeln am 12.6. und anschließenden Nachkontrollen erfolgte Hochrechnung auf ca. 166 juv. = 2,18 juv./BP. Eine Erfassung am 10.5. ergab bei bestimmbaren 69 Brutvögeln oder -partnern: 16 Silbermöwen, 5 Hybridvögel und 48 Steppenmöwen (J. Scharon, K. Steiof). Nur zwei Meldungen weiterer Silbermöwen-Bruten: 1 Kino „Cubix"/Mitt (Ko, K. Steiof), 1 BP mit 3 pulli Siemensstadt/Span (Hü).

**Steppenmöwe (*Larus cachinnans*):** Winter/Frühjahr: Bis Ende April neues Maximum seit Berichtsbeginn mit 435 bei 143 Beobachtungen. Gebietsmax.: 17.1. 14 Industriegebiet Lindenhof/Pank (Pa), 22.1. 16 SprFried Osthafen (A. Petri), 1.3. 13 SprMi Mühlendammschleuse (M. Prochnow).
Spätjahr: Ab August ebenfalls Rekordmeldung von 346 bei 107 Beobachtungen. Gebietsmax.: 13.8. 18 Wannsee (R. Bammerlin), 28.11. 40 MüS (F. Drutkowski).
Brut: Meldung nur aus der Hauptkolonie Einkaufszentrum „Alexa“ mit erstmals deutlicher Dominanz der Steppenmöwe. Detaildaten siehe Silbermöwe.

**Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*):** 1. Halbjahr: Bis Ende Mai Meldung von 31 bei 29 Beobachtungen, fast ausschließlich von einzelnen Ind., außer: 22.+23.1. je 2 SprFried (A. Petri, T. Spiegel), 22.1. 2 TegS (F. Maronde), 15.2. 2 Industriegebiet Lindenhof/Pank (Pa), 20.4. 2 Freseteich Freizeitpark Marienfelde (Gel).
Im 2. Halbjahr erneut schwaches Auftreten von 25 bei 25 Beobachtungen.
Brut: Erneut ein farbberingtes Ind. in Kolonie auf dem Dach des Einkaufzentrums „Alexa“/Mitt in einem Mischpaar mit Silbermöwe oder möglichem Silbermöwen-Hybrid und 3 juv. (Ko, K. Steiof, J. Scharon).

**Heringsmöwe (*Larus fuscus*):** Im 1. Halbjahr 10 bei 10 Beobachtungen. Zunächst im Winter 22.1. 1 vorj. SprFried Osthafen (A. Petri) und evtl. dasselbe Ind. 8.2. Industriegebiet Lindenhof/Pank (Pa). Zwei Meldungen des bekannten, farbberingten Ind. „H95P“ 12.2. Hafen Lichterfelde (R. Bammerlin) und 13.4. Mühlendammschleuse (M. Prochnow). Erneut Beobachtungen im Sommer von Ind. vom Phänotyp „graellsii“: 18.6. 1 ad. TegS (Po), 30.6. 1 K4 in Großmöwenkolonie Mitte (K. Steiof), 24.6.–2.7. 1 ad. Mühlendammschleuse (Hü, M. Prochnow).
Im 2. Halbjahr monatlich gleichmäßig verteilt 11 bei 11 Beobachtungen. Meldungen von 1 ad. vom Phänotyp „intermedius“ 2.7. Charlottenburger Verbindungskanal (R. Altenkamp), 1.+2.8. TegS (Po), 27.8. Wannsee (R. Bammerlin) betrafen möglicherweise denselben Vogel. Letzte Daten: 17.11. 1 diesj. Industriegebiet Lindenhof/Pank (Pa), 18.12. 1 ad. Spree Kraftwerk Reuter–Mündung Havel (St. Graham), 20.12. 1 ad. Spree Schleuse Charlottenburg (Po).

**Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*):** Wie im Vorjahr eine Meldung vom Frühjahrszug: 10.4. 2 rastend HenW (Po).
Keine Meldungen vom Wegzug.

**Flussseeschwalbe (*Sterna hirundo*):** Heimzug: Erneut frühe Erstdaten (Mediandatum 20.4.): 14.4. 1 MüS (Ko), 15.4. 1 TegS (F. Sieste), 18.4. 2 MüS (Ko). Im 1. Halbjahr mit 92 bei 51 Beobachtungen bislang zweithöchstes Meldeergebnis. Heimzugmax.: 21.4. 3 nach N NSG Lietzengraben (M. Schöneberg), 8.–10.5. je 4 HenW (L. Lehmann, F. Köpke, R. Marzahn, Po, F. Pollähne, T. Spiegel, Th. Tennhardt), 9.6. 4 TegS (Po). Ab Mitte Juni dann bereits beginnender Wegzug: 19.6. 9 ad. ziehend nach SW (7:55 Uhr) TegS, 5 abziehend nach SW (10 Uhr) HenW (Po).
Wegzug: Im 2. Halbjahr deutlich schwächer notiert mit 29 bei 11 Beobachtungen, max. 1.7. je 4 ad. Nieder Neuendorfer See und TegS (Po). Ende Juli rascher Zugausklang 26.7. 1 rastend TegS (Po), 10.8. 2 HenW (F. Pollähne) und normale Letztbeobachtung kurz vor Mediandatum (28.8.): 24.8. 1 MüS (Ko).
Brut: Keine Nachweise einer Brutansiedelung, aber regelmäßige Beobachtungen von 1–2 Ind. im Nordwesten des Berichtsgebietes von Mai bis Juni lassen Reviergründung im Bereich HenW möglich erscheinen.

**Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*):** Nur eine Meldung vom Heimzug 28.4. 1 nach NE (07:05 Uhr) TegS (Po) (AKBB anerkannt).

**Weißbart-Seeschwalbe (*Chlidonias hybrida*):** Das 6. Jahr in Folge mit Nachweisen und bislang zweithöchstem Meldeergebnis von 14 bei 4 Beobachtungen. Während des Heimzuges zwei Zugtrupps: 8.5. 4 Moorlinse Buch (A. Hüske), 9.5. 7 nach NE HenW (Ko, R. Schneider, Sza, S. Urmoneit). Zwei weitere Meldungen Ende Juni betrafen eher den Wegzug: 25.6. 2 ad. GatHav (Po), 30.6. 1 rastend Moorlinse Buch (Hü).

**Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*):** Heimzug: Erste Meldung am Mediandatum (22.4.): 23.4. 3 MüS (O. Yates), 27.4. 9 ebenda (Sza), 3 WernsS (R. Eidner), 29.4. 5 SeS Gosener Bruch (J. Schmettau), 2 MüS (Ko). Frühjahrszug und Einflug in die Brutgebiete nicht trennbar. Gebietsmax. nur aus zwei Brutgebieten: 13.5. 22 SeS Gosener Bruch (J. Schmettau) – hier Brutbeginn ab 21.5. –, 15.5. 12 MüS (Ko). Abseits der Brutgewässer nur wenige Nachweise: 21.5. 2 Krossinsee/LDS (Ko), 2.6. 2 GatHav, 5.6. 1 TegS, 16.6. 2 nach SW ebenda (Po), 28.6. 1 nachts ziehend Pankow-Heinersdorf (Hü).

Nach der Meldung letzter pulli (20.7.) rascher Abzug und nur noch wenige Daten, max. 24.7. 16 MüS (S. Kassam), 29.7. 11 SeS Gosener Bruch (T. Becker), 3.8. 12 MüS (Ko). Letztdaten erneut sehr früh: 12.8. 1 MüS (M. Sommerfeld), 14.8. 9 SeS, 19.8. 1 MüS (M. Premke-Kraus).
Brut: Meldung von 30 BP, davon 22 auf Stadtgebiet: 13 SeS Gosener Bruch (T. Becker, J. Schmettau u. a.), wohl 9, davon 2 auf Naturnestern MüS Die Bänke (Sza, T. Becker, z. T. R. Bammerlin). Außerhalb des Stadtgebietes: 7 WernsS Ostteil mit 7 pulli (T. Becker, M. Kruse, z. T. Ko) und 1 WernsS Südteil (Ko).

**Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*):** Eine Meldung vom Wegzug mit längerer Verweildauer: 8.–15.9. 1 diesj. MüS (Ko und viele weitere Beobachter, zuletzt A. Hoppe, M. Brodersen) (AKBB anerkannt) (s. Abb. 6).

**Sterntaucher (*Gavia stellata*):** Heimzug: Wohl 2 Ind., davon: 27.3. 1 SK MüS (Ko), 29.3. 1 ebenda (R. Eidner, Ta), 30.3. 1 ebenda (Hü) und normale Letztbeobachtung 11.5. 1 SK ebenda (Sza) (Mediandatum 10.5.).
Wegzug: Frühe erste Meldung: 2.11. 1 TegS (I. Morgenstern, Schk) (Mediandatum 7.11.) und folgend bis 8.11. (Th. Buchsteiner u. v. a.). sowie bis 18.11. 4 × 1 (zuletzt Po). Am MüS ab 6.11. 1 (J. Vorholt) bis 28.11. 6 × gemeldet, max. 27.11. 3 (A. & W. Petri, Ko u. a.) und 28.11. 3 (F. Drutkowski). An der KladHav zwei Meldungen: 15.11. 1 (A. Hoppe), 19.11. 1 (Po).

**Prachttaucher (*Gavia arctica*):** Heimzug: 5 Meldungen: 18.4. 1 PK TegS (Po), 20.4. 1 PK MüS (A. Hüske, Ko), 29.4. und 3.5. je 1 PK ebenda (Ko) sowie sehr spät 1.6. 1 ad. TegS (Po) (Mediandatum 7.5.).
Wegzug: Meldung von wohl 12 bei 7 Beobachtungen mit längeren Verweildauern: Erste Meldung früh: 22.10. 1 diesj. KladHav (Po) (Mediandatum 1.11.). Weitere Daten ausschließlich vom MüS: 26.11.–28.11. je 1 (A. & W. Petri, Ko u. a., zuletzt F. Drutkowski), großer Trupp 8.12. 10 (M. Kruse z. T. Sza), der 10.12.–14.12. wohl auf 5 geschrumpft war (F. Drutkowski, zuletzt K. Schmettau, Sza).

**Schwarzstorch (*Ciconia nigra*):** Auf dem Wegzug 3 Meldungen von 4 Ind.: 8./12.7. 1 ad. + 2 K2 Lietzengraben-N/BAR (F. Wissing, Hü, F. Köpke), 28.8. 1 ad. HenW (St. Burgschweiger, T. Senz, Po, M. Brodersen).

**Weißstorch (*Ciconia ciconia*):** Heimzug: Sehr zeitige Erstmeldungen (Mediandatum 19.3.): 19.2. 1 Kleine Moorlinse Buch (B. Schwenk), 22.2. 1 niedrig kreisend Industriegebiet Lindenhof/Pank (Pa), 23.2. 1 überfliegend NSG Lietzengraben (Th. Naumann). Gebietsmax. ≥ 6: 28.4. 8 Kleine Moorlinse Buch (M. Schöneberg), 1.5. 6 Feldflur SchönT (B. Horstmann), 6.5. 8 überfliegend Moorlinse Buch (F. Köpke).
Wegzug: Ab Juli geringe Gebietsmax. ≥ 4: 24.7. 6 Gosener Wiesen/LOS (J. Schmettau), 21.7. 4 hoch kreisend CleanTech Park (P. Eichler) + 4 kreisend Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR, 3.8. 4 kreisend ebenda (Pa). Zeitige Letztdaten (Mediandatum 2.9.): 21.8. 4 hoch kreisend Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa) + 1 überfliegend Moorlinse Buch (L. Lehmann, F. Köpke), 23.8. 1 NSG Lietzengraben (Ch. Witte), 24.8. 2 nach SE LP RudAlt (Po).
Brut: Nur eine erfolgreiche Brut auf Stadtgebiet: 21.6. 2 pulli beringt Falkenberg/Lich (J. Scharon).
Korrektur: Entgegen den bis zur Fertigstellung des Brutberichtes 2021 vorliegenden Meldungen gab es doch eine erfolgreiche Brut auf Stadtgebiet in Malchow/Lich, wobei von 4 geschlüpften pulli nur 1 flügge wurde (J. Scharon, W. Otto) (vgl. BOA 2022).

**Krähenscharbe (*Phalocrocorax aristotelis*):** Erstnachweis für Berlin: 17.12. 1 ad. TegS (R. Altenkamp) (AKBB anerkannt, s. Abb. 7).

**Kormoran (*Phalocrocorax carbo*):** Winter/Frühjahr: Die Summen der Wasservogelzählungen bis April lagen bis März im durchschnittlichen Bereich und erreichten im April sehr gute Werte: Jan/Feb/Mär/Apr 1.237/1.162/903/1.318. Gebietsmax. ≥ 280: 21.4. 280 MüS (J. Schmettau), 18.5. 500 KladHav (M. Mundt). Gebietsmax. der größten Schlafplätze: 6./25.1. je 173 Insel Kratzbruch/FrKr (Ko, Ta), 15.1. 150 TegS (Ko), 15.4. 347 SeS (M. Premke-Kraus). 13 Zugmeldungen von 205 Ind. mit Gebietsmax. ≥ 25: 11.3. 44 nach E TempFd (Ta), 3.5. 25 TegS (Po).
Spätjahr: Die Summen der Wasservogelzählungen bis Dezember erreichten im September/Oktober neue Höchstwerte und lagen im November/Dezember auf sehr gutem Niveau: Sep/Okt/Nov/Dez 1.773/2.310/1.267/1.685. Gebietsmax. ≥ 550: 15.7. 700 KladHav (R. Bammerlin), 13.9. 615 MüS (M. Kruse), 8.10. 1.060 Glienicker Lake (K. Steiof, Po), 18.12. 586 Griebnitzsee mit Teltowkanal/StZe (Hä). Gebietsmax. der größten Schlafplätze: 15.10. 930 SeS (M. Premke-Kraus), 5.12. 208 Insel Kratzbruch/FrKr (Ta). 40 Zugmeldungen von 1.258 Ind. mit Gebietsmax. ≥ 74: 20.9. 76 nach SW TempFd (Ta) + 77 nach S Kippe Schönerlinde/BAR, 9.10. 74 nach S ebenda (Pa), 20.10. 86 nach SW GatFpl (E. Wolf).

**Abb. 6:** Diesjährige Schmarotzerraubmöwe am Müggelsee, 15.09.2022. Foto: A. Hoppe

**Abb. 7:** Adulte Krähenscharbe am Tegeler See am 17.12.2022 – Erstnachweis für Berlin. Foto: R. Altenkamp

Brut: Sehr gutes Meldeergebnis von 375 Nestern in der Kolonie NSG Imchen/KladHav (W. Mädlow, z. T. R. Bammerlin, K. Witt, J. Witt). Im Zoologischen Garten neue Höchstzahl von 56 Freibruten mit 43 pulli/juv. (M. Kaiser, z. T. R. Bammerlin).

**Rohrdommel (*Botaurus stellaris*):** Winter/Frühjahr: Ab Februar 6 Meldungen: 14.2. 1 nachts ziehend (nocmig) Heinersdorf (Hü), 8.3. 1 KarT (B. Schwindling), 15.3. 1 nachts ziehend (nocmig) Traveplatz/FrKr (Ko), 18.3. 1 nachts ziehend (nocmig) Heinersdorf (Hü), 19.3. 1 KarT (fide Hü), 10.4. 1 ebenda (M. Schöneberg).
Spätjahr: Ab September 2 Wegzugmeldungen: 1.9. 1 nachts ziehend (nocmig) Heinersdorf (Hü), 11.10. 1 KarT (Ch. Witte).

**Zwergdommel (*Ixobrychos minutus*):** Ab Juli 3 Wegzugmeldungen nachts ziehender Ind. (alle nocmig): 2.7./31.7./12.9. je 1 Heinersdorf (Hü), 10.9. 1 diesj. am Ost-Ufer des MüS (Fotobeleg) (vgl. Vorholt 2023).

**Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*):** Erneut 2 Feststellungen und damit der 7. und 8. Nachweis für das Berichtsgebiet bzw. der 6. Nachweis für das Stadtgebiet: 13.5. 1 ad. SchönT (Pa), 18.7. 1 K2 Moorlinse Buch (Hü) (AKBB anerkannt). Korrektur: Der am 16.6.2021 an den Kaulsdorfer Teichen beobachtete Nachtreiher war nicht ad., sondern ein immat. im K2 (vgl. BOA 2022).

**Graureiher (*Ardea cinerea*):** Winter/Frühjahr: Die Summen der Wasservogelzählungen bis April erreichten im Februar gute Werte und lagen in den anderen Monaten im durchschnittlichen Bereich: Jan/Feb/Mär/Apr 177/296/163/292. Größte Ansammlungen erneut in den Hauptbrutgebieten: 14.3. 73 Kolonie Flakensee/LOS (T. Becker), 2.4. 66 Tierpark Friedrichsfelde (M. Kaiser), 13.4. 103 Zoologischer Garten (M. Kaiser). Nur 7 Zugmeldungen von 14 Ind. Weitere 4 Meldungen über nächtliche Zugrufe (nocmig) (Hü, Ko, A. Petri).
Spätjahr: Ab September lagen die Summen der Wasservogelzählungen im durchschnittlichen Bereich: Sep/Okt/Nov/Dez 187/198/183/195. Gebietsmax. ≥26: 6.8. 29 HenW (Po), 15.10. 34 Tierpark Friedrichsfelde (M. Kaiser), 18.12. 26 Oberhavel: Eiswerder – Dischinger Brücke (Y. Christ). Nur 10 Zugmeldungen von 22 Ind. Weitere 8 Meldungen über nächtliche Zugrufe (nocmig) (Hü, Ko).
Brut: Durchschnittliches Meldeergebnis von 198 besetzten Nestern, davon 173 auf Stadtgebiet: 87 Zoologischer Garten (M. Kaiser), 46 Tierpark Friedrichsfelde (M. Kaiser), 25 Kolonie Flakensee/LOS (T. Becker), 24 Nieder Neuendorfer See (Po), 11 Reiherwerder TegS (Po), 3 NSG Imchen/KladHav (R. Bammerlin), 1 Moorlinse Buch (J. Scharon, Pa, C. Pakull, Po), 1 Liebesinsel/TrKö (A. Hamann, Ko).

**Silberreiher (*Ardea alba*):** 1. Halbjahr: Sehr gutes Auftreten von 747 bei 270 Beobachtungen:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | | Mai | | | Jun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 55 | 66 | 44 | 61 | 115 | 41 | 56 | 107 | 44 | 25 | 32 | 35 | 28 | 21 | 8 | 4 | — | 5 |
| Beob. | 23 | 26 | 20 | 24 | 28 | 16 | 20 | 30 | 13 | 13 | 16 | 14 | 9 | 5 | 7 | 3 | — | 3 |

Gebietsmax. ≥12: 13.2. 25 SeS (M. Premke-Kraus) + 12 Gosener Bruch Uferplatz (J. Schmettau), 12.3. 12 KladHav (St. Bandelin), 16.3. 16 Tiefwerder Wiesen/Span (M. Sarnow), 20.3. 24 HenW (Po). 11 Zugmeldungen von 68 Ind. mit folgendem Gebietsmax.: 12. 3. 13 nach NE Moorlinse Buch (Pa, C. Pakull).
2. Halbjahr: Bisher stärkstes Auftreten von 1.193 bei 276 Beobachtungen:

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 15 | 9 | 30 | 57 | 72 | 101 | 51 | 45 | 47 | 86 | 92 | 66 | 83 | 52 | 66 | 42 | 201 | 82 |
| Beob. | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 11 | 17 | 14 | 19 | 22 | 19 | 20 | 24 | 20 | 18 | 29 | 26 |

Ab August hohe Bestände in 2 Gebieten: HenW: 9.8. 30 (R. Marzahn), 13.8. 42 (A. Richter), 23.8. 41 (F. Siesta), 8.10. 27 (Po), 5.11. 26 (N. Vilcsko); KarT. 24.8. 36 (F. Rothe), 28.8. 43 (G. Wallukeit), 16.10. 32 (T. Jacobi). Weitere Gebietsmax. ≥17: 26.8. 17 Moorlinse Buch (L. Lehmann), 12.12. 19 Groß Glienicker See (M. Sarnow), 14.12. 46 Heiligensee/Rein (Po), 18.12. 21 Griebnitzsee mit Teltowkanal/StZe (Hä). 14 Zugmeldungen von 46 Ind. mit folgendem Gebietsmax.: 15.10. 11 nach SW Babelsberg-N/P (K. Steiof).

**Fischadler (*Pandion haliaetus*):** Heimzug: Eine Beobachtung vor dem Heimzugmedian (25.3.): 22.3. 1 hoch nach NE TempFd (L. Lehmann, M. Mundt, Ta); danach 28.3. 1 nach E Barnimkiez/FrKr (M. Schöneberg), 4.4. 1 Gosener Bruch, Uferplatz/TrKö (J. Schmettau) + 1 nach N TempFd (Ta). Bis Ende Juni hohes Meldeergebnis von 47 bei 39 Beobachtungen: Mär (−/−/2), Apr (3/2/7), Mai (3/4/10), Jun (5/7/4). Dabei stärkstes Auftreten im Bereich SeS, WernS und Krossinsee/LDS bei Anwesenheit in 8 Monatsdekaden (4.4.–27.6.). Hier auch Gebietsmax. registriert: 24.4. 3 Gosener Bruch, Uferplatz/TrKö (J. Schmettau). Letzte Meldung vom Heimzug: 7.5. 1 nach NE NSG Eichwerder Moorwiesen/OHV (Hü).

Wegzug: Im 2. Halbjahr mit 78 bei 70 Beobachtungen zweithöchste Anzahl seit Berichtsbeginn:

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 3 | 7 | 7 | 5 | 11 | 6 | 14 | 14 | 2 | 7 | – | 2 |
| Beob. | 3 | 6 | 7 | 5 | 11 | 6 | 11 | 10 | 2 | 7 | – | 2 |

Zweitspätestes Erstdatum vom Wegzug seit Berichtsbeginn (Mediandatum 14.8.): 2.9. 3 einzeln nach SW KladHav (Po) = Gebietsmax., 3.9. 1 nach S Staaken (B. Komischke, F. Wissing), 7.9. 1 nach S Moorlinse Buch (L. Lehmann). Die 2 Gebiete mit der höchsten Präsenz nach Monatsdekaden: 10 × HenW, 8 × Moorlinse Buch. Letzte Daten bis über das Mediandatum hinaus (18.10.): 5.10. 1 Nahrung suchend TegS (Po), 30.10. 1 ruhend Spandauer Forst (R. Marzahn), 31.10. 1 diesj. HenW (E. Olearczyk).

**Wespenbussard (*Pernis apivorus*):** Heimzug: Frühjahrsankunft um den Median (10.5.): 7.5. 1 kreisend GatHav (B. & W. Komischke, F. Wissing) + 1 nach NE Moorlinse Buch (Hü, V. Schmidt), 10.5. 1 nach N HenW (Schk), 11.5. 1 nach N TegS (Po). Nur zweimal > 1 gesichtet: 11.5. 1 ♂, 1 ♀ nach N Kleine Moorlinse Buch, 16.5. 2 ♂ der dunklen Morphe nach NE + 1 ♂ der hellen Morphe nach N NSG Lietzengraben (F. Köpke).
Wegzug: Ab August unterdurchschnittliche Beobachtungssumme von 17 bei 14 Meldungen überwiegend einzeln ziehender Ind.: Aug (4/3/4), Sep (5/1/–). Früher Wegzugbeginn: 5.8. 1 nach SW Nieder Neuendorfer See/Rein (Po), 6.8. 1 diesj. hoch nach NW Freizeitpark Marienfelde (R. Bammerlin), 13.8. 1 nach S GatHav (Po). Letzte Wegzügler noch vor dem Mediandatum (22.9.): 7.9. 1 kreisend Staaken (B. Komischke), 10.9. 1 diesj. hoch kreisend SchönT (L. Langfeld, L. Lehmann), 18.9. 1 diesj. nach S Moorlinse Buch (F. Köpke, J. Mechelhoff).
Brut: Gutes Ergebnis mit 3 Rev. (2 B, 1 C): 1 (B) Pfaueninsel (Po, F. Wissing), 1 (B) Spandauer Forst (E. Dienst, C. Hohmann, R. Marzahn) und 1 (C) mit 1 flüggen juv. HobrWald/Bucher Forst (M. Chucholowski, F. Köpke, F. Pollähne).

**Schreiadler (*Clanga pomarina*):** Eine Beobachtung vom Wegzug: 7.8. 1 nach SW Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa).

**Sperber (*Accipiter nisus*):** Winter/Frühjahr: Die Wintersumme lag mit 182 bei 179 Beobachtungen leicht über dem Vorjahr: Jan (36/30/25), Feb (30/33/28). Insgesamt wurden 21 Heimzügler bei 17 Beobachtungen gemeldet, davon zuerst (Mediandatum 22.2.): 25.2. 1 nach NE Charlottenburg-Nord + 1 nach NE TegS (Po), 8.3. 2 nach N LP RudAlt (Ta) + 1 nach NE TegS, 13.3. 1 nach NE Spandauer Forst (Po); und endend: 6.4. 1 nach NE TegS, 13.4. 4 nach NE Teufelsberg/ChWi, 22.4. 1 nach NE TegS (Po) (Mediandatum 20.4.). Zwei registrierte Totfunde: 24.1. 1 ♂ verunglückt nach Scheibenanflug gegen Wartehäuschen Taunusstr./Friedenau (M. Bohner, F. Sieste), 13.2. 1 Friedhof in den Kisseln/Span (L. Muschiol).
Spätjahr: Mit 101 bei 59 Beobachtungen vom Herbstzug wurde das beste Meldeergebnis seit 2001 erreicht:

| | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | – | – | 5 | 6 | 8 | 8 | 40 | 22 | 10 | 1 | 1 | – |
| Beob. | – | – | 2 | 5 | 8 | 6 | 20 | 12 | 4 | 1 | 1 | – |

Erste Wegzugmeldung früh: 24.8. 1 nach S LP RudAlt (Po); danach ab dem Mediandatum: 31.8. 4 nach SW TegS, 2.9. 1 nach SW KladHav (Po). Weitere Gebietsmax. ≥ 4: 18.9. 4 einzeln überfliegend Moorlinse Buch (F. Köpke), 16.10. 4 ebenda (F. Köpke, J. Mechelhoff), 3.10. 7 nach SW, 16.10. 8 nach SW = Jahreshöchstmax., 23.10. 7 nach SW Park Babelsberg/P (K. Steiof), 3.10. 4 nach SW Spree, Schleuse Charlottenburg (Po). Letzte Zugdaten normal: 10.11. 1 nach SW TempFd (Ta), 19.11. 1 ♀ nach W Zeuschelstr./Pank (St. Brehme).
Beutemeldungen: 6 × Haussperling, 2 × Star, je 1 × Amsel und Straßentaube.
Brut: Mit 21 Rev. (9 B, 12 C) fast identisches Meldeergebnis zu den beiden Vorjahren, die sich folgendermaßen auf die Bezirke verteilten: 3 × Rein, 3 × Pank, 3 × StZe, 3 × TrKö, 2 × Mitt, 2 × FrKr, je 1 × MaHe, ChWi, Neuk, Span und TSch. Eine detaillierte Beschreibung des Brutgeschehens war von einer Terrasse oberhalb des Brutbaumes (Götterbaum) möglich: 21.4. 3 Eier im Nest, 25.4. 5 Eier, 3.6. 4 pulli, 23.6. 5 Ästlinge auf Brutbaum ruhend Pohlstr./Mitt (A. Wolter). Weitere C-Rev. mit pull./juv.: 8.6. 4 pulli Lichterfelde (D. Ferus), 10.6. 4 pulli, Horst auf Holunder in 6,5 m Höhe Kreuzberg (T. Becker), 24.6. 1 juv. Tempelhofer Parkfriedhof (B. Bischof), 1.7. 1 pull., Horst im Innenhof auf Birke Pankow + 2 juv. Georgen-Parochial-Friedhof II/FrKr (R. Nessing), 18.7. warnendes ♀ mit nicht sichtbaren juv. in Koniferen Botanischer Garten/StZe (F. Maronde), 1.8. ♂ mit Beute in Kiefernschonung fliegend, aus der mind. 1 bettelnder juv. zu hören ist Bucher Forst (Pa).

**Habicht (*Accipiter gentilis*):** Meldung eines Ind. mit den Merkmalen der ssp. buteoides: 18.1. 1 immat., Oberseite grauer, Oberflügeldecken ausgedehnt weiß gescheckt, Parks Range (Gel). 11 × bei der Jagd erfolgreich, davon als Beute identifiziert: 3 × Straßentaube, 2 × Taube, 2 × Nebelkrähe, je 1 × Drossel, Eichhörnchen, Kernbeißer und Ringeltaube. Die Jagd auf größere Beute blieb oft erfolglos oder fiel der Konkurrenz zum Opfer: 13.6. 1 schlägt Ringeltaube, die ihm ein Mäusebussard abjagt Herthasee/ChWi (A. Görs), 5.10. 1 erfolglos Schwarzspecht anjagend FalkRfd (Hä), 26.10. 1 erfolglose Jagd auf Krickenten KarT (Th. Naumann), 18.12. 1 greift Nebelkrähe, lässt sie wieder fallen, sie wird anschließend von einem Seeadler geholt Greenwichpromenade, TegS (Th. Buchsteiner, A. Hoppe, J. Mechelhoff, M. Sarnow). Anzahl vorj.: Jan 9 ×, Feb 5 ×, Mär 7 ×, Apr 4 ×, Mai 1 ×. Herbstbalz nur aus einem Gebiet gemeldet: 2.11. 1 balzrufendes Paar Branitzer Platz und Umgebung/Westend, 26.12. 1 ♂ im Balzflug ebenda (F. Wissing).
Brut: Wie im Vorjahr 41 Rev. (4 A, 17 B, 20 C) mit Vorkommen in allen Stadtbezirken: 7 × Mitt, 6 × StZe, 5 × MaHe, 5 × TrKö, 4 × FrKr, 3 × Pank, 3 × Span, 3 × Rein, 2 × Neuk, je 1 × ChWi, Lich und TSch. Auf 13 Horste verteilten sich 34 pull./juv. (= 2,5 pro Familie), davon 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3 und 4 × 4.

**Rohrweihe (*Circus aeruginosus*):** Heimzug: Frühjahrsankunft genau zum Mediandatum: 21.3. 1 ♀ KarT (A. Scheuerlein), 22.3. 1 ♂ Nahrung suchend ebenda (Hü), 26.3. 1 flach nach NE Steglitz (J. Kirsch), 29.3. 1 ♂ SchönT (Pa). Gebietsmax. > 3: 8.4. 1 ♂, 3 ♀ NSG Lietzengraben (Hü). Nur zwei weitere Meldungen vom Heimzug: 24.4. 1 ♀ nach NE TegS, 11.5. 1 ♂ nach NE LP RudAlt (Po). Eine Sommermeldung abseits vom Brutgeschehen (Wegzug?): 16.6. 1 ♀ hoch nach W TegS (Po).
Wegzug: Insgesamt 14 bei 13 Beobachtungen vom Wegzug, mit dem zweitfrühesten Datum seit Berichtsbeginn (Mediandatum 5.8.): 3.7. 1 ♀-f. hoch nach W Westend (F. Wissing), 6.8. 1 ♀-f. nach SW TegS, 8.8. 1 ♀ nach SW ebenda (Po), 19.8. 1 ♀-f. nach W MüS (M. Premke-Kraus). Letzte Daten: 1.10. 1 diesj. überfliegend Wartenberger Feldmark (A. Petri), 3.10. 1 ♀-f. nach S Moorlinse Buch (Th. Buchsteiner, F. Köpke, J. Mechelhoff), 4.10. 1 diesj. ebenda (Hü), 9.10. 1 nach SW Park Babelsberg/P (K. Steiof) (Mediandatum 8.10.). Sonstige Beobachtung: 13.7. 1 ♀ erbeutet diesj. Lachmöwe HenW (Po).
Brut: Weiterer Rückgang der Reviersumme gegenüber den Vorjahren auf 9 Rev. (1 A, 5 B, 3 C), davon 7 im Stadtgebiet: 1 (B) NSG Teufelsbruch und Nebenmoore/Span (D. Uttich), 1 (B) Köppchensee/Pank (Ch. Becker, Ph. Zimmermann), 1 (C) NSG Lietzengraben (F. Köpke), 1 (B) Moorlinse Buch (F. Köpke, J. Scharon), 1 (C) KarT (A. Petri), 1 (B) Nesselsee/MaHe (H. Stoll), 1 (A) NSG Gosener Wiesen/TrKö (Ko). Zwei weitere Rev. am äußeren nördlichen Stadtrand mit einzigem registrierten Bruterfolg: 1 (C) 26.7. 3 diesj. zusammen am Ufer sitzend HenW (Ph. Zimmermann), 1 (B) SchönT (Pa).

**Kornweihe (*Circus cyaneus*):** Winter/Heimzug: Zwei Wintermeldungen aus einem Gebiet: 9.1. 1 ♂ K3, 1 ♀ K2 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR, 17.1. 1 ♂ K3 ebenda (Pa). Danach 4 weitere Beobachtungen mit frühem Heimzugbeginn (Mediandatum 13.3.): 7.3. 1 ♀ K2 nach E Moorlinse Buch (F. Köpke), 26.3. 1 ♂ flach über Acker fliegend Schönerlinde/BAR (M. Brandt), 13.4. 1 ♀ nach E Charlottenburg-Nord (Po). Zuletzt die drittspäteste Heimzugbeobachtung seit Berichtsbeginn (Mediandatum 22.4.): 19.5. 1 ♂ nach W NSG Lietzengraben (F. Köpke).
Wegzug/Winter: Ab Ende September 24 bei 22 Meldungen überwiegend ziehender Ind.: Sep (−/−/1), Okt (6/3/5), Nov (4/1/−), Dez (1/1/2). Wegzugbeginn um den Median (30.9.): 24.9. 1 ♂ nach NW Glienicker Lake/StZe (P. Neumann), 2.10. 1 K1 nach S TempFd (J. Mechelhoff, M. Mundt, Ta u. a.), 3.10. 1 ♀-f. Hakenfelde (D. Uttich) + 1 ♂ nach SW TegS (Po). Stetes Auftreten jagender Ind. am Lietzengraben, Nordteil/BAR: 21.10. 1 ♂ (A. Dahmen), 22.10. 1 ♂, 1 ♀-f. (J. Scharon), 3.11. 1 K1 (Th. Buchsteiner, F. Köpke, J. Mechelhoff). Ein weiteres Gebietsmax. und zugleich letzte Beobachtung: 29.12. 2 ♂ nach S RfdKarol-W (E. Wolf).
Korrektur: Das im Vortext des Beobachtungsberichts 2021 gemeldete späte Kornweihen-♂ auf den RfdKarol-W (28.5. bis 2.6.2021) wird gestrichen (vgl. BOA 2022).

**Wiesenweihe (*Circus pygargus*):** Eine Sommerbeobachtung: 23.6. 1 ♂ kreisend RfdKarol-W (E. Wolf).

**Rotmilan (*Milvus milvus*):** Winter/Heimzug: Keine Januarmeldung aus dem Berichtsgebiet. Ab Mitte Februar 27 bei 20 Beobachtungen Heimziehender:

| | | Feb | | | Mär | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Beob. | — | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |

Heimzugbeginn kaum abweichend vom Mediandatum (13.2.): 14.2. 1 Spandauer Forst (E. Dienst), 14./15.2. je 1 nach E Steglitz (J. Kirsch), 19.2. 1 nach NE Jungfernheide/Rein (F. Sieste), 20.2. 2 nach E KarT (L. Lehmann, J. Mechelhoff, M. Mundt, Ta). Zuletzt: 28.3. 1 nach N Spree Schleuse Charlottenburg, 30.3. 1 nach NE NuE Hahneberg, 31.3. 1 nach NE LP RudAlt (Po).
Sommer/Wegzug: Ab Anfang Juli 49 bei 24 Wegzugmeldungen:

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 4 | 22 | 11 | 1 | 6 | — | — |
| Beob. | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | — | — |

Erste Wegzügler sehr zeitig registriert (Mediandatum 15.8.): 6.7. 1 nach SW LP RudAlt, 28.7. 1 nach W Nieder Neuendorfer See/Rein, 7.8. 1 nach SW TempFd (Po). Zuggipfel in der 1. und 2. Oktoberdekade mit Gebietsmax. ≥6: 9.10. 7 gemeinsam mit einem Mäusebussard nach W Volkspark Friedrichshain (A. Petri) + 6 nach W Wartenberger Feldmark (A. & W. Petri), 15.10. 6 mit 3 Mäusebussarden nach SW Moorlinse Buch (Th. Buchsteiner, F. Köpke, J. Mechelhoff). Letzte Daten nach dem Median (5.11.): 6.11. 1 Wedding (R. Kroth), 11.11. 1 Müggelspree/TrKö (J. Deckert), 15.11. 2 LP RudAlt (S. Kassam).
Brut: 2 B-Rev., beide außerhalb des Stadtgebietes: RfdKarol-W (E. Wolf). Die Meldung eines B-Reviers aus dem HobrWald (H. Brandt, Ch. Witte) betrifft einen bekannten Horst ca. 1 km nördl. der Stadtgrenze.

**Schwarzmilan (*Milvus migrans*):** Heimzug: Normale Erstbeobachtungen (Mediandatum 22.3.): 22.3. 1 kreisend KarT (Hü), 25.3. 1 MüS (J. Schmettau), 27.3. 1 nach E Pankow-Heinersdorf (Hü). Anschließend 11 weitere Heimzugmeldungen, davon zuletzt: 7.5. 4 im Trupp nach N Schwanenwerder/StZe (Po). Gebietsmax. ≥4: 13.4. 4 überfliegend Moorlinse Buch (F. Köpke), 11.5. 6 zusammen kreisend HenW (N. Vilcsko).
Wegzug eher unauffällig. Gebietsmax.: 24.7. 6 umkreisen Mähfahrzeug bei Wiesenmahd Freilandlabor Kaniswall/TrKö (J. Schmettau). Letzte Daten: 28.8. 1 Großer Zug/LDS (R. Eidner), 3.9. 1 GatHav (F. Wissing), 11.9. 2 Solarpark Eiche/BAR (Schir) (Mediandatum 4.9.).
Brut: Mit 11 Rev. (10 B, 1 C) zweithöchstes Meldeergebnis seit Berichtsbeginn, davon 8 im Stadtgebiet: 1 (B) Pfaueninsel (M. Mundt, F. Wissing), 1 (B) Schildhorn, GatHav (B. & W. Komischke, I. Müller), 1 (B) RfdKarol-W (E. Wolf), 1 (B) Großer Kienhorst, Spandauer Forst (E. Dienst), 1 (B) HenW (F. Köpke, Po, Schk), 1 (B) NSG Niedermoorwiesen am Tegeler Fließ/Pank (Ch. Becker, E. Olearczyk), 1 (B) NSG Mittelbruch/Pank (F. Köpke), 1 (B) Fredersdorfer Mühlenfließ/TrKö (T. Becker), 1 (B) Köpenicker Forst E Müggelseeperle (Hä, J. Schmettau), 1 (C) SeS NE Dommelwall (M. Premke-Kraus, J. Schmettau), 1 (B) Krossinsee/LDS (Ko).

**Seeadler (*Haliaeetus albicilla*):** Im 1. Halbjahr hohe Summe von 107 bei 90 Beobachtungen aus 35 Gebieten, davon am häufigsten nach Monatsdekaden: 15 × MüS, 9 × TegS, 8 × HenW. Max. paarweises Auftreten z. B.: 22.1. 2 ad. auf Insel Scharfenberg rastend TegS (F. Sieste). Zwei Meldungen aus der Innenstadt: 22.1. 1 überfliegend Hansaviertel/Mitt (V. Riehl), 13.4. 1 ad. kreisend SprMi (M. Zurkowski).
2. Halbjahr: Ab Juli bisher stärkstes Auftreten von 84 bei 68 Beobachtungen aus 21 Gebieten, davon am häufigsten nach Monatsdekaden: 11 × MüS, 7 × HenW, je 6 × TegS und KladHav. Gebietsmax. ≥3: 25.9. 2 ad., 1 immat. MüS (M. Premke-Kraus), 11.12. 2 ad., 1 immat. TegS (Th. Buchsteiner, C. Köberle, M. Mundt, Ta). Diesj. identifizierte Ind. nur außerhalb der städtischen Brutreviere gesichtet: 24.7. 1 mit 1 ad. rastend HenW, 8.8. 1 rastend ebenda (Po), 11.9. 1 mit 1 ad. Moorlinse Buch (F. Köpke). Zweimal Vögel als Beute festgestellt: 17.12. 1 kröpft Blessralle MüS (E. Schöning, Ta u. a.), 18.12. 1 greift Nebelkrähe vom Eis, die zuvor ein Habicht fallen gelassen hat Greenwichpromenade, TegS (A. Hoppe, F. Sieste u. a.).
Brut: Im Stadtgebiet gab es 2 BP ohne Kenntnisse zum Bruterfolg im Berliner Südosten (R. Altenkamp).

**Raufußbussard (*Buteo lagopus*):** Winter/Frühjahr: Bis Ende März 7 Beobachtungen: 10.1. 1, 6.2. 1, 18.2. 1 OsdFd, 8.3. 1 ♂ rastend Parks Range (Gel), 13.3. 1 ♂ Mittelheide/TrKö (P. L. Leitão), 19.3. 1 flach nach N FalkRfd (Schir), 21.3. 1 nach N Moorlinse Buch (L. Lehmann) (Mediandatum 4.4.).
Spätjahr: Im Herbst nur 3 Meldungen an 2 Tagen: 3.11. 1 diesj. KarT (Th. Buchsteiner, F. Köpke, J. Mechelhoff), 6.11. 1 diesj. nach W Park Babelsberg/P (K. Steiof) + 1 ♂ nach SW Kippe Schönerlinde/BAR (Pa) (Mediandatum 13.10.).

**Mäusebussard (*Buteo buteo*):** Winter/Frühjahr: Wintermax. ≥5: 2.1. 5 Industriegebiet Lindenhof/Pank (Pa), 4.1./26.1./12.2. je 5 SchönT + Feldflur SchönT (Ch. Becker, A. Eden, Schir), 9.2. 6 GatFpl (Hü), 14.2. 8 ebenda (Ta), 12.2. 5 hoch kreisend Moorlinse Buch (Schir), 13.2. 5 überfliegend Steglitz (J. Kirsch), 18.2. 5

TempFd (P. J. Leitão), 27.2. 5 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Im Kontrast zur Gesamtzahl an Meldungen nur wenige Heimzügler mit 26 bei 15 Beobachtungen:

| | Feb | | | Mär | | | Apr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | — | 1 | — |
| Beob. | — | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | — | 1 | — |

Erste Heimzugmeldungen vor dem Mediandatum (17.2.): 12.2. 1 hoch nach SE NSG Lietzengraben (Schir), 13.2. 4 nach E Staaken (M. Jacubeit). Ein weiteres Zugmax. > 3: 15.3. 4 Dörferblick/Neuk (V. Pitowski). Letzte Meldung: 16.4. 1 nach NE GatRfd-N (Po) (Mediandatum 13.4.). Rastmax.: 30.4. 8 über gepflügtem Feld kreisend Feldflur SE SchönT (L. Lehmann). Zwei Totfunde: 18.3. 1 A10 bei Lindenhof/Pank (T. Stenzel), 20.3. 1 Plänterwald/TrKö (Th. Tennhardt).
Herbst: Mit 62 bei 22 Beobachtungen geringe Anzahl von Wegzugmeldungen:

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 5 | — | — | 27 | 12 | 6 | 1 | 10 | 1 |
| Beob. | 2 | — | — | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |

Erste Wegzugdaten deutlich nach dem Mediandatum (21.8.): 4.9. 4 im Trupp nach SW Wartenberger Feldmark, 10.9. 1 nach S Klärwerksableiter SchönT/BAR (Schir). Darauffolgende Zugmeldungen erst ab Oktober. Zug-/Rastmax. ≥ 8: 4.9. 4 nach SW + 4 rastend Wartenberger Feldmark (Schir), 9.10. 12 nach W ebenda (A. & W. Petri), 15.10. 17 Moorlinse Buch (Th. Buchsteiner, F. Köpke, J. Mechelhoff), 18.11. 9 davon 8 im Trupp nach SW Steglitz (J. Kirsch). Letzte Wegzügler: 19.11. 1 nach S Volkspark Klein-Glienicke (R. Bammerlin), 30.11. 1 hoch nach SW Machnow (M. Kruse). Sonstiges: 11.10. 1 nicht scheu, trägt Rucksacksender und ist beringt Kienberg/MaHe (H. Stoll), 7.12. 1 mit Eichhörnchen in den Fängen Fennsee Wilmersdorf (M. Brodersen).
Brut: Fast Halbierung der Reviersumme im Stadtgebiet gegenüber den beiden Vorjahren auf 36 Rev. (24 B, 12 C) mit wenig erfolgreichen Bruten. Verteilung nach Stadtbezirken: 6 × Pank, 5 × StZe, 4 × Span, 4 × TrKö, 3 × Neuk, 3 × Lich, 3 × MaHe, 2 × Mitt, 2 × Rein, 2 × TSch, je 1 × ChWi und FrKr.

**Waldkauz (*Strix aluco*):** Keine Meldungen abseits potenzieller Brutreviere.
Brut: Unter Berücksichtigung von Rev. ab A2 Meldung von 35 Rev. (18 A, 8 B, 9 C) auf Stadtgebiet. C-Rev. mit Ortszuordnung: 1 mit mind. 2 juv. FhafS (R. Kroth), 1 mit 2 juv. Hermsdorfer See/Rein (H.-J. Stork), 1 mit 4 juv. Frohnau (L. Lachmann), 1 mit 3 juv. Volkspark Friedrichshain (u. a. M. Schöneberg, Sza, M. Kruse), 1 mit 1 juv. Greenwich Promenade/Rein (M. Rümmler u. a.), 1 mit 3 juv. Köpenicker Forst (M. Kruse), 1 mit 1 juv. Tegeler Forst (J. Schwarz), 1 mit 3 juv. Treptower Park (S. Höft), 1 mit 3 juv. Wedding (R. Kroth).

**Waldohreule (*Asio otus*):** Winter/Frühjahr: Schlafplätze: bis zu ≥ 16 in Eiben oder Hecken Anita-Berber-Park/Neuk (Sza, P. Franke, Ta, N. Göbel u. a.), ≥4 in Kiefer Blankenfelde/Pank (B. Schwindling), ≥ 2 in Fichte Neu-Höhenschönhausen/Lich (O. Eisenhuth u. a.).
Spätjahr: Schlafplätze Herbst/Winter: bis zu mind. ≥ 13 Anita-Berber-Park/Neuk (I. Engemann, Sza u. a.).
Brut: Unter Berücksichtigung von Rev. ab A2 Meldung von 30 Rev. (8 A, 1 B, 21 C) auf Stadtgebiet. C-Rev. mit Ortszuordnung: 1 mit 2 juv. Alt-Hohenschönhausen (J. Scharon), 1 mit 2 juv. Britz (D. Ehlert), 1 mit 2 juv. Britzer Park (I. Böttner, Y. Christ), 1 mit 2 juv. Gosener Wiesen (H. Stoll), 1 mit 2 juv. Gropiusstadt/Neuk (M. Sahls), 1 mit 1 juv. Lübars/Rein (Ch. Becker), 1 mit 3 juv. Marzahn (u. a. D. Köhler, S. Materna), 1 mit 3 juv. Schillerpromenade/Neuk (D. Ehlert), 1 mit 3 juv. Rudow (M. Wächter), 1 mit 1 juv. Neu-Tempelhof (I. Böttner), 1 mit 1 juv. Haselhorst/Span (S. Tzschaksch), 1 mit 3 juv. Staaken/Span (P. Schmarsow über Hü), 1 mit 2 juv. Staaken/Span (Y. Christ, M. Jacubeit), 1 verletzter pull. Stadtrandsiedlung Malchow/Lich (Anonymus fide W. Otto), 1 mit 2 juv. Tempelhof (A. Weprek, M. Kowollik), 1 mit 1 juv. TempFd (J. Riedel), 1 mit 3 juv. Tierg Spreebogen (Schk u. a.), 1 mit 2 juv. Weißensee (Anonymus fide F. Köpke), 1 mit 2 juv. Rheingauviertel/ChWi (A. Eden), 1 mit 2 juv. Wuhle Süd (F. Goldammer, R. Altenkamp), 1 mit 3 juv. Zehlendorf (R. Aust).

**Sumpfohreule (*Asio flammeus*):** Winter/Frühjahr: 1 Meldung: TempFd 10.3. 1 jagend (K. Hemingway).
Spätjahr: Ab September 3 Meldungen: alle TempFd je 1: 26.9. erst kreisend, dann nach NE (Ta), 10.10. von Feld hoch, dann nach W (Ta), 15.10. von Feld hoch, dann abziehend (Ta).

**Wiedehopf (*Upupa epops*):** Heimzug: Erste Meldung früh: 8.4. 1 Karow (M. Wendland) (Mediandatum 14.4.). Bis 7.5. Meldung von 15 bei 13 Beobachtungen. Weitere Daten: 15.4. 1 überhin TempFd (K. Gode),

16.4. 1 Lichtenrade (E. Zippel), 17.4. 2 überhin TegS (Po), 18.4. 1 balzend Flughafen Tegel (F. Sieste) (= Erstnachweis des BP vom FhafS, vgl. F. Sieste 2022), Weitere Gebietsmax. von 2: 22.4. 2 rastend GatRfd-N (E. Wolf), 7.5. 2 überhin Kiessee Arkenberge/Pank (F. Köpke) (= letztes Zugdatum).
Wegzug: Letzte Daten: 7.7. 1 Buch (Hü), 9.7. 1 Fort Hahneberg/Span (P. Breit), 30.7. 1 FhafS (F. Sieste) (sehr früh, zugleich letzte Meldung aus Brutgebiet) (Mediandatum 23.8.).
Brut: Nachweis von 3 Rev. (C): 22.6. 1 ad., 2 flügge juv. NSG Gosener Wiesen/TrKö (wobei unklar bleibt, ob die Brut auf Berliner Stadtgebiet stattfand) (T. Becker, J. Schmettau) und 2 BP (+ 1 Zweitbrut) in Nistkästen FhafS (vgl. Sieste 2022).

**Eisvogel (*Alcedo atthis*):** Winter/Frühjahr: Bis Ende März überdurchschnittliches Auftreten, aber geringer als in beiden Vorjahren, von 148 bei 119 Beobachtungen in 52 Gebieten:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 14 | 20 | 20 | 8 | 11 | 5 | 20 | 29 | 21 |
| Beob. | 14 | 17 | 17 | 8 | 9 | 4 | 15 | 20 | 15 |

Am häufigsten gemeldete Gebiete nach Monatsdritteln: je 9 × Tierg und Wuhle, 6 × TegS, je 5 × KarT, Schlossgarten Charlottenburg und Zitadelle/Span. Nur ein Gebiet wies Gebietsmax. ≥ 3 auf: 13.2. und 13.3. je 3 Wuhle (R. Eidner, z. T. H. & S Höft).
Spätjahr: Ab Juli überdurchschnittliche Meldungen mit bisher dritthöchstem Wert von 412 bei 326 Beobachtungen:

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 8 | 8 | 20 | 20 | 25 | 25 | 22 | 35 | 29 | 18 | 34 | 28 | 21 | 28 | 19 | 16 | 39 | 17 |
| Beob. | 6 | 5 | 12 | 15 | 18 | 22 | 18 | 25 | 22 | 16 | 27 | 24 | 15 | 23 | 18 | 16 | 30 | 14 |

Am häufigsten gemeldete Gebiete nach Monatsdritteln: 14 × TegS, 13 × Spandauer Forst, 12 × MüS und Wuhle, 11 × Tierg und KarT. Gebietsmax. ≥ 4: 30.7. 7 (wohl Familie) FhafS (F. Sieste), 8.9. 4 HenW (Po), 3.11. 4 KarT (F. Köpke u. a.) (merkwürdigerweise war dies der zeitliche Endpunkt der Meldungen aus dem Gebiet).
Brut: Etwa durchschnittliche Rev.-Meldungen von 25 Rev. (13 A, 8 B, 4 C), davon 21 auf Stadtgebiet. Brutmeldungen: 17.5. 1 flügger juv. wird von ad. gefüttert Wuhleteich (R. Nessing), 18.5. Fütterungen in Wurzelteller SeS-N (D. Ehlert), 19.5. 1 beflogene Höhle Tierg (R. Nessing), 12.6. Fütterungen in Höhle FhafS (F. Sieste).

**Wendehals (*Jynx torquilla*):** Heimzug: Frühes Erstdatum: 10.4. 1 KarT, Weidenteich (M. Schöneberg) (Mediandatum 13.4.). Weitere Daten: 13.4. 2 singend Machnow (M. Kruse), 1 singend SchönT (Pa). Größere Gruppen: 7.5. 3 singend Zentralfriedhof und Park Herzberge/Lich (St. Materna), 8.5. 4 singend Niedermoorwiesen am Tegeler Fließ/Pank (E. Olearczyk).
Wegzug: Letzte Daten: 11.8. 1 singend FhafS (F. Sieste), 12.8. 1 Parks Range (Gel) und spät 10.9. 1 SchönT (Schir) (Mediandatum 3.9.).
Brut: Über dem Durchschnitt liegende Rev.-Meldungen von 13 Rev. (6 A, 7 B), davon 9 auf Stadtgebiet. Verteilung nach Bezirken: je 3 × Pank, Span, je 1 × Rein, Lich, StZe.

**Mittelspecht (*Dendrocoptes medius*):** Winter/Frühjahr: Meldungen bis Februar mit neuen Max.: Jan 43/37, Feb 84/55. Gebietsmax. ≥ 3: 9.2. 3 Hundekehlefenn/ChWi (Rolf Schneider), 9.2. 4 MüS (P. J. Leitão), 10.2. 3 Teufelsberg/ChWi (A. Hannan), 26.2. 8 Volkspark Jungfernheide (dank Erfassungsprogramm) (M. Kuhlmann), 27.2. 9 Tegeler Forst (dank Erfassungsprogramm) (F. Sieste). Einsetzender Gesang: 18.1. 1 Heinrich-Laehr-Park/StZe (J. Böhner), 19.1. Frohnau-N, Grenzstreifen (L. Lachmann), 31.1. 2 Große Steinlanke, GatHav (F. Drutkowski) + 1 Gutspark Marienfelde/TSch (Gel).
Spätjahr: Ab Oktober Meldungen etwa im üblichen Rahmen: Okt 15/14, Nov 13/12, Dez 20/19. Keine Gebietsmax. ≥ 3.
Brut: Etwa dem Durchschnitt entsprechende Rev.-Meldungen von 35 Rev. (22 A, 7 B, 6 C). Hinzu kamen aus DDA-M-Fl. 21 Rev.: 5 Rev. BE2 Tegeler Forst Nord (L. Lachmann), 4 Rev. BE9 Grunewald (Hä), 5 Rev. BE13 Pfaueninsel (M. Mundt), 7 Rev. BE28 Teufelssee/TrKö (Hä). Erste Meldungen über Fütterungen: 17.5. MüS, SE (J. Schmettau), 24.5. Jungfernheide Park/Rein (Po).

**Kleinspecht (*Dryobates minor*):** Winter/Frühjahr: Bis Februar über den Durchschnitten liegende Meldungen von Jan 26/21, Feb 26/22. Gebietsmax. ≥ 3: 13.2. 3 in Revierkampf verwickelt Grunewald (St. Pfefferli), 27.2. 3 Spandauer Forst (R. Marzahn). Einsetzende Balz: 22.1. 1 trommelnd Hermsdorfer See/Rein (L. Langfeld), 28.1.1 trommelnd Springpfuhl/MaHe (P. Eichler).

Spätjahr: Ab Juli wiederum über den Durchschnitten liegende Meldungen von Jul 10/10, Aug 8/8, Sep 19/17, Okt 16/16, Nov 9/8, Dez 8/7. In den 6 Monaten am häufigsten genannte Gebiete: 4 × Moorlinse, je 3 × FhafS, NSG Lietzengraben-S, KarT, Westend, GatRfd-N. Einsetzender Gesang: 2.7. 1 KarT (Hü) und erst viel später: 25.9. 1 FhafS (F. Sieste), 29.9. 1 NSG Lietzengraben (R. Hand).
Brut: Unterdurchschnittliche Rev.-Meldungen von nur 22 Rev. (10 A, 9 B, 3 C), davon 21 auf Stadtgebiet. Dies ist ein Minimum seit 2014. Brutdaten: 22.5. ein P füttert 2 pulli Britzer Garten (B. Steinbrecher), 26.5. Fütterungen an Höhle KarT, Weidenteich (Th. Naumann), 11.6. 2 pulli Grunewald (I. Müller).

**Buntspecht (*Dendrocopos major*)**: Winter/Frühjahr: Erste Trommelaktivitäten wenig notiert: 6.1. 1 Friedhöfe Konrad Wolf-Str./Lich und Volkspark Friedrichshain (M. Schöneberg), 7.1. 1 Wuhle (H. & S. Höft). Gebietsmax. ≥ 11 bis Februar: 22.1. ≥ 12 Wäldchen am Königsgraben/TSch (Gel), 23.1. 20 Hermsdorfer See/Rein (Th. Buchsteiner), 13.2. 11 Wuhle (H. & S. Höft).
Spätjahr: Ab September geringe Zugmeldungen von insgesamt 5: 12.9. 2 nach W, 2.10. 1 nach SW TempFd (Ta), 5.10. 1 nach N Blankenfelde/Pank (Hü), 23.10. 1 nach NW Mahlsdorf (M. Kruse). Geringe Notizen über Trommelaktivitäten: 19.12. 1 Elsengrund/TrKö (M. Premke-Kraus), 30.12. 1 Plänterwald/TrKö (H. Stoll).
Brut: Keine Gebietserfassung. Rev.-Meldungen aus DDA-M-Fl. ≥ 20 Rev.: 42 Rev. BE2 Tegeler Forst Nord (L. Lachmann), 49 Rev. BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs), 26 Rev. BE 9 Grunewald (Hä). Erste Fütterungen an Bruthöhlen: 30.4. 4 × BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs).

**Schwarzspecht (*Dryocopus martius*):** Winter/Frühjahr: Gute Meldeergebnisse im Januar/Februar von Jan 49/37, Feb 57/36 in 63 Gebieten, davon 35 außerhalb geschlossener Waldungen. Gebietsmax. ≥ 3: 16.1. 3 NSG Lietzengraben (J. Scharon), 24.1. 3 Spandauer Forst, Johannisstift (E. Dienst), 3.2. 3 in Erlen Thyrn/MüS (J. Schmettau), 10.2. 6 um Teufelssee/ChWi (A. Hannan). Einsetzende Balz: 7.1. 1 Auwald Wuhle (B. Steinbrecher), 12.1. 1 Pfaueninsel/StZe (J. Bienert).
Spätjahr: Ab September wiederum gutes Meldeergebnis von Sep 38/31, Okt 41/35, Nov 41/36, Dez 30/27 aus 43 Gebieten, davon 27 außerhalb geschlossener Waldungen. Am häufigsten genannt nach Monaten: 4 × Moorlinse Buch, je 3 × NSG Lietzengraben-S, KarT, Westend, FhafS, GatRfd-N. In keinem Gebiet gab es 3 Ind. Erste Balz notiert: 25.9. 1 FhafS (F. Sieste), 30.9. 1 Kämmereiheide/TrKö, MüS (B. Steinbrecher).
Brut: Rev.-Meldungen deutlich unter dem Max. des Vorjahres, aber gut überdurchschnittlich von 51 Rev. (24 A, 21 B, 6 C), davon 43 auf Stadtgebiet, Bezirke >= 4: 14 × TrKö, je 9 × Pank und Span, je 4 × Rein und StZe. Hinzu kamen 13 Rev. aus DDA-M-Fl., max. 5 Rev. BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs). Gemeldete Bruten: 7.5. 1 ad. trägt Kot aus Bruthöhle Schlosspark Biesdorf (St. Materna), 16.6. Bettelrufe von juv. verhört Krummendammer Heide/TrKö (M. Kruse), 19.6. 2 pulli rufen aus Bruthöhle Tegeler Forst S (F. Sieste).

**Grünspecht (*Picus viridis*):** Winter/Frühjahr: Etwa normale Meldungen im Januar/Februar von: Jan 94/82, Feb 124/98 aus insgesamt 134 Gebieten. Gebietsmax. ≥ 3: 4.2. 3 SchönT (F. Maronde), 13.2. 4 Wuhletal (H. & S. Höft), 26.2. 4 Biesenhorster Sand/MaHe (J. Scharon). Einsetzende Balz: 1.1. 1 FalkRfd (M. Schöneberg), 16.1. 1 Schlossgarten Charlottenburg (A. Dahmen), 1 Volkspark Jungfernheide/Rein (A. Hoppe).
Spätjahr: Die Meldungen ab September bewegten sich bis auf den Dezember leicht über den Durchschnittswerten: Sep 73/69, Okt 96/74, Nov 73/63, Dez 42/39 aus insgesamt 142 Gebieten. Am häufigsten genannt nach Monaten: je 4 × MüS SE-Ufer, Spandauer Forst, Parks Range. Gebietsmax. ≥ 3: 7.10. 3 Grunewald Jg. 90 (Dahlemer Feld) (I. Müller), 16.10. 3 CleanTechPark–Wuhle (H. & S. Höft), 26.10. 4 NuE Hahneberg (Schk), 31.10. 3 FalkRfd (Hä), 27.11. 5 Britzer Garten (B. Steinbrecher).
Brut: Unterdurchschnittliche Rev.-Meldungen von 98 Rev. (51 A, 44 B, 3 C), davon 93 auf Stadtgebiet. Belegungen nach Bezirken ≥ 10: 18 × Pank, 14 × StZe, 13 × TrKö, 10 × Span. Hinzu kamen 26 Rev. aus DDA-M-Fl.-Gebieten. Nur drei Meldungen gab es über erfolgreiche Bruten: 22.5. besetzte Bruthöhle Tegeler Forst, Konradshöhe/Rein (G. Krebs), 27.6. 1 ad. zusammen mit 1 flüggen juv. Friedhof VII Uhlandstr./Pank (St. Brehme), 29.6. 1 ad. fütterte flüggen juv. Niklasstr./StZe (U. Zabel).

**Grauspecht (*Picus canus*):** Seit 2016 wieder einmal ein Nachweis: 17.4. 1 Botanischer Volkspark/Pank (W. Otto).

**Turmfalke (*Falco tinnunculus*):** Gebietsmax: Max. pro Monat vom TempFd (P. J. Leitão, Ta u. a.):

| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 15 | 7 | 2 | 5 | 6 | 15 | 8 | 5 | 5 | 7 |

Die Daten schwankten z. T. erheblich zwischen Erfassungen am selben Tag, was zeigt, wie schwierig es ist, einen Überblick über das gesamte TempFd zu bekommen. Weitere Gebietsmax. ≥ 5 in Nahrungsgebieten: 16. 4. 5 Wuhle (H. & S. Höft), 29. 6. 5 Blankenfelder Feldflur/Pank (St. Brehme), 2. 7. 6 FalkRfd, 4. 9. 10 Wartenberger Feldmark (Schir).
Brut: Im Untersuchungsgebiet OT Marzahn und Biesdorf-N (24 km²) in 34 kontrollierten Niststellen 32 Bruten (26 Nistkästen an/in Gebäuden, 6 auf Hochspannungsmasten), davon 31 erfolgreich. Die Gelegegröße der 16 näher kontrollierten Niststellen erreichte den Mittelwert von 5,3. Dabei gab es zwei 7er-Gelege. Aus 85 gelegten Eiern (ein Gelege mit 4 Eiern wurde verlassen) schlüpften 74 juv., von denen 67 ausflogen = 4,2 juv./BP (St. Materna).
Im Untersuchungsgebiet westlicher Stadtbezirke (auf 489 km²) wurden 178 Rev. (7 A, 8 B, 163 C) ermittelt, davon 136 Bruten in Nistkästen und 34 in Nischen. In 92 näher untersuchten Bruten in Nistkästen waren 80 Bruten erfolgreich mit 364 juv. = 4,55 juv. pro erfolgreicher Brut (St. Kupko, L. Schlottke).

**Rotfußfalke (*Falco verspertinus*):** Heimzug: Ein Datum: 3. 5. 1 ♂ ad. nach NE Moorlinse Buch (F. Köpke).
Wegzug: Zwei Daten: 31. 8. 1 diesj. kreisend und nach NE ab Moorlinse Buch (P. J. Leitão), 4. 9. 1 diesj. nach SW Wartenberger Feldmark/Lich (Schir).

**Merlin (*Falco columbarius*):** Heimzug: 2 Daten: 21. 3. 1 ♀ GatRfd-N (E. Wolf), 20. 4. 1 ♂ nach N Moorlinse Buch (F. Köpke) (Mediandatum 5. 4.), seit 1985 spätestes Datum.
Wegzug: Überdurchschnittliche 7 Daten: 2. 10. 1 ♀-f. nach S Moorlinse Buch (F. Köpke) (Mediandatum 25. 9.), 3. 10. 1 ♀-f. nach S Nieder Neuendorfer See/Rein (Po), 9. 10. 1 nach S Kienberg/MaHe, 20. 10. 1 ♂ nach S ebenda, 23. 11. 1 ♀-f. nach SW ebenda (Schir), 3. 11. 1 ♂ K2 nach S Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 12. 11. 1 überhin FalkRfd (M. Schöneberg).

**Baumfalke (*Falco subbuteo*):** Heimzug: Erste Daten nahe am Mediandatum (24. 4.): 23. 4. 1 NSG Lietzengraben (J. Schmettau), 25. 4. 1 nach NE TegS (Po), 26. 4. 1 streifend FalkRfd (M. Schöneberg).
Wegzug: Erste Meldung: 14. 9. 1 nach W MüS (F. Wissing). Letzte Daten: 4. 10. 1 nach W Rauchschwalben folgend Klingsorplatz/StZe (R. Bammerlin), 23. 10. 1 nach S Kippe Schönerlinde/BAR (Pa) spätestes Datum seit 2020 (Mediandatum 28. 9.).
Brut: Kein Hinweis auf Brut, nur 2 brutzeitliche Feststellungen als A-Rev. gewertet: 23. 7. 1 rufend Gatower Heide/Span (F. Wissing), zwischen 8. 5. (A. Hüske) und 29. 8. (R. Hand) regelmäßig 1 anwesend NSG Lietzengraben (viele Beobachter:innen), außerdem 11. 9. 1 auf Freileitung sich putzend (D. Scharlau), zuletzt 18. 9. 1 ad. (nicht als ziehend gemeldet) (A. Petri).

**Wanderfalke (*Falco peregrinus*):** Wie üblich auch außerhalb enger Brutgebiete streifend wie z. B. SchönT, Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR, Lietzengraben-N/BAR, Moorlinse Buch, TegS, TempFd, OsdFd.
Brut: Unvollständige Meldung von 4 Bruten: 4 pulli Rotes Rathaus/Mitt, 4 pulli Kraftwerk Lichterfelde, 3 pulli Schäferberg/StZe, neu ≥ 2 flügge juv. Rathaus Neukölln (P. Sömmer).

**Neuntöter (*Lanius collurio*):** Heimzug: Erstankunft kurz nach Mediandatum (1. 5.): 2. 5. 1 ♂ FalkRfd (Hä), 3. 5. 1 ♂, 1 ♀ NSG Lietzengraben (A. Dahmen), 1 WernsS (J. Schmettau), 2 ♂, 1 ♀ Parks Range (Gel), 5. 5. 2 GatFpl (A. Federschmidt). Bestandsaufbau aus den Hauptbrutgebieten am westlichen Stadtrand: 10. 5. 2 ♂, 1 ♀ GatFpl, 3. 6. 14 ♂, 6 ♀ ebenda, 11. 5. 4 ♂, 2 ♀ GatRfd-S, 31. 5. 13 ♂, 1 ♀ ebenda, 13. 5. 8 ♂, 3 ♀ GatRfd-N, 30. 5. 18 ♂, 3 ♀ ebenda, 20. 5. 7 ♂, 2 ♀ RfdKarol-W, 2. 6. 15 ♂, 2 ♀ ebenda (E. Wolf).
Spätjahr: Höchste Gebietssummen im Juli, davon ≥ 46: 8. 7. 18 ♂, 11 ♀, 21 diesj. Parks Range (Gel), 26. 7. 21 ♂, 37 ♀-f. GatFpl = Jahresgebietsmax., 27. 7. 16 ♂, 35 ♀-f. GatRfd-N, 29. 7. 14 ♂, 32 ♀-f. GatRfd-S (E. Wolf). Ab August mit 423 bei 83 Beobachtungen auf hohem Niveau:

| | Aug | | | Sep | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 197 | 77 | 63 | 61 | 15 | 10 |
| Beob. | 23 | 15 | 13 | 19 | 8 | 5 |

Gebietsmax. ≥ 20: 2. 8. 16 ♂, 24 ♀-f. RfdKarol-W (E. Wolf), 7. 8. 8 ♂, 2 ♀, 10 diesj. SchönT (B. & Th. Buchsteiner), 8. 8. 8 ♂, 13 ♀-f. GatRfd-N, 9. 8. 9 ♂, 16 ♀-f. GatRfd-S (E. Wolf). Letztes ♂: 11. 9. 1 Plänterwald (B. Steinbrecher, H. Stoll). Letzte Meldungen vor dem Mediandatum (1. 10.): 23. 9. 1 ♀-f. StolpFd (E. Schöning), 26. 9. 1 ♀-f. FalkRfd (St. Materna) + 1 diesj. TempFd (Ta), 28. 9. 1 GatRfd-N (Hü).
Brut: Mit dem Vorjahr vergleichbare Summe von 271 Rev. (93 A, 101 B, 77 C), davon 207 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 10 Rev.: 18 (4 A, 4 B, 10 C) Parks Range (Gel), 14 (9 A, 5 B) GatFpl, 11 (1 A, 10 B) RfdKarol-W,

14 (9 A, 5 B) GatRfd-S, 14 (6 A, 8 B) GatRfd-N (E. Wolf), 10 (3 A, 2 B, 5 C) NuE Hahneberg (Hü), 12 (11 A, 1 B) Feldflur SE SchönT (Pa), 11 (7 A, 1 B, 3 C) Felder W KarT (Hü), 10 (4 A, 6 B) Wartenberger Feldmark (Schir), 14 (3 A, 5 B, 6 C) Wuhle Nord–Süd (P. Eichler, Schir, H. Stoll). Erste flügge juv.: 1.7. BP mit 5 juv. FhafS (F. Sieste). Zuletzt fütternd: 16.8. 2 juv. werden gefüttert Parks Range (Gel).

**Raubwürger (*Lanius excubitor*):** Winter/Frühjahr: Ab Januar durchschnittliche Beobachtungssumme von 34 bei 32 Meldungen aus 18 Gebieten: Jan 12/11, Feb 7/6, Mär 11/11, Apr 4/4. Längerer Aufenthalt in einigen Winterrevieren: 2.1.–26.3. 1 Zingergrabenniederung/Pank (L. Langfeld, B. Schwindling), 2.1.–10.3. 1 NSG Niedermoorwiesen am Tegeler Fließ/Pank (Ch. Becker, B. Schwindling), 5.1.–12.4. 1 GatFpl, 5.1.–11.4. 1 RfdKarol-W (E. Wolf). Gebiete mit 2 Ind.: 16.1. zusammen umherfliegend NSG Kalktuffgelände am Tegeler Fließ (D.-E. Heiland), 16.2. HobrWald (A. Cielas). Letzte Heimzügler bis zum Mediandatum (12.4.): 10.4. 1 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 11.4. 1 RfdKarol-W, 12.4. 1 GatFpl (E. Wolf) + 1 GatRfd-N (J. Fromm).
Spätjahr: Erste Herbstbeobachtungen ab dem Mediandatum (23.9.): 23.9. 1 GatRfd-N (E. Wolf), 24.9. 1 Solarpark Eiche/BAR (F. Goldammer) + 1 RfdKarol-W (F. Wissing), 3.10. 1 NSG Lietzengraben (Pa). Ab September normales Beobachtungsergebnis von 23 bei 23 Meldungen aus 14 Gebieten: Sep 3/3, Okt 9/9, Nov 9/9, Dez 2/2. Längste Verweildauer: 24.9.–29.12. 1 RfdKarol-W (F. Wissing, E. Wolf).

**Pirol (*Oriolus oriolus*):** Heimzug: Frühjahrsankunft um den Median (1.5.): 30.4. 1 singend KarT (Hü), 1.5. 1 Spandauer Forst (E. Dienst), 2.5. 1 singend Tegeler Forst (Po), 1 Wäldchen am Königsgraben/TSch (F. Holland), 1 singend Wartenberger Feldmark (E. Karl). Heimzug bis Mitte Juni registriert: 14.5. 1 ♂ nach NE GatRfd-N, 17.5. 1 nach E TegS (Po), 16.6. 1 nachts ziehend (nocmig) Pankow-Heinersdorf (Hü). Einige Interaktionen mit anderen Vogelarten: 1.5. 1 ♂ vertreibt Kuckuck NSG Lietzengraben (Th. Naumann), 2.6. Paar attackiert Ringeltaube ebenda (F. Köpke). Gebietsmax.: 15.5. 3 ♂, 2 ♀ NSG Lietzengraben (Th. Naumann). Im Juli größere Familienverbände gemeldet: 21.7. 4 ♂, 7 ♀-f. GatRfd-N (Po), 30.7. 11 FhafS (F. Sieste).
Wegzug: Ab August gutes Meldeergebnis von 35 bei 18 Beobachtungen:

| | Aug | | | Sep | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 13 | 13 | 6 | 2 | 1 | – |
| Beob. | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | – |

Unter den letzten Daten eine Spätmeldung (Mediandatum 29.8.): 26.8. 2 diesj. Gosener Wiesen (J. Schmettau), 2.9. 1 ♀-f. rastend Schwanenwerder/StZe (Po), 12.9. 1 rufend Frohnau (L. Lachmann).
Brut: Gutes Meldeergebnis von 68 Rev. (29 A, 33 B, 6 C), davon 57 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 2 Rev.: 2 (B) auf 52 ha Freizeitpark Marienfelde (Gel), 4 (2 A, 1 B, 1 C) Grunewald (F. Albrecht, A. Görs, C. Hohmann, J. Kionka), 2 (1 A, 1 B) RfdKarol-W (E. Wolf), 5 (1 A, 4 B) Spandauer Forst (E. Dienst, C. Hohmann, D. Uttich, S. Zillich), 2 (B) FhafS (F. Sieste), 3 (B) Frohnau (L. Lachmann), 2 (1 B, 1 C) NSG Niedermoorwiesen am Tegeler Fließ/Pank (Th. Hanel, A. Hoppe, E. Olearczyk), 3 (A) Blankenfelder Forst (F. Pollähne), 6 (5 B, 1 C) Lietzengraben (F. Köpke, Th. Naumann), 4 (3 A, 1 B) HobrWald/Pank + BAR (K. Becker, F. Pollähne, Ch. Witte), 2 (A) Wuhle Mitte + Süd (P. Eichler, Schir), 5 (4 A, 1 C) Köpenicker Forst (M. Kruse, M. Premke-Kraus, J. Schmettau). Auf DDA-M-Fl. entfielen 17 Rev., davon ≥ 3: 3 Rev. BE13 Pfaueninsel (M. Mundt), 4 Rev. BE14 Parks Range (K. Doberstein), 5 Rev. BE17 Margaretenhöhe (W. Reimer). Ein gut dokumentierter Brutverlauf vom MüS, SE-Ufer: 25.5. 1 ♂ sucht Brutplatz auf, 4.6. fütternde Altvögel am Nest, 29.6. BP mit 2 flüggen juv. in Brutplatznähe (J. Schmettau). Weitere erfolgreiche Bruten ≥ 2 juv.: 23.7. BP mit 3 juv. Moorlinse Buch (M. Schöneberg), 27.7. BP mit 3 flüggen bettelnden juv. Kaniswall Freilandlabor/TrKö (J. Schmettau), 30.7. 1 ♂ mit 2 Pflaumen fressenden juv. NSG Niedermoorwiesen am Tegeler Fließ/Pank (A. Hoppe).

**Eichelhäher (*Garrulus glandarius*):** Winter/Frühjahr: Bei Wertung von Trupps mit ≥ 5 Ind. ergaben sich bis Ende März 464 bei 61 Beobachtungen:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 43 | 84 | 49 | 29 | 42 | 27 | 71 | 91 | 28 |
| Beob. | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 12 | 4 |

Größte Trupps ≥ 15: 16.1. 18 Wuhletal (H. & S. Höft), 19.1. 17 Friedhöfe Gotthardstr./Rein (A. Hoppe), 23.2. 20 Hermsdorfer See (Th. Buchsteiner), 16.3. 15 Pichelsdorf/Span (M. Sarnow).
Gruppenbalz: 19.1. 9 Friedhöfe Gotthardstr./Rein (A. Hoppe) und weitere 8 Meldungen, zuletzt 9.3. 6 Plänterwald (Ko).

Spätjahr: Bei Wertung von Ansammlungen von ≥ 5 Ind. ergaben sich ab September 158 bei 21 Beobachtungen:

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | 19 | 22 | 26 | 19 | 54 | — | 5 | 13 |
| Beob. | — | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | — | 1 | 2 |

Beobachtung von > 10 Ind.: 17.9. 11 Wuhletal (H. & S. Höft), 30.9. 11 Glienicker Lake (K. Steiof), 31.10. 12 KarT (Th. Naumann).
Brut: Ab März Meldungen von Nestbau: 20.3. 2 Britzer Garten (B. Steinbrecher) und weitere 9 Meldungen, zuletzt 1.5. 2 Gropiusstadt/Rudow (E. Klimaschewski). Meldung von Familien und juv. ab April: 18.4. 2 juv. Friedhof Bergstr./StZe (A. Pelka) und weitere 10 Meldungen, zuletzt 2.8. 2 + 1 juv. Friedhof Gotthardstr./Rein (A. Hoppe). Flächenbezogene Revierangaben: 4 (3 A, 1 B) auf 20 ha Wäldchen am Königsgraben und Kleingewässer/TSch, 5 (3 A, 2 B) auf 52 ha Freizeitpark Marienfelde, 3 (1 A, 1 B, 1 C) auf 90 ha Parks Range (Gel). Aus 22 DDA-M-Fl. Meldung von 45 Rev., davon ≥ 4: 4 Rev. BE14 Parks Range (K. Doberstein.).

**Elster (*Pica pica*):** Winter/Frühjahr: Bei Wertung von Ansammlungen mit ≥ 10 Ind. ergaben sich bis April 670 bei 39 Beobachtungen:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 90 | 42 | 32 | 76 | 86 | 88 | 79 | 89 | — | 26 | 48 | 14 |
| Beob. | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | — | 2 | 3 | 1 |

Ansammlungen mit ≥ 34 Ind.: 7.2. > 50 am Schlafplatz HenW (F. Pollähne), 11.2. 35 Reinickendorf (B. Schwindling), 25.2. > 50 WaßFd (V. Pitowski), 13.3. 34 Wuhletal (H. & S. Höft). Ansammlungen im Sommer: 5.6. 21, 2.7. 23 FalkRfd (Schir), 31.8. 18 Einflug zum Schlafplatz Wartenberg (J. Scharon).
Spätjahr: Bei Wertung von Ansammlungen mit ≥ 10 Ind. ergaben sich ab September 292 bei 22 Beobachtungen:

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | 31 | 22 | 37 | 34 | 27 | — | 24 | 25 | — | 54 | 48 |
| Beob. | — | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | — | 4 | 3 |

Ansammlungen > 20: 16.10. 24 Wuhletal (H. & S. Höft), 29.12. > 20 durch Böller aufgeschreckt Hellersdorf (H. Stoll).
Brut: Ab Februar Meldungen über Nestbau und Brut: 22.2. 2 bauen Nest in Ahorn Hellersdorf (F. Goldammer) und weitere 36 Meldungen bis Anfang Juni. Ab Mitte Mai Meldungen von Familien und juv.: 17.5. 2 + 4 juv. Hellersdorf (J. Scharon) und weitere 8 Meldungen bis Anfang August. Flächenbezogene Revierangaben: 1 (C) auf 20 ha Wäldchen am Königsgraben und Kleingewässer/TSch, 1 (C) auf 90 ha Parks Range, 5 (3 A, 2 B) auf 52 ha Freizeitpark Marienfelde (Gel), 7 (5 B, 2 C) StolpFd (E. Schöning). Aus 21 DDA-M-Fl. Meldung von 78 Rev., davon ≥ 7: 8 Rev. BE19 Biesdorf (B. Steinbrecher), 7 Rev. BE27 Adlershof (Hä).

**Dohle (*Coloeus monedula*):** Winter/Frühjahr: Ansammlungen von ≥ 100: Vom 1.1.–8.3. 7 Meldungen von ≥ 100 Industriegebiet Lindenhof/Pank (Pa, A. Petri), Gebietsmax. 8.3. 400 (Pa), 3.1. 670 Feldflur SchönT/BAR (Th. Tennhardt), 13.1. 200 FalkRfd (Hä), 16.1. 100 am Schlafplatz Reiherwerder/Rein (Ta), 28.1. 200 unter Nebelkrähen am Schlafplatz Mühlendammschleuse SprMi (Ta), 12.2. 140 NSG Lietzengraben (Schir), 25.2. 100 nach E Westend/ChWi (F. Wissing), 8.3. 103 Wartenberg (D. Scharlau).
Spätjahr: Größere Ansammlungen im Sommer: 7.7. 32 LP RudAlt (V. Pitowski), 17.9. 26 ebenda (Ta). Schlafplatzflüge von ≥ 100 ab Oktober: 19.10. 100 mit Saatkrähen Lichterfelde (R. Bammerlin), 30.10. 100 Alt-Biesdorf (Schir), 15.12. > 200 mit Krähen Mitte/Friedrichshain (H. Stoll). Sonstige Ansammlungen: 22.10. 104 TempFd (Ta), 12.12. 250 Industriegebiet Lindenhof/Pank (Pa), 30.12. 100 ebenda (F. Köpke).
Brut: Im Rahmen des Monitorings der Saatkrähen und Dohlen am Flughafen Tegel (s. Saatkrähe) ein Brutnachweis: 30.4. 2 suchen Nistplatz in Spechtloch in Fassade auf Reinickendorf, 16.5. 1 füttert ebenda, vom 30.4.–18.5. weitere mögliche BP beobachtet ebenda (J. Schwarz). 2 Meldungen von potenziellem Brutvorkommen: 9.4. 3 am Kirchturm Altstadt Köpenick (M. Premke-Kraus), 7.5. 1 sucht Nistplatz auf ebenda (M. Kruse).

**Saatkrähe (*Corvus frugilegus*):** Winter/Frühjahr: Ansammlungen von ≥ 300 bis Februar: 1.1. 300 Flughafen Tegel (H.-J. Stork), 29.1. 400 Biesdorf Nord (B. Steinbrecher), 30.1. 500 Gärten der Welt/MaHe (H. Stoll), 22.2. 400 am Sammelplatz Tirschenreuther Ring/StZe (Gel). Meldung von Schlafplätzen: 6.1. 400 OsdFd (Gel), 28.1. 300 Mühlendammschleuse SprMi (Ta) + 10.2. 1.000 ebenda (H.-J. & L. Stork). Flüge von und

zum Schlafplatz ≥ 314: 22.1. 520 nach S Steglitz (J. Kirsch), 31.1. 500 nach SE Biesdorf/MaHe (B. Steinbrecher), 11.2. 314 nach SW Steglitz (J. Kirsch). Nur 5 Meldungen vom Heimzug bis März: 23.2. 32 nach E KarT (Hü), 14.3. 16 + 18.3. 24 nach E TempFd (Ta), 19.3. 32 Kienberg/MaHe (Schir) + 20 nach N Tiefwerder Wiesen/Span (F. Wissing).

Spätjahr: Wegzug ab Oktober von 1.189 bei 24 Beobachtungen nur schwach gemeldet:

| | Okt | | | Nov | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 55 | 822 | 213 | 99 | — | — |
| Beob. | 5 | 12 | 5 | 2 | — | — |

Erste Meldung: 1.10. 32 Kienberg/MaHe (Schir), stärkster Zugtag: 20.10. 265 TempFd (Po) + 150 nach SW Steglitz (J. Kirsch), zuletzt 8.11. 75 nach S Tirschenreuther Ring/StZe (Gel). Schlafplatzflüge von ≥ 370: 19.10. 536 + 30.12. 407 nach SW Steglitz (J. Kirsch), 30.11. 370 nach NW Moabit/Mitte (R. Bammerlin), 15.12. 1.000 mit Dohlen nach N Mitte/Friedrichshain (H. Stoll). Eine Meldung zum Schlafplatz: 16.12. 25 JSA Plötzensee/Mitt (M. Kruse). Weitere größere Ansammlungen ≥ 150: 8.11. 250 Stadtrandsiedlung Malchow/Pank (M. Möhner), 16.11. 150 WISTA-Gelände Süd/TrKö (Sza), 20.12. 150 TempFd (K. Witt), 29.12. 200 LP RudAlt (W. Wille).

Brut: Kein Nachweis einer erfolgreichen Brut im Stadtgebiet. Meldung von 2 Kolonien: 16.3. 28 Nester Mellerbogen/Rein + 32 Nester Flughafen Tegel (H.-J. Stork), Aufgabe aller Nester ohne Eiablage bis Mitte Mai, vermutete Hauptursache: Nahrungsmangel durch extreme Trockenheit im Frühjahr (Schwarz & Stork 2022). 5 Meldungen von juv.: 29.6. 2 + 1 diesj. TempFd (O. F. Larsen), 30.8. 12 + 1 diesj. ebenda (Ta), 5.9. 1 + 1 diesj. FalkRfd (Hä), 14.10. 2 diesj. Flughafen Tegel (Po), 16.11. 4 + 1 diesj. Mitte/Friedrichshain (M. Prochnow).

Nachtrag zum Brutvogelbericht 2021: Der Brutbestand ist gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Meldung von 2 Kolonien: 2.4. 48 Nester Mellerbogen/Rein + 41 Nester Flughafen Tegel/Rein (H.-J. Stork). Dazu 1.4. 3 Nester JVA Tegel/Rein (M. Schöneberg), 29.4. 1 Nest (später aufgegeben) Adlershof Ernst-Ruska-Ufer/TrKö (T. Becker). Keine Daten aus den vorjährigen Kolonien Haselhorst/Span und Mitte. Eine Meldung von juv.: 2.9. 1 ad. + 1 diesj. TempFd (Ta).

**Rabenkrähe (*Corvus corone*)** und **Hybride** mit **Nebelkrähe (*Corvus corone × cornix*):** Ganzjährig Meldungen von vorwiegend phänotypisch reinrassigen Einzeltieren und Hybriden aus dem ganzen Stadtgebiet. Beobachtung von > 1 Rabenkrähe: 12.3. 2 LP RudAlt (A. Haskamp), 11.4. 5 Rudow (A. Beyer), 12.4. 2 Lichterfelde/Steglitz/Lankwitz (R. Bammerlin), 11.8. 2 Andreas-Hermes-Siedlung Rudow (V. Pitowski).

Brut: Meldung von BP Hybrid und Nebelkrähe: 31.1. Staaken (B. Komischke), 17.5. NSG Mittelbruch/Pank (F. Köpke). Nestbau: 1.4. 1 R. mit Nistmaterial Moabit/Tiergarten (J. Scharon). Brut: 9.4.–18.6. BP R. ♀ und Nebelkrähe 2 × mit Brut gescheitert Springpfuhl/MaHe (St. Materna), 21.6. BP R. und Nebelkrähe + 1 juv. Hybrid Schlossgarten Charlottenburg (F. Wissing).

**Nebelkrähe (*Corvus cornix*):** Winter/Frühjahr: Bis Ende März Ansammlungen von ≥ 20 Ind. von 15.873 bei 149 Beobachtungen:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 2.892 | 2.501 | 3.292 | 2.560 | 806 | 1.796 | 685 | 917 | 424 |
| Beob. | 25 | 24 | 19 | 19 | 9 | 12 | 13 | 18 | 10 |

Größte Ansammlungen: 6.1. 800 am Schlafplatz OsdFd (Gel), 15.1. 670 am Schlaf-/Sammelplatz Tegeler Forst LSG-02b/Rein (F. Sieste), 16.1. 800 am Schlafplatz Reiherwerder/Rein (Ta), 26.1. > 500 überfliegend Lichtenrade (D. Mikolajewski), 28.1. 1.000 rund um Schlafplatz Mühlendammschleuse SprMi (Ta), 6.2. 500 am Schlafplatz Altes Museum/Lustgarten/Mitt (Ch. Becker), 10.2. 400 rastend TempFd (K. Witt), 22.2. 800 am Sammelplatz mit Saatkrähen und Dohlen Tirschenreuther Ring/TSch (Gel). Nahrung: 16.4. 1 plündert Gelege von Ringeltaube Biesdorf Nord (B. Steinbrecher), 21.4. 2 töten Straßentaube Hermsdorf/Tegeler Fließ (J. Schwarz).

Spätjahr: Ab Juli Ansammlungen von ≥ 20 Ind. von 18.785 bei 217 Beobachtungen:

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 266 | 1.034 | 569 | 1.139 | 1.313 | 662 | 902 | 538 | 885 | 528 | 583 | 792 | 769 | 1.639 | 1.565 | 1.618 | 2.702 | 1.281 |
| Beob. | 5 | 12 | 9 | 13 | 11 | 10 | 14 | 7 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 17 | 12 | 12 | 15 | 15 |

Größte Ansammlungen rastender/Nahrung suchender Ind.: 14.8. 250 OsdFd (Gel), 10.11. 300 GatRfd (M. Seiche), 2.12. 760 TempFd (Ta). Ansammlungen vor Einflug oder Flug zu Schlafplätzen von ≥ 200 Ind.: 31.10. 200 nach N Tierg (R. Bammerlin), 17.11. 900 nach E MüS (Ko), 12.12. 800 am Sammelplatz Moabit/Mitte (R. Bammerlin), 15.12. 1.000 mit Dohlen überfliegend nach N Mitte/Friedrichshain (H. Stoll), 25.12. 250 am Sammelplatz und nach E abfliegend GatRfd (W. Mädlow). Schlafplätze: 1.8. 200 auf Hochhaustürmen Staaken (B. Komischke), 30.11. 600 über Schlafplatz kreisend Erlenbruch MüS (J. Schmettau), 12.11. 40 in Platanen Marienfelde (Gel), 2.12. 120 WISTA-Gelände Nord/TrKö (R. Kroth).
Brut: Flächenbezogene Meldungen: 4 (C) auf 0,7 ha Wäldchen in JSA Plötzensee/Mitt (M. Kruse), 4 (2 B, 2 C) auf 20 ha Wäldchen am Königsgraben/TSch, 8 (3 B, 5 C) auf 52 ha Freizeitpark Marienfelde (Gel). Aus 28 DDA-M-Fl. Meldung von 242 Rev., davon ≥ 17: 24 BE1 Hermsdorf (L. Lachmann), 22 BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs), 17 BE7 Otto-Suhr-Allee/Charlottenburg (B. Schulz). Brutbiologie: Nestbau ab 7.3. gemeldet, ab 25.3. besetzte Nester, vom 22.5. bis 24.8. 13 Meldungen über flügge juv.: 5 × 1, 7 × 2, 1 × 4: 8.8. 2 + 4 diesj. Friedrichshain N (Alter Schlachthof) (M. Schulz).
Nachtrag zum Brutvogelbericht 2021: Flächenbezogene Meldungen: 3 (C) auf 25 ha Falkenhöhe-Kleingartenanlage/Lich (J. Scharon), 10 (C) auf 153 ha Friedrichshain-S (Ko), 2 (B) auf 300 ha TempFd (R. Altenkamp). Aus 28 DDA-M-Fl. Meldung von 236 Rev., davon ≥ 15: 21 BE1 Hermsdorf (L. Lachmann), 15 BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs), 17 BE7 Otto-Suhr-Allee/ChWi (B. Schulz), 15 BE11 Altdorfer Str./Lichterfelde (M. Palm). Brutbiologie: Nestbau ab 28.1. gemeldet, ab 3.3. besetzte Nester. Neststandorte: 14.4. Seilbahnmast Gärten der Welt/MaHe (W. Otto, T. Becker), 9.5. Strommast NSG Lietzengraben (Th. Naumann), je 3 × Kiefer, Pappel, je 2 × Birke, Erle, 1 × Linde (T. Becker, Ch. Freund, Gel, M. Klemm, F. Köpke, M. Premke-Kraus, K. Witt, A. Wolter). 18.5. bis 10.7. 14 Meldungen über flügge juv. (Ästlinge): 3 × 1, 9 × 2, 1 × 3, 1 × 4.

**Kolkrabe (*Corvus corax*):** Winter/Frühjahr: Bis April 10 Meldungen von Ansammlungen und Flügen von ≥ 6, davon ≥ 8: 8.1. 8 Feldflur SE SchönT/BAR (R. Vetter), 3.2. 8 Hermsdorf/Tegeler Fließ (E. Schöning), 20.2. 9 Wartenberger Feldmark (Hü), 11.4. 11 Moorlinse Buch (Hü), 18.4. 11 hoch kreisend Babelsberg-N/P (K. Steiof).
Spätjahr: Ab September 13 Meldungen von ≥ 6, davon ≥ 22: 2.10. 37 auffliegend vom Schlafplatz Moorlinse Buch (F. Köpke), 7.10. 39 im Trupp TegS (Po), 29.10. 22 Zehlendorf (A. Böck), 6.11. 26 überfliegend Glienicker Lake (K. Steiof), 26.12. 23 nach W Wasserwerk Friedrichshagen (M. Premke-Kraus).
Brut: Meldung von 54 Rev. (25 B, 29 C), davon 51 auf Stadtgebiet. Rev.-Verteilung nach Bezirken: 9 × MaHe, 7 × TrKö, 6 × Pank, je 5 × Span, Lich, je 4 × StZe, Neuk, je 3 × Rein, FrKr, TSch, je 1 × ChaWi, Mitt, PM, TF, BAR. 7 gemeldete Nester auf Hochspannungsmast, 1 Gebäudebrut: 22.3. BP an Nest am Zementwerk Klingenberg Industriegebiet/Lich (M. Prochnow). Meldung von 15 Familien mit 36 juv.: 2 × 1, 6 × 2, 6 × 3, 1 × 4: 2.6. 2 + 4 juv. Parks Range (Gel). Aus 10 DDA-M-Fl. Meldung von 10 Rev.

**Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*):** Winter/Frühjahr: Keine Meldungen.
Spätjahr: Geringer Einflug ab Ende Oktober von 84 bei 12 Beobachtungen:

| | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | – | – | 5 | 19 | 1 | 2 | – | 12 | 45 |
| Beob. | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 6 |

Erste Meldungen: 28.10. 5 nach S Marzahn (Hä) (Mediandatum 5.11.), 2.11. 7 rastend und nach S ab Steglitz (J. Kirsch), 10.11. 12 streifend Buch (F. Köpke). Max. 28.12. 20 Karow (A. Scheuerlein), 31.12. ebenso an Misteln (A. Dahmen).

**Tannenmeise (*Periparus ater*):** Winter/Frühjahr: Erste Gesänge: 10.1. 1 Möllersfelder Str./Pank (St. Brehme), 22.1. 1 Mittelheide/MaHe (M. Premke-Kraus), 24.1. 1 Stadtforst Schöneiche/TrKö (M. Premke-Kraus). Nachweise im Januar/Februar im üblichen Rahmen von 40 bei 33 Beobachtungen aus 28 Gebieten: Jan 19/15, Feb 21/18.
Spätjahr: 25 bei 10 Beobachtungen: Aug 1/1, Sep 8/1, Okt 14/6, Nov 2/2. Sehr frühe erste Zugmeldung: 26.8. 1 nach SW NuE Hahneberg (Schk). Max. 15.10. 8 nach SW Dörferblick/Neuk (Ko). Zuletzt: 6.11. 1 nach W Kippe Schönerlinde/BAR (Pa).
Brut: Etwa dem Durchschnitt entsprechende Rev.-Meldungen von 18 Rev. (14 A, 4 B), davon 17 auf Stadtgebiet. Überwiegende Anzahl von 11 Rev. in TrKö. Hinzu kamen aus DDA-M-Fl. 13 Rev., davon Max.: 5 Rev. BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs).

**Haubenmeise (*Lophophanes cristatus*):** Winter/Frühjahr: Meldungen im Januar/Februar ähnlich dem Max. im Vorjahr von 84 bei 57 Beobachtungen aus 45 Gebieten: Jan 48/33, Feb 36/24. Gebietsmax. ≥3: 9.1. 3 Krummendammer Heide/TrKö (M. Premke-Kraus), 10.1. 5 Wuhlheide-N/TrKö (A. Risch), 28.1. 3 Friedhof In den Kisseln/Span (Ch. Kuhnert), 3.2. und 14.2. je 3 MüS S (J. Schmettau).
Spätjahr: Meldungen ab September von 143 bei 76 Beobachtungen aus 51 Gebieten mit neuen Max. im September und November: Sep 36/22, Okt 31/18, Nov 39/17, Dez 37/19. Gebietsmax. ≥4: 13.9. 6 Waldesruh, Heidemühle/MOL (M. Kruse), 24.10. 4 Parkfriedhof Lichterfelde (J. Mechelhoff), 30.10. 4 Spandauer Forst (R. Marzahn), 4.11. 10 Krummendammer Heide NW/TrKö (M. Kruse), 25.11. 4 GatHav (R. Zerbin).
Brut: Überdurchschnittliche Rev.-Meldungen von 53 Rev. (31 A, 17 B, 5 C), davon 50 auf Stadtgebiet. Für die Auswertung erwies sich schwierig, fehlende Zusammenstellungen am Ende der Brutsaison aus datierten Einzelmeldungen herauszulesen. Gewertet als herausragende Konzentrationen: 11 Rev. (8 A, 3 B) Krummendammer Heide NW/TrKö + 6 Rev. (3 B, 3 C) ebenda im Bereich Friedrichshagen (3 B, 3 C) (M. Kruse). Hinzu kamen aus DDA-M-Fl. 31 Rev., davon max. je 5 Rev. BE1 Hermsdorf/Rein (L. Lachmann) und BE28 Teufelssee/TrKö (Hä). Meldungen über Bruten: 13.2. und 26.2. Nestbau Staaken (B. Komischke), 8.5. 1 ad. + 2 flügge juv. Möllersfelder Str/Pank (St. Brehme), 11.5. BP + 2 flügge juv. Krummendammer Heide Bereich Friedrichshagen (M. Kruse), 7.6. ad. fütternd Spandauer Forst Radeland (Hü), 16.6. 1 Rev. (C) Fennsee Wilmersdorf (A. Görs).

**Sumpfmeise (*Poecile palustris*):** Winter/Frühjahr: Ein neues Max. der Meldungen im Januar/Februar von 220 bei 110 Beobachtungen aus 84 Gebieten: Jan 135/63, Feb 85/47. Gebietsmax. ≥5: 16.1. 6 Erpetal/TrKö (S. Nowak), 8 GatHav (St. Schulting) und 10 Spandauer Forst (J. Ameling), 9.2. 7 MüS (P. J. Leitão), ganz ungewöhnlich: 3.4. 12 streifend, z. T. singend KarT (J. Scharon).
Spätjahr: Weiterhin neue Max. der Meldungen ab September (mit Ausnahme Dezember) von 246 bei 135 Beobachtungen aus 82 Gebeten: Sep 54/27, Okt 62/37, Nov 68/37, Dez 62/34. Zahlreiche Gebietsmax. ≥5: 11.9. 5 NSG Lietzengraben (M. Chucholowski), 12.9. 6 MüS (S. Urmoneit), 4.11. 5 Hermsdorfer See/Rein (Th. Buchsteiner, J. Mechelhoff), 25.11.–3.12. 3×5 GatHav, Bereich Große Steinlanke (Po, M. Seiche), 7.12. 5 KladHav (R. Bammerlin), 25.12. 5 NuE Hahneberg (W. Mädlow).
Brut: Überdurchschnittliche Rev.-Meldungen ähnlich 2020 von 60 Rev. (23 A, 30 B, 7 C) aus 46 Gebieten, davon 49 auf Stadtgebiet. Verteilung nach Bezirken ab 9 Rev.: 14 Rev. TrKö, je 9 Rev. Span und StZe. Hinzu kamen aus DDA-M-Fl. 19 Rev., max. 7 Rev. BE28 Teufelssee/TrKö (Hä). Weitere Gebietsmax. ≥5 Rev.: 5 Rev. (2 B, 3 C) Krummendammer Heide Bereich Friedrichshagen (M. Kruse), 5 Rev. (4 A, 1 B) Großer Zug, Ziegenhals/Schmöckwitz/LDS (B. Sonnenburg, z. T. Hä). Erste Brut-Nachweise: 11.5. 3× Futter tragende ad. und 26.5. 2 Familien mit 2 und 3 juv. Krummendammer Heide/TrKö (M. Kruse), 13.5. Futter tragende ad. Fort Hahneberg/Span (T. Becker).

**Weidenmeise (*Poecile montanus*):** Winter/Frühjahr: Überdurchschnittliche Meldungen im Januar/Februar von 37 bei 21 Beobachtungen aus 17 Gebieten (bei Wertung aller Meldungen, da keine guten Gründe für mögliche Verwechslungen mit Sumpfmeise erkennbar waren): Jan 18/11, Feb 19/10. Gebietsmax. ≥4: 8.1. 4 NuE Hahneberg (M. Jacubeit), 27.2. 5 Spandauer Forst (R. Marzahn).
Spätjahr: Nur unterdurchschnittliche Meldungen ab September von 18 bei 12 Beobachtungen aus 9 Gebieten.
Brut: Durchschnittliche Rev.-Meldungen von 14 Rev. (7 A, 6 B, 1 C), davon 13 auf Stadtgebiet. Hauptverteilung nach Bezirken: 6× Pank, 4× TrKö. Nur eine Brut nachgewiesen: 11.4. 1 besucht Nisthöhle in Pappel Wartenberg (E. Karl).

**Blaumeise (*Cyanistes caeruleus*):** Winter/Frühjahr: Gebietsmax. ≥30 im Januar/Februar: 3.1. 37 Freizeitpark Marienfelde (Gel), 4.1 43 Friedhöfe südlich Bergmannstr./FrKr (Ta), 11.1. 35 Friedhof Friedrichsfelde (Hä), 3.2. 44 Parkfriedhof Lichterfelde (Gel), 13.2. 61 Wuhle (H. & S. Höft).
Spätjahr: Am 27.8. eine Gruppe von 40 Nahrung suchend in Kastanien mit Miniermotten nördlich vom S-Bahnhof Wannsee (R. Bammerlin). Ab September überdurchschnittlicher Wegzug von 513 bei 36 Beobachtungen:

| | Sep | | | Okt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | — | 19 | 239 | 154 | 101 |
| Beob. | — | — | 2 | 18 | 11 | 5 |

Erste Meldungen: 28.9. 4 nach SW TempFd (Po), 30.9. 15 nach SW Babelsberg-N/P (K. Steiof). Max.: 9.10.

43 nach SW Stargarder Str./Pank (Th. Buchsteiner), 31.10. 43 nach W Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), zugleich Letztdatum. Weitere Gebietsmax. ≥40: 10.10. 42 rastend CleanTech Park (Hä), 19.12. 40 Tierg (T. Hoppe, F. Olschewski). Erster Gesang: 28.12. Hellersdorf (H. Stoll).
Brut: Rev.-Meldungen ≥30 Rev: 37 (2A, 35B) StolpF (E. Schöning); aus DDA-M-Fl.: 46 Rev. BE1 Hermsdorf/Rein, 36 Rev. BE2 Tegeler Forst Nord (L. Lachmann), 54 Rev. BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs), 37 Rev. BE11 Altdorfer Str./Lichterfelde (M. Palm). Erste Fütterungen: 11.4. Wartenberg (E. Karl), 23.4. BE18 Heinersdorf und 29.4. Blankenburg/Pank (Ch. Witte).

**Kohlmeise (*Parus major*):** Winter/Frühjahr: Gebietsmax. ≥70 im Januar/Februar: 13.2. 125 Wuhle (H. & S. Höft), 24.2. 86 Parks Range (Gel), 26.2. 97 Botanischer Garten (F. Maronde). Geringer Heimzug 2.3.–13.3. von 221 bei 5 Beobachtungen, max. 10.3. 105 nach E Steglitz (J. Kirsch).
Wegzug: Seit 2019 stärkster Wegzug von 1.411 bei 47 Beobachtungen:

| | Okt | | | Nov | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 438 | 564 | 358 | 51 | — | — |
| Beob. | 16 | 20 | 9 | 2 | — | — |

Erste Meldungen: 1.10. 45 nach SW Dörferblick/Neuk (Ko), 2.10. 6 nach W Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Gebietsmax. ≥100: 15.10. 121 nach SW Dörferblick/Neuk (Ko), 181 nach W Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Letzte Daten: 31.10. 8 nach S Steglitz (J. Kirsch), 2.11. 19 nach SW Niedermoorwiesen am Tegeler Fließ/Pank (K. Helmbrecht), 6.11. 32 nach W Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Einige Gebietsmax. ≥50 von Rastenden: 18.12. 61 Wuhle (H. & S, Höft), 24.12. 65 Tierg, 26.12. 60 Botanischer Garten/StZe (F. Maronde).
Brut: Rev.-Daten aus DDA-M-Fl. ≥50: 53 Rev. BE11 Altdorfer Str./Lichterfelde (M. Palm), 72 Rev. BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs). Meldungen über erste Fütterungen: 27.4. Staaken/Span (M. Jacubeit), 2.5. Hortensienstr./StZe (K. Witt), 8.4. Müggelspree/TrKö (J. Schmettau).

**Beutelmeise (*Remiz pendulinus*):** Heimzug: Späte Daten: 7.5. 1 Hermsdorfer See/Rein (Th. Buchsteiner) (Mediandatum 5.4.), 20.5. 1 NSG Lietzengraben (F. Pollähne).
Wegzug: 5 Daten: 27.8. 1 Moorlinse Buch (L. Lehmann), 31.8. 1 Moorlinse Buch (A. Eden), 30.9. 2 LP RudAlt (S. Kassam), 11.10. 1 KarT Schilfteich (M. Schöneberg) (Mediandatum 4.10.).
Brut: wie im Vorjahr kein Nachweis im Berichtsgebiet.

**Bartmeise (*Panurus biarmicus*):** Winter/Frühjahr: Erste Meldungen: 5.2. 2 Moorlinse Buch (Hü, Ch. Witte), 1.3. 2 Kleine Moorlinse Buch (Ta), 23.3. 1 KarT Ententeich (Th. Hanel).
Spätjahr: Ab September Meldungen von 15 bei 6 Beobachtungen: 24.9. 1 Moorlinse Buch (Th. Buchsteiner u. a.), 18.10. 1 ebenda (Pa), 22.10. 10, davon 5 ♂, 3 ♀-f. LP RudAlt (Sza), 1.11., 3.11., 27.11. je 1 NSG Lietzengraben (Th. Naumann u. a.).
Brut: Rev.-Meldungen, z. T. aus Einzeldaten ermittelt, im üblichen Rahmen: 3 Rev. (2B, 1C), davon 2 auf Stadtgebiet: je 1 Rev. (B) Moorlinse Buch (Hü, A. Petri), KarT Schilfteich (Hü, M. Schöneberg), 1 Rev. (C): SchönT mit 22.6. 6 flügge juv. und 29.7. noch 3 flügge juv. (Pa).

**Heidelerche (*Lullula arborea*):** Heimzug: Erste Daten normal: 27.2. 1 Sänger Spandauer Forst (E. Dienst, R. Marzahn), 1.3. 1 nach N CleanTech Park (Hä), 2.3. 1 nach NE TempFd (Ta). Bis Mitte April Heimzug von 189 bei 90 Beobachtungen, max. 8.3. 15, davon 11 nach E, Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 14.3. 24 nach E (9:30–12:30 Uhr) TempFd (Ta), 19.3. 8 nach NE (6:45–9 Uhr) Kienberg/MaHe (Schir).
Wegzug: Ab August stärkster Wegzug seit 1980 von 769 bei 83 Beobachtungen.

| | Aug | | | Sep | | | Okt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | 8 | 6 | — | 37 | 46 | 520 | 149 | 3 |
| Beob. | — | 1 | 2 | — | 4 | 12 | 44 | 18 | 2 |

Zugmax.: 4.10. 66 nach SW (6:50–9:45 Uhr) TempFd (Hü, Ta), 5.10. 48 nach SW (6:28–12 Uhr) LSG Blankenfelde (Ch. Becker, Hü), 9.10. 79 nach SW (7:15–10:45 Uhr) Kippe Schönerlinde/BAR, 15.10. 45 nach SW (7:30–10:30 Uhr) ebenda, 16.10. 52 nach SW (7:30–10:45 Uhr) ebenda (Pa). Zugausklang mit normalen Letztdaten: 20.10. 3 nach SW Steglitz (J. Kirsch), 1 ziehend Stölpchensee/StZe (Hä), 1 nach SW TempFd (Ta), 23.10. 2 nach SW Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 26.10. 1 nach SW Hahneberg (W. Schreck).
Brut: Meldung von 21 Rev., davon 18 (9A, 8B, 1C) auf Stadtgebiet, max.: 3 (2A, 1B) ehem. Flughafen Tegel (F. Sieste), 3 (B) GatFpl (A. Federschmidt), mind. 4 (3B, 1C) Spandauer Forst (E. Dienst, Hü, Po, D. Uttich),

3 (1 A, 2 B) Grunewald Dahlemer Feld (H. Dreßler, C. Hohmann). Außerhalb des Stadtgebietes 13 Rev. (3 A, 9 B, 1 C), max. 7 (1 A, 5 B, 1 C) Machnow (M. Kruse, Schir).

**Feldlerche (*Alauda arvensis*):** Winter/Frühjahr: Im Januar 8 bei 6 Beobachtungen, max. 6.1. 2 OsdFd (M. Jandke), 18.1. 2 GatRfd-N (E. Wolf). Bis Anfang April Heimzug von 2.113 bei 401 Beobachtungen. Heimzugmax.: 10.2. 79 nach E TempFd, 27.2. 50 rastend ebenda (Ta), 12.3. 50 rastend OsdFd (R. Bammerlin), 15.3. 45 nachts ziehend (nocmig, 0:18–6:25 Uhr) Glatzer Straße/FrKr (Ko), 18.+24.3. je 50 rastend TempFd (P. J. Leitão).
Spätjahr: Ab September durchschnittlicher Wegzug von 2.597 bei 183 Beobachtungen.

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 32 | 35 | 358 | 968 | 809 | 194 | 73 | 54 | 6 | 4 | 37 | 27 |
| Beob. | 9 | 8 | 21 | 61 | 40 | 21 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |

Wegzugmax.: 5.10. 206 ziehend (6:28–12 Uhr) Blankenfelde (Ch. Becker, Hü), 8.10. 125 ziehend (7:30–9:15 Uhr) Kienberg/MaHe (Schir), 16.10. 225 ziehend (9–13 Uhr) Babelsberg-N/P (K. Steiof), 23.10. 75 ziehend Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Im Dezember 68 bei 4 Beobachtungen, max. 11.12. 37 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR, 26.12. 27 ebenda (Pa).
Brut: Meldung von 395 Rev., davon 241 (35 A, 202 B, 4 C) auf Stadtgebiet, max. 104 (B) Flughafen Tegel, 22 (B) LSG Jungfernheide (F. Sieste), 20 (19 B, 1 C) TempFd (O. F. Larsen + viele Beobachter). Außerhalb des Stadtgebietes 154 Rev. (52 A, 101 B, 1 C), max. 72 (9 A, 63 B) StolpFd (E. Schöning), 18 (3 A, 15 B) Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 12 (A) OsdFd (Gel).

**Haubenlerche (*Galerida cristata*):** 1. Halbjahr: Rückgang der Meldungen auf ein Minimum seit Berichtsbeginn von nur noch 17 bei 7 Beobachtungen bis Mitte März. Gebietsmax.: 20.3. 5 WISTA-Gelände-Nord (Sza), 15.+17.3. je 2 Alt-Biesdorf (P. Eichler, St. Schlegl).
2. Halbjahr: Ab August mit 43 bei 18 Beobachtungen auf Vorjahresniveau notiert. Meldungen fast ausschließlich vom WISTA-Gelände Adlershof, max. 22.–27.11. 6 (R. Kroth, D. Scharlau, F. Schubert, Sza). Nur 2 Meldungen aus weiteren Gebieten: 26.8.–29.10. 1–2 Alt-Biesdorf (St. Schlegl), 3.12. 1 Alter Schlachthof bei Storkower Straße/Pank (S. Stahlkopf).
Brut: Wie im Vorjahr nur noch 4 Rev. (1 A, 1 B, 2 C) auf Stadtgebiet: 1 (C) mit 2 juv. Siedlung Habichtshorst Alt-Biesdorf (St. Schlegl), 1 (A) Trabrennbahn Karlshorst (B. Schonert, J. Scharon, Sza), 1 (B) WISTA-Gelände Adlershof (R. Kroth) sowie benachbart 1 (C) LP RudAlt (T. Spiegel).

**Uferschwalbe (*Riparia riparia*):** Frühjahr: Wie im Vorjahr Erstdaten vor Mediandatum (14.4.): 8.4. 1 TegS (Po), 10.4. 1 KarT (M. Schöneberg), 15.4. 2 TegS (Po). Im 1. Halbjahr unterdurchschnittliche Meldung von 120 bei 43 Beobachtungen. Gebietsmax.: 3.5. 13 Kladower Felder (M. Sarnow), 22.5. 11 Gewerbepark Autobahndreieck Pankow (Pa), 26.5. 7 Freizeitpark Marienfelde (R. Bammerlin).
Spätjahr: Im 2. Halbjahr 157 bei 38 Beobachtungen, max. 18.7. 50 im Brutgebiet Kladower Felder (A. Federschmidt), 24.7. 10 NSG Lietzengraben (Schir), 21.8. 12 ziehend Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Letzte Daten spät und nach Mediandatum seit 1990 (24.9.): 25.9. 1 ziehend Moorlinse Buch (L. Lehmann), 26.9. 1 nach SW TegS (Po), 2.10. 1 ziehend Moorlinse Buch (S. Zillich).
Brut: Meldung von 2 Kolonien auf Stadtgebiet mit 120 beflogenen Bruträhren: 114 Kladower Felder (A. Federschmidt) sowie mindestens 6 Freizeitpark Marienfelde (R. Bammerlin).

**Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*):** Heimzug: Erneut frühe Ankunft (Mediandatum: 28.3.): 24.3. 2 TempFd (P. J. Leitão), 26.3. 1 Moorlinse Buch (F. Köpke), ab 29.3. tägliche Meldungen. Bis Mitte Mai Heimzug von 2.392 bei 391 Beobachtungen ohne größere Ansammlungen. Gebietsmax.: 8.4. 70 TegS (Po), 14.4. 95 MüS (Ko), 19.4. 60 NSG Lietzengraben (Ph. Zimmermann).
Wegzug: Nachbrutzeitliche Ansammlung: 31.7. 1.500 am Schlafplatz Zingerteich/Pank = Gebietsmax. (Hü). Ab August starker Wegzug von 13.275 bei 435 Beobachtungen.

| | Aug | | | Sep | | | Okt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 387 | 816 | 2.125 | 4.206 | 3.064 | 2.280 | 395 | 1 | 1 |
| Beob. | 53 | 56 | 88 | 82 | 72 | 45 | 37 | 1 | 1 |

Wegzugmax.: 31.8. + 1.9. je 400 TegS, 2.9. 600 rastend GatHav (Po), 8.9. 750 Schlafplatz MüS (Ko), 25.9. mind. 1.069 ziehend (6:45–16 Uhr) Moorlinse Buch (F. Köpke, L. Lehmann, Schir). Zugausklang normal: 8.10. 2 nach SW Babelsberg-N/P (M. Pohl, K. Steiof), 16.10. 1 nach S Moorlinse Buch (F. Köpke, J. Mechel-

hoff) und schließlich späteste Letztbeobachtung seit 2003: 29.10. 1 nach SW Freizeitpark Marienfelde (R. Bammerlin).
Brut: Meldung von 150 BP auf Stadtgebiet, max. 13 S-Bahnhof Buch (M. Kruse), 33 Trabrennbahn Karlshorst (J. Scharon, B. Schonert), 21 Reiterverein Schichauweg/TSch, 19 Gutshof Marienfelde (Gel).

**Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*):** Heimzug: Erstdaten normal: 9.4. 2 KarT (R. Bammerlin, F. Rothe), 10.4. 2 ebenda (Hü, L. Langfeld, L. Lehmann, M. Schöneberg), 15.4. 3 TegS (Po). Heimzug bis Ende Mai von 965 bei 169 Beobachtungen. Gebietsmax. niedrig: 3.5. 30 KarT (F. Köpke), 23.5. 30 Hellersdorf (H. Stoll), 28.5. 60 Teufelsseekanal/Span (D. Uttich). (H. Stoll).
Wegzug: Eine nachbrutzeitliche Ansammlung: 31.7. 100 SprMi Oberbaumbrücke bis Schillingbrücke (T. Jacobi).
Durchschnittlicher Wegzug ab August von 2.171 bei 200 Beobachtungen.

| | Aug | | | Sep | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 374 | 402 | 1.055 | 301 | 37 | 2 |
| Beob. | 44 | 47 | 67 | 34 | 7 | 1 |

Wegzugmax.: 7.8. 80 Wuhleteich/MaHe (Schir), 24.8. 100 Tierpark Friedrichsfelde (B. Steinbrecher, H. Stoll), 26.8. 170 ziehend Moorlinse Buch (L. Lehmann), 27.8. 70 nach S KladHav (R. Bammerlin), 30.8. 70 TempFd (Ta). Sehr früher Zugausklang: 18.9. 1 NSG Lietzengraben (A. Petri), 2 SchönT (Ch. Becker), 19.9. 2 Großer Malchsee/Rein (Po), 25.9. 2 Westend (F. Wissing).
Brut: Meldung von 325 Nestern oder B-Revieren, davon 317 auf Stadtgebiet, max. 9 Forschungscampus Buch (Th. Naumann), 9 Warnitzer Straße/Lich (M. Schöneberg), 10 Lyonel-Feininger-Straße/MaHe (Ko), 11 Otto-Rosenberg-Straße/MaHe (M. Klemm, St. Materna), 20 Sacrower Landstraße/Span (E. Wolf), 20 Westhafen (J. Schwarz), 12 Bereich Innsbrucker Platz/TSch (F. Maronde), 16 Tirschenreuther Ring – Waldsassener Straße/TSch (Gel), 72 Baustoffrecycling Köpenick (R. Eidner).

**Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*):** Winter/Frühjahr: Nach dem Spitzenwert im Vorjahr zumindest zweithöchstes Meldeergebnis ab Januar mit 1.313 bei 371 Beobachtungen (= 318 % vom Medianwert), darunter 14 bei 6 Meldungen von ssp. caudatus:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 246 | 185 | 228 | 157 | 129 | 107 | 119 | 84 | 58 |
| Beob. | 45 | 35 | 44 | 32 | 46 | 41 | 49 | 46 | 33 |

Gebietsmax. ≥ 15: 4.1. 16 Friedhöfe S Bergmannstr./FrKr (Ta), 16.1. 16 Kienberg/MaHe (W. Otto), 18.1. 15 Moorlinse Buch (Hü), 30.1. 22 Hermsdorfer See (Th. Buchsteiner), 6.2. 15 Erholungspark Marzahn (K. Abel). Nur ein geringer Anteil wurde als Phänotyp bestimmt (n = 36), ohne ssp. caudatus (s. Definition bei ornitho.de): EE 10, EC 7, CE 19.
Spätjahr: Ab September mit 1.723 bei 279 Beobachtungen dritthöchster Wert seit Berichtsbeginn (= 243 % vom Medianwert), davon 13 bei 3 Meldungen von ssp. caudatus:

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 124 | 52 | 86 | 84 | 120 | 211 | 196 | 122 | 193 | 142 | 205 | 188 |
| Beob. | 19 | 12 | 15 | 19 | 21 | 33 | 32 | 19 | 31 | 20 | 24 | 34 |

Gebietsmax. ≥ 24: 22.10. 25 im Trupp Lietzengraben (J. Scharon), 2.11. 25 Nahrung suchend NSG Schöneberger Südgelände/TSch (J. Mechelhoff), 10.12. 33 Nahrung suchend FhafS (F. Sieste) = Jahresgebietsmax., 12.12. 24 in 2 Trupps Nahrung suchend CleanTech Park (Hä), 13.12. 26 in 2 Trupps MüS, S-Ufer (J. Schmettau).
Brut: Das Meldeergebnis von 91 Rev. (28 A, 46 B, 17 C) fiel geringer aus als in den Vorjahren, davon 86 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 2 Rev.: 2 (1 B, 1 C) Tierg (A. Hoppe, L. Langfeld), 2 (B) WaßFd (Gel), 3 (B) Parkfriedhof Lichterfelde (R. Bammerlin), 2 (B) Friedhöfe Gotthardstr./Rein (A. Hoppe), 2 (1 A, 1 B) Frohnau (L. Lachmann), 2 (B) NSG Niedermoorwiesen am Tegeler Fließ/Pank (H. Brandt, E. Schöning), 2 (1 B, 1 C) Bucher Forst (M. Schulz, B. Schwenk), 4 (1 B, 3 C) Wuhle Nord – Kö (R. Eidner, Hä, Schir, H. Stoll), 2 (A) Bürgerheide/TrKö (R. Eidner, T. Stenzel), 3 (1 A, 2 B) Grünauer Forst (R. Eidner, K. Heinevetter). Auf DDA-M-Fl. konnten 13 Rev. nachgewiesen werden, davon ≥ 2: 2 Rev. BE1 Hermsdorf (L. Lachmann), 4 Rev. BE14 Parks Range (K. Doberstein), 2 Rev. BE18 Heinersdorf (Ch. Witte). Nur wenige detaillierte Angaben zum Brutgeschehen. Einmal Nestbau im Februar registriert: 21.2. 2 Metropolitan Park, Staaken (M. Haufe). Weitere Nest-

bauaktivitäten ab März, z. B.: 8. 3. BP beim Nestbau Tierg (A. Hoppe), 1 rupft Moos für Nestpolster Parkfriedhof Lichterfelde (R. Bammerlin), 10. 3. Nest fast fertig, Ausbau der Innenverkleidung mit Federn Friedhof Siedlung Hahneberg/Span. Erste flügge juv. ebenda: 3. 5. BP wird seit 10 Tagen bei der Fütterung ihrer 3 juv. von weiteren 4 Altvögeln unterstützt (M. Haufe).

**Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*):** Heimzug: Frühjahrsankunft zeitig (Mediandatum 15. 4.): 12. 4. 1 singend Schmöckwitzer Forst Jg. 4 (Hä); danach 16. 4. 1 singend Jungfernheide Jg. 58/Rein (U. Tammler) + 1 singend Treptower Park (Ko), 19. 4. 4 singend Krummendammer Heide/TrKö (M. Kruse, M. Premke-Kraus) + 1 singend Volkspark Jungfernheide (U. Tammler). Im weiteren Verlauf größere Bestandsdichten (Sänger) von DDA-M-Fl. gemeldet: 25. 4. 11 BE9 Grunewald (Hä), 30. 4. 14 BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs), 7. 5. 18 BE2 Tegeler Forst Nord (L. Lachmann). Einige Durchzügler aus Nichtbrutgebieten gemeldet, davon spät: 28. 5. 1 singend Königsweg/StZe (S. Anderson).
Wegzug: Letzter Gesang: 13. 7. 2 Bucher Forst (J. Mechelhoff). Anschließende Meldungen schon Letztdaten: 24. 7. 2 Eichenallee/ChWi (F. Wissing), 9. 8. 1 Spandauer Forst (E. Dienst) (Mediandatum 29. 8.).
Brut: Durchschnittliche Summe von 104 Rev. (66 A, 36 B, 2 C), davon 102 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 3 Rev.: 5 (2 A, 3 B) Volkspark Klein-Glienicke (M. Schöneberg), 3 (A) Gatower Heide (F. Sieste), 18 (16 A, 2 B) Grunewald (F. Albrecht, H. Dreßler, M. Jandke u. a.), 10 (5 A, 5 B) Spandauer Forst (E. Dienst, Hü, Po, D. Uttich), 12 (1 A, 10 B, 1 C) Frohnauer Forst (L. Lachmann), 15 (12 A, 3 B) Bucher Forst (A. Hüske, S. Kassam, F. Köpke, F. Pollähne), 4 (1 A, 3 B) NSG Fauler See/Pank (J. Scharon, O. Will), 6 (4 A, 2 B) Krummendammer Heide/TrKö (M. Kruse, M. Premke-Kraus), 6 (3 A, 3 B) auf 29 ha Kanonenberge Jg. 417 + 418/TrKö (R. Eidner). Weitere 61 Rev. wurden auf DDA-M-Fl. kartiert: 24 Rev. BE2 Tegeler Forst Nord (L. Lachmann), 5 Rev. BE3 Spandauer Forst/Radeland (Hü), 14 Rev. BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs), 11 Rev. BE9 Grunewald, 3 Rev. BE21 Park Herzberge, 4 Rev. BE28 Teufelssee/TrKö (Hä). Ein kommentierter Brutnachweis: 29. 6. Altvogel füttert flüggen juv. MüS, SE-Ufer (J. Schmettau).

**Fitis (*Phylloscopus trochilus*):** Heimzug: Erste Daten kurz vor dem Heimzugmedian (31. 3.): 30. 3. 1 Altglienicke (H.-D. Witzke) + 1 singend NuE Hahneberg (Po), 31. 3. 1 singend Treptower Park (Ko), 3. 4. 3 singend StolpFd (E. Schöning). Zuggipfel schon Mitte April mit Gebietsmax. ≥ 11 Sänger: 14. 4. 29 StolpFd (E. Schöning), 19. 4. 11 Krummendammer Heide Jg. 292 + 297/TrKö (M. Kruse) + 14 Parks Range, 20. 4. 14 Freizeitpark Marienfelde (Gel), 24. 4. 15 Wartenberger Feldmark (Schir). Letzter Durchzügler: 13. 5. 1 rastend Steglitz (J. Kirsch).
Wegzug: Ab August unterdurchschnittliche Anzahl von 41 bei 34 Beobachtungen bei anhaltend rückläufiger Tendenz seit 2017:

| | Aug | | | Sep | | | Okt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 4 | 10 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | — | — |
| Beob. | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | — | — |

Ein Scheibenanflugopfer: 20. 8. Petersburger Str./FrKr (L. Lehmann). Letzte Meldungen bis über den Median hinaus (29. 9.): 26. 9. 1 kurz ansingend TempFd (Ta), 2. 10. 1 Wartenberger Feldmark (A. Petri), 5. 10. 1 Wustermarker Str., Staaken (Ch. Kuhnert).
Brut: Nach dem guten Vorjahresergebnis erneut gute Anzahl von 198 Rev. (83 A, 114 B, 1 C), davon 128 im Stadtgebiet sowie weitere 31 von DDA-M-Fl. Gebietsdaten ≥ 4 Rev.: 14 (10 A, 4 B) auf 52 ha Freizeitpark Marienfelde, 14 (8 A, 6 B) auf 90 ha Parks Range (Gel), 4 (2 A, 2 B) NuE Hahneberg (A. Görs, M. Jacubeit), 11 (6 A, 5 B) Spandauer Forst (E. Dienst, St. Risch, D. Uttich), 53 (4 A, 49 B) StolpFd (E. Schöning), 5 (B) Mauerweg Blankenfelder Chaussee – Köppchensee (Po), 5 (4 A, 1 B) HobrWald (B. Horstmann, F. Pollähne, Ch. Witte), 4 (B) Hönower Weiherkette/MaHe (A. Schulz), 8 (1 A, 7 B) Machnow (Schir), 6 (A) Müggelheimer Forst (M. Premke-Kraus). Reviermax. auf DDA-M-Fl.: 14 Rev. BE17 Margaretenhöhe (W. Reimer).

**Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*):** Winter/Heimzug: Erstbeobachtungen im Februar wohl schon dem Heimzug zuzuordnen: 17. 2. 1 Nahrung suchend Friedpark Wuhlgarten/MaHe (B. Steinbrecher), 18. 2. 1 Nesselsee/MaHe (H. Stoll), 23. 2. 1 Moorlinse Buch (M. Schöneberg). Drei weitere Meldungen bis zum Mediandatum (12. 3.). In einigen Gebieten Hauptdurchzug Anfang April mit Gebietsmax. ≥ 9: 3. 4. 11 StolpFd (E. Schöning), 9. 4. 10 singend Freizeitpark Marienfelde (Gel) + 9 singend Teltowkanal, Knesebeckbrücke – Eugen-Kleine-Brücke/StZe (K. Witt).
Wegzug: Mit 640 bei 280 Beobachtungen ab August stärkstes Auftreten seit Berichtsbeginn (= 262 % vom Medianwert):

| | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 35 | 45 | 104 | 76 | 117 | 111 | 106 | 30 | 13 | 2 | — | 1 |
| Beob. | 22 | 21 | 34 | 32 | 47 | 52 | 42 | 18 | 9 | 2 | — — | 1 |

Gebietsmax. ≥ 12: 21.8. 15 Malchower See + 15 zusammen schlammbadend und trinkend im Trupp mit Meisen und Schnäppern NSG Malchower Aue (M. Premke-Kraus), 26.8. 12 NuE Hahneberg (Schk), 15.9. 14 Wartenberger Feldmark, 6.10. 13 ebenda (Hü), 17.9. 12 Wuhletal, Honsfelder Str. – CleanTech Park (H. Höft), 28.9. 15 TempFd, 5.10. 15 ebenda (Ta). Fang zur Beringung: 8.10. 10 diesj. FhafS (H.-J. Eilts, St. Schattling). Letzter Gesang: 16.10. 1 StolpFd (E. Schöning). Ein spätes Letztdatum (Wegzugmedian 7.11.): 2.11. 1 TempFd (Ta), 6.11. 1 Glienicker Lake/StZe (K. Steiof), 26.11. 1 rastend SeS (J. Schmettau).

Brut: Gutes Meldeergebnis von 507 Rev. (250 A, 253 B, 4 C), davon 476 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 8 Rev.: 8 (6 A, 2 B) Wäldchen am Königsgraben/TSch, 13 (8 A, 5 B) Freizeitpark Marienfelde (Gel), 25 (5 A, 20 B) Teltowkanal, Hafen Steglitz – Schönow (K. Witt), 13 (2 A, 11 B) Spandauer Forst (E. Dienst), 8 (1 A, 7 B) Lietzengraben (B. Horstmann, L. Lehmann, D. Scharlau u. a.), 9 (1 A, 8 B) Hönower Weiherkette/MaHe, 38 (12 A, 26 B) Wuhle Nord – Kö, 8 (2 A, 6 B) Kaulsdorfer Seen (Schir), 10 (3 A, 6 B, 1 C) MüS, S-Ufer (Schir, J. Schmettau, F. Schubert), 8 (A) Müggelheimer Forst (M. Premke-Kraus). Daten von DDA-M-Fl. ≥ 10 Rev.: 13 Rev. BE11 Altdorfer Str./Lichterfelde (M. Palm), 18 Rev. BE13 Pfaueninsel (M. Mundt), 13 Rev. BE14 Parks Range (K. Doberstein), 14 Rev. BE18 Heinersdorf (Ch. Witte), 10 Rev. BE21 Park Herzberge (Hä). Erste flügge juv.: 16.6. 1 ad. mit 2 diesj. Krummendammer Heide/TrKö (M. Kruse).

**Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*):** Heimzug: Erstdatum deutlich vor dem Ankunftsmedian (22.4.): 16.4. 1 singend LaS (R. Eidner). Folgedaten erst viel später: 27.4. 1 singend Schlachtensee/StZe (T. Disselhoff, K. Witt) + 1 Krumme Lanke/StZe (St. Schulting), 29.4. 1 Gosener Bruch/TrKö (J. Schmettau) + 1 KarT (L. Lehmann). Ein Durchzügler im Innenstadtbereich: 11.5. 1 singend im schmalen Gebüsch zwischen Gebäudewand und befestigtem Spreeufer Otto-Dibelius-Str./ChWi (J. Scharon).

Wegzug: Letzter Gesang: 26.7. 1 FhfS (F. Sieste). Letzte Daten zeitig: 10.8. 2 rufend Schlachtensee (K. Witt), 21.8. 1 rufend Moorlinse Buch (M. Schöneberg), 22.8. 1 NSG Niedermoorwiesen am Tegeler Fließ/Pank (W. Heger) (Mediandatum 28.8.).

Brut: Mit 176 Rev. (83 A, 85 B, 8 C) auf dem konstant hohen Niveau seit 2009, davon 163 im Stadtgebiet (einschließlich MsB-Daten). Gebietsdaten ≥ 8 Rev.: 32 (5 A, 25 B, 2 C) Grunewaldseen (R. Raupach, K. Witt), 10 (8 A, 2 B) Unterhavel, Schildhorn – Rupenhorn/ChWi (L. Birkner, M. Jandke), 10 (2 A, 8 B) SPA Spandauer Forst (E. Dienst, C. Hohmann, Po, D. Uttich), 8 (A) Heiligensee + Sandhauser Havel (Po), 6 (2 A, 3 B, 1 C) TegS (Po, F. Sieste), 7 (1 A, 6 B) FhafS (F. Sieste), 6 (4 A, 2 B) SchönT (Pa, S. Zillich), 6 (3 A, 2 B, 1 C) Reinigungsteiche, HobrWald (B. Horstmann, F. Pollähne, Ch. Witte), 10 (7 A, 2 B, 1 C) Kaulsdorfer Seen (Schir), 10 (3 A, 7 B) MüS, S-Ufer (S. Kassam, Schir), 8 (3 A, 5 B) SeS, N-Ufer (M. Premke-Kraus). Gleich zwei Golfplatz-Rev. gemeldet: 2 (B) Golfplatz Gatow (F. Sieste, R. Zerbin). Wenige kommentierte Brutnachweise: 3.6. 1 ad. mit Futter Lietzengraben (F. Zadravec), 7.7. BP füttert eben flüggen juv. TegS (Po).

**Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*):** Heimzug: Zeitige Frühjahrsankunft (Mediandatum 19.4.): 13.4. 1 verhalten singend Kleine Moorlinse Buch (Hü), 14.4. 1 Landschaftspark Neue Wiesen/Pank (A. Scheuerlein), 15.4. je 1 singend NSG Lietzengraben + KarT (F. Köpke). Ende April starkes Auftreten mit Gebietsmax. ≥ 5 Sänger: 25.4. 7 SchönT (Pa), 27.4. 5 WernsS Nord (R. Eidner). Einige späte Durchzügler bis zum 16.6. gemeldet, darunter 8.6. 1 singend Grützmachergraben, Spreemündung/Span (Hü).

Wegzug: Nur eine nachbrutzeitliche Sichtung: 30.7. 1 Fängling FhafS (H.-J. Eilts, F. Sieste) (Mediandatum 1.9.).

Brut: Meldung von 18 Rev. (5 A, 13 B) aus 7 Gebieten, davon 14 im Stadtgebiet: 1 (B) Zingergrabenniederung/Pank (Hü), 2 (1 A, 1 B) SchönT (Pa), 1 (A) Große Reinigungsteiche, HobrWald (Ch. Witte), 8 (2 A, 6 B) Lietzengraben (R. Bammerlin, Th. Naumann, M. Schöneberg), 2 (B) Moorlinse Buch (Hü, F. Köpke, F. Schubert), 2 (1 A, 1 B) KarT (F. Köpke, Hü), 2 (B) Gosener Wiesen (R. Eidner).

**Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*):** Heimzug: Erste Ankunftsdaten um den Median (21.4.): 19.4. 1 singend KarT (St. Brehme), 22.4. 1 Moorlinse Buch (R. Lehmann), 25.4. 3 singend SchönT (Pa). Durchzug bis Mitte Mai registriert: 19.5. leise im Gebüsch singend Treptower Park (Ko).

Wegzug: Letzter Gesang: 13.8. 1 GatHav (Po). Letztbeobachtungen zuletzt teilweise deutlich nach dem Mediandatum (2.10.): 25.9. 2 Moorlinse Buch (L. Lehmann), 8.10. 1 FhafS (St. Schattling), 13.10. 1 TempFd (G. Lünemann).

Brut: Auch wegen einer hohen Beteiligung am MsB-Röhrichtbrüterprogramm vom DDA wurde selbst das ADEBAR- Ergebnis von 2005 mit 406 Rev. (221 A, 180 B, 5 C) überboten, davon 336 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 10 Rev.: 12 (A) Oberhavel, Heiligensee – Tegelort (Po), 20 (A) TegS, S-Ufer, 17 (2 A, 15 B) FhafS (F. Sieste), 61 (A) SchönT (Pa), 11 (4 A, 6 B, 1 C) Lietzengraben (Hü, F. Köpke, Schir, M. Schöneberg), 10 (3 A, 7 B) Rummelsburger See (A. Hamann), 51 (20 A, 30 B, 1 C) Wuhle Nord – Kö (Schir, z. T. Hä, J. Hanisch, M. Schöneberg, H. Stoll), 13 (2 A, 11 B) Kaulsdorfer Seen (Schir), 13 (7 A, 6 B) MüS, S-Ufer (S. Kassam, J. Schmettau), 16 (B) SeS, N-Ufer (M. Premke-Kraus). Hinweis auf eine Spätbrut: 29. 8. 1 ad. füttert 2 eben flügge juv. Kaulsdorfer Teiche (Hä).

**Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*):** Heimzug: Frühjahrsankunft wie im Vorjahr normal (Mediandatum 6. 5.): 7. 5. 1 Moorlinse Buch (Th. Buchsteiner) + 1 singend GatRfd-N (B. & W. Komischke, F. Wissing), 14. 5. 1 singend Wuhle Mitte (P. Eichler, B. Steinbrecher), 15. 5. 1 singend Eichepark/MaHe (Schir) + 1 Rummelsburger See (A. Hamann). Drei Durchzügler gemeldet: 2. 6. 1 Hänflingsteig/MaHe (D. Köhler), 3. 6. 1 singend Fährstr., Heiligensee (Po), 4. 6. 1 singend Cosmarweg, Staaken (B. Komischke).
Wegzug: Letzte Meldungen bis zum Mediandatum (28. 8.): 30. 7. 3 Fänglinge FhafS (H.-J. Eilts, F. Sieste), 20. 8. 1 singend StolpFd (E. Schöning) = später Gesang, 27. 8. 1 Wuhleteich (Schir).
Brut: Durchschnittliche Summe von 191 Rev. (150 A, 41 B), davon 136 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 3 Rev.: 15 (7 A, 8 B) StolpFd (Po, E. Schöning), 12 (A) Zingergrabenniederung/Pank (Schir), 6 (4 A, 2 B) SchönT (Pa, S. Zillich), 27 (A) Feldflur SE SchönT/BAR, 4 (A) Gewerbepark am Autobahndreieck Pankow (Pa), 27 (24 A, 3 B) Lietzengraben (R. Bammerlin, F. Köpke, L. Langfeld), 3 (2 A, 1 B) Wartenberger Feldmark, 3 (A) FalkRfd (Schir), 10 (3 A, 7 B) CleanTech Park (Hä, Schir), 44 (36 A, 8 B) Wuhle Nord – Kö (Schir, z. T. R. Eidner), 5 (3 A, 2 B) Erpe/TrKö (M. Kruse).

**Gelbspötter (*Hippolais icterina*):** Heimzug: Erstdaten nach dem Mediandatum (2. 5.), darunter Sänger: 7. 5. 1 Volkspark Friedrichshain (M. Schöneberg), 2 Klärwerksableiter SchönT/BAR (Pa), 1 Spree Schleuse Charlottenburg (D. Burchard), 9. 5. 1 Königin Elisabeth Herzberge/Lich (Hä) + 1 Spreebogenpark/Mitt (F. Rothe), 10. 5. 1 Gosener Wiesen (J. Schmettau) + 1 Moorlinse Buch (L. Lehmann). Höhepunkt des Heimzugs Mitte Mai mit einigen Gebietsmax. ≥ 4: 13. 5. 5 SchönT (Pa), 18. 5. 7 Pfaueninsel (M. Mundt), 19. 5. 5 Tierg (L. Langfeld, M. Mundt), 20. 5. 4 OsdFd (M. Jandke). Wenige späte Durchzügler: 9. 6. 1 rufend Alt-Moabit/Mitt (N. Stanik), 17. 6. 1 singend Westhafen/Mitt (M. Kruse). Gesang: 3. 6. /25. 6. 1 imitiert fast durchgehend Graureiher und Waldschnepfe HobrWald/BAR (F. Köpke).
Wegzug: Letzter Gesang: 16. 7. 2 KladHav (Po). Letztbeobachtungen: 21. 8. 1 auf begrüntem Hinterhof Christinenstr., Prenzlauer Berg (L. Lehmann), 22. 8. 1 rufend Kreuzpfuhl, Weißensee (M. Schöneberg), 29. 8. 1 Nahrung suchend Wuhle Rohrbruchpark/MaHe (Hä) (Mediandatum 1. 9.).
Brut: Mäßiger Wert von 98 Rev. (72 A, 26 B) mit größeren Revierdichten an und außerhalb der Stadtgrenze, davon 84 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 3 Rev.: 4 (A) OsdFd, 3 (2 A, 1 B) auf 52 ha Freizeitpark Marienfelde (Gel), 3 (A) Zingergrabenniederung/Pank (Schir), 6 (5 A, 1 B) Feldflur SE SchönT/BAR (Pa, z. T. O. Mertens), 6 (5 A, 1 B) Gewerbepark am Autobahndreieck Pankow (Pa, z. T. L. Langfeld), 3 (1 A, 2 B) KarT (R. Bammerlin), 6 (3 A, 3 B) Wuhle Nord – Kö (H. Höft, Schir), 3 (A) Treptower Park (K.-U. Reschke), 3 (1 A, 2 B) Gosener Wiesen/TrKö + LOS (C. Köberle, J. Schmettau). Weitere 12 Rev. wurden von DDA-M-Fl. gemeldet: 4 Rev. BE13 Pfaueninsel (M. Mundt), 5 Rev. BE17 Margaretenhöhe (W. Reimer), 3 Rev. BE21 Park Herzberge (Hä).

**Feldschwirl (*Locustella naevia*):** Heimzug: Erste Meldungen Ende April (Mediandatum 25. 4.): 27. 4. 1 Gosener Bruch/TrKö (J. Schmettau), 29. 4. 1 singend CleanTech Park (J. Scharon) + 1 singend Moorlinse Buch (L. Lehmann), 30. 4. 1 Blankenfelder Feldflur (Ch. Becker). Vorbrutzeitliches Gebietsmax.: 3. 5. 3 singend Gosener Wiesen (Ko).
Wegzug: Letztbeobachtungen: 26. 7. 1 singend Moorlinse Buch (Hü, M. Kruse), 13. 8. 1 singend StolpFd (E. Schöning) = später Gesang, 4. 9. 1 im Gebüsch rastend Wartenberger Feldmark (Schir) (Mediandatum 28. 8.).
Brut: Mit 25 Rev. (13 A, 12 B) ähnlich niedriges Ergebnis wie im Vorjahr, davon 19 im Stadtgebiet. Gebietsdaten: 3 (1 A, 2 B) GatFpl (A. Federschmidt), 3 (A) StolpFd (E. Schöning), 1 (B) Lübarser Feldflur (Ch. Becker), 1 (B) Zingergrabenniederung/Pank (Hü, Schir), 1 (A) Feldflur SE SchönT (O. Mertens), 3 (B) Lietzengraben (Hü, Pa, A. Richter u. a.), 1 (A) Karpfenteiche/Pank (A. Hüske), 1 (B) Moorlinse Buch (F. Köpke), 3 (A) Wartenberger Feldmark (W. Reimer), 1 (A) NSG Wartenberger/Falkenberger Luch (M. Schöneberg), 1 (A) FalkRfd (P. Eichler), 2 (1 A, 1 B) CleanTech Park (P. Eichler, A. & W. Petri), 1 (B) Wuhletal (M. Kruse), 3 (1 A, 2 B) Gosener Wiesen/TrKö + LOS (R. Eidner).

**Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*):** Heimzug/Brut: Ankunft im Brutgebiet spät (Mediandatum 12.5.): 18.5. 1 singend NSG Lietzengraben (Hü, F. Köpke, F. Zadravec), 9.6. 1 singend Moorlinse Buch (F. Köpke). Letztbeobachtung: 28.7. 1 singend NSG Lietzengraben (U. Friebel).
Brut: Insgesamt 3 Rev. (1 A, 2 B) erfasst: 2 (B) Lietzengraben (U. Friebel, L. Langfeld), 1 (A) Moorlinse Buch (F. Köpke, M. Kruse).

**Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*):** Heimzug: Frühjahrsankunft noch vor dem Mediandatum (16.4.): 12.4. 1 singend KarT (A. Petri, A. Richter), 13.4. 1 singend SchönT (Pa), 15.4. 1 singend NSG Lietzengraben (F. Köpke). Bis Ende April schon gute Vorkommen in den Hauptbrutgebieten ≥ 5 Sänger: 25.4. 6 SchönT (Pa), 27.4. 5 KarT (M. Schöneberg).
Wegzug: Letzter Gesang: 30.7. 2 Eichwerder Steg/Rein (Th. Hanel, F. Schubert). Letztbeobachtungen: Je eine Meldung im August und September mit der spätesten Beobachtung seit Berichtsbeginn (Mediandatum 10.8.): 3.8. 1 KarT (T. Wildemann), 30.9. 1 Erholungspark Marzahn (W. Otto).
Brut: Die Summe von 20 Rev. (6 A, 13 B, 1 C) blieb deutlich unter dem Niveau der beiden Vorjahre. Gebietsdaten: 1 (A) HenW (Po), 1 (A) Hermsdorfer See (E. Schöning), 2 (B) Eichwerder Steg/Rein (Th. Hanel, Po, J. Schwarz u. a.), 6 (B) SchönT (Pa), 4 (1 A, 3 B) Lietzengraben (Hü), 4 (2 A, 2 B) KarT (A. Petri), 1 (C) Moorlinse Buch (F. Köpke, J. Mechelhoff), 1 (A) NSG Fauler See/Pank (O. Will). Ein Brutnachweis: 9.7. 1 ad. mit Futter Moorlinse Buch (F. Köpke, J. Mechelhoff).

**Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*):** Winter (Jan/Feb): Aus 5 Gebieten gemeldet, teilweise dauerpräsent: 15.1. 1 Botanischer Garten (A. Sung), 4.2.–27.2. 1 ♀ fast täglich an Futterstelle im Garten beobachtet Widosteig, Altglienicke (H.-D. Witzke). 9.2.–22.2. 1 ♂ an Meisenknödel Klingsorplatz/StZe (R. Bammerlin), 18.2. 1 ♀ an Handfutterplatz Buckower Ring/MaHe (B. Steinbrecher), 24.2. 1 ♂ Volkspark Friedrichshain (L. Lehmann).
Heimzug: Auch unter Ausschluss von Überwinterern sehr zeitige Erstdaten: 22.3. 1 singend Plänterwald (H.-J. Eckl), 23.3. 1 Schlossgarten Charlottenburg (F. Wissing), 25.3. 1 singend Nordgrabenweg/Pank (St. Brehme), 1 singend NSG Mittelbruch/Pank (F. Köpke), 1 singend Steglitz (J. Kirsch). Vor dem Mediandatum (26.3.) 9 weitere Meldungen. Schon ab der 1. Aprildekade hoher Anteil an Sängern ≥ 13: 9.4. 13 Freizeitpark Marienfelde (Gel), 15.4. 13 Hönower Weiherkette/MaHe (Schir) + 15 Teltowkanal, Knesebeck – Eugen-Kleine-Brücke/StZe (K. Witt), 16.4. 31 Wuhle, CleanTech Park – Honsfelder Str./MaHe (H. & S. Höft). Abweichender Gesang: 17.5. 1 ♂ singt wie Gartengrasmücke NSG Mittelbruch/Pank (F. Köpke), 25.5. 1 ♂ imitiert Gelbspötter Scheibenbergstr./MaHe (Hä).
Wegzug: Gesamtsumme (Aug-Okt): Mit 476 bei 186 Beobachtungen höchstes Meldeergebnis seit Berichtsbeginn:

| | Aug | | | Sep | | | Okt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 111 | 56 | 138 | 60 | 47 | 38 | 18 | 4 | 4 |
| Beob. | 24 | 26 | 39 | 31 | 24 | 23 | 14 | 2 | 3 |

Nachbrutzeitliche Gebietsmax. ≥ 10: 6.8. 25 Freizeitpark Marienfelde (R. Bammerlin), 7.8. 33 überwiegend an Beerensträuchern Wuhleteich, 27.8. 14 z. T. Holunderbeeren fressend ebenda (Schir), 22.8. 27 Nahrung suchend NuE Hahneberg (Po), 26.8. 41 ebenda (Schk), 17.9. 10 an Pfaffenhütchen Müggelheimer Forst (M. Premke-Kraus). Letzter Gesang: 10.9. 1 Nordgrabenweg/Pank (St. Brehme). Letztbeobachtungen: 24.10. 1 ♀-f. Nahrung suchend Lietzengraben (Th. Naumann), 25.10. 1 ♂, 1 ♀ GatRfd-N (A. Görs), 29.10. Auwald Wuhletal/MaHe (K. Bütje) (Mediandatum 4.11.). Sonstiges: 19.9. 1 totes ♂ (Scheibenanflug) Charlottenburg-N (Po).
Brut: Aus den Top 12-Gebieten wurden 467 Rev. gemeldet, darunter ≥ 17 Rev.: 36 (12 A, 21 B, 3 C) Freizeitpark Marienfelde, 28 (14 A, 14 B) Parks Range (Gel), 63 (13 A, 50 B) Teltowkanal, Hafen Steglitz – Schönow, 30 (B) Botanischer Garten, 19 (6 A, 13 B) Schlachtensee/StZe (K. Witt), 17 (A) Hermsdorfer See (L. Langfeld, M. Mundt, E. Schöning u. a.), 33 (7 A, 26 B) Frohnau (L. Lachmann), 22 (8 A, 14 B) Treptower Park (K.-U. Reschke), 18 (4 A, 14 B) Wartenberger Feldmark, 35 (1 A, 34 B) Hönower Weiherkette/MaHe, 129 (46 A, 83 B) Wuhle Nord – Kö, 37 (5 A, 32 B) MüS, S-Ufer (Schir). Weitere 382 Rev. entfielen auf DDA-M-Fl., davon ≥ 22: 24 Rev. BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs), 22 Rev. BE9 Grunewald, 30 Rev. BE21 Park Herzberge (Hä), 32 Rev. BE 13 Pfaueninsel (M. Mundt), 26 Rev. BE18 Heinersdorf (Ch. Witte). Trotz zahlreicher Einzelmeldungen kaum Daten zum Brutverlauf. Erste flügge juv.: 14.6. 2 kurzschwänzige juv. Haupt-/Schillerstr./Pank (St. Brehme).

**Gartengrasmücke (*Sylvia borin*):** Heimzug: Erste Meldungen deutlich vor dem Ankunftsmedian (24.4.): 14.4. 1 singend Parks Range (D. Lackner), 20.4. 2 singend Freizeitpark Marienfelde (Gel), 21.4. 1 singend Tierg (L. Langfeld, J. Mechelhoff, M. Mundt). Höhepunkt des Heimzugs ab der 1. Maidekade mit Gebietsmax. ≥ 5: 7.5. 5 singend StolpFd (E. Schöning), 13.5. 10 singend Wartenberger Feldmark (W. Reimer), 15.5. 6 Gosener Wiesen/TrKö (J. Schmettau).
Wegzug: Gesamtsumme (Aug/Sep): Leicht überdurchschnittlicher Wert von 21 bei 14 Beobachtungen:

| | Aug | | | Sep | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 6 | 4 | 9 | 2 | — | — |
| Beob. | 2 | 2 | 8 | 2 | — | — |

Nachbrutzeitliche Gebietsmax. ≥ 3: 11.7. 9 Freizeitpark Marienfelde (Gel), 7.8. 5 Wuhleteich (Schir), 11.8. 3 zusammen an Holunder FalkRfd (Hä). Letzter Gesang: 20.7. 1 NuE Hahneberg (Po). Letztbeobachtungen: 30.8. 1 Nahrung suchend Wernergraben, Mahlsdorf (B. Steinbrecher), 2.9. 1 Nahrung suchend Westl. Düppeler Forst/StZe (Po), 4.9. 1 Wartenberger Feldmark (Schir) = sehr frühes Letztdatum (Mediandatum 19.9.).
Brut: Unterdurchschnittliches Meldeergebnis von 147 Rev. (89 A, 55 B, 3 C), davon 122 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 4 Rev.: 9 (A) auf 52 ha Freizeitpark Marienfelde (Gel), 14 (1 A, 12 B, 1 C) StolpFd (E. Schöning), 5 (A) NSG Niedermoorwiesen am Tegeler Fließ/Pank (E. Olearczyk), 5 (A) Feldflur SE SchönT/BAR (Pa), 8 (6 A, 2 B) HobrWald (K. Becker, B. Horstmann, F. Pollähne, Ch. Witte), 4 (1 A, 3 B) Lietzengraben (F. Köpke, L. Langfeld, Th. Naumann, Ch. Witte), 17 (8 A, 7 B, 2 C) Wuhle Nord – Süd (Schir, z. T. R. Eidner), 4 (B) Hönower Weiherkette/MaHe (Schir), 10 (B) Gosener Wiesen/TrKö + LOS (R. Eidner, J. Schmettau). Eine hohe Revierzahl auf DDA-M-Fl.: 9 Rev. BE17 Margaretenhöhe (W. Reimer). Spät fütternd: 7.8. 1 diesj. wird noch gefüttert Wuhleteich (Schir).

**Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*):** Heimzug: Zeitige Ankunft in den Brutgebieten (Mediandatum 9.5.): 4.5. 1 singend NSG Niedermoorwiesen am Tegeler Fließ/Pank (E. Olearczyk), 7.5. 1 singend NSG Lietzengraben (M. Schöneberg) + 1 Eichwerder Steg/Rein (Th. Buchsteiner), 13.5. 1 singend HobrWald (Hü).
Wegzug: Letzter Gesang: 9.7. 1 NSG Lietzengraben (F. Köpke). Letzte Daten schon im Juli mit Fam./juv.: 11.7. 1 diesj. Freizeitpark Marienfelde (Gel), 13.7. 1 ♂ + 2 diesj. NSG Lietzengraben (F. Köpke), 30.7. 1 ad. + 2 diesj. Nahrung suchend NSG Niedermoorwiesen am Tegeler Fließ/Pank (A. Hoppe) (Mediandatum 15.8.).
Brut: Aus 10 Gebieten wurden 23 Rev. (11 A, 9 B, 3 C) gemeldet, davon 20 im Stadtgebiet. Gebietsdaten: 1 (C) auf 52 ha Freizeitpark Marienfelde, 2 (1 A, 1 B) Parks Range (Gel), 2 (A) Zingergrabenniederung/Pank (Schir), 4 (3 B, 1 C) NSG Niedermoorwiesen am Tegeler Fließ/Pank (Th. Hanel, A. Hoppe, E. Olearczyk, Po), 3 (A) Feldflur SE SchönT/BAR, 1 (B) Gewerbepark am Autobahndreieck Pankow (Pa), 5 (2 A, 2 B, 1 C) Lietzengraben (S. Kassam, F. Köpke, F. Pollähne u. a.), 1 (A) Bucher Forst W Moorlinse Buch (F. Zadravec), 3 (1 A, 2 B) Wartenberger Feldmark, 1 (A) auf 80 ha Biesenhorster Sand/MaHe (Schir).

**Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*):** Heimzug: Erste Daten spät (Mediandatum 10.4.), darunter: 13.4. 1 singend Hermsdorfer See (E. Schöning), 2 singend Rummelsburger See (A. Hamann), 1 singend Woelckpromenade, Weißensee (M. Schöneberg), 14.4. 1 singend Buckower Ring/MaHe (B. Steinbrecher) + 1 singend Nordgrabenweg/Pank (St. Brehme), 15.4. 1 Mewesstr., Buch (M. Schulz) + 1 Schlossgarten Charlottenburg (F. Wissing). Vorbrutzeitliche Gebietsmax. ≥ 5: 20.4. 11 singend Freizeitpark Marienfelde (Gel), 25.4. 5 Schönow/StZe (R. Zerbin), 26.4. 5 singend TempFd (Po).
Wegzug: Gesamtsumme (Aug–Okt): Überdurchschnittliche Anzahl von 54 bei 40 Beobachtungen:

| | Aug | | | Sep | | | Okt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 13 | 10 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | — |
| Beob. | 6 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | — |

Letzter Gesang: 24.7. 1 Weißenstadter Ring, Staaken (M. Jacubeit). Nachbrutzeitliche Gebietsmax. ≥ 3: 1.8. 3 an Vogeltränke Hänflingsteig/MaHe (D. Köhler), 2.8. 5 TempFd (Ta), 4.8. 3 Nahrung suchend NuE Hahneberg (Po). Letztbeobachtungen: 25.9. 1 Nahrung suchend Volkspark Friedrichshain (M. Schöneberg), 8.10. 1 Wartenberger Feldmark (Ch. Witte), 19.10. 1 TempFd (Ta) = drittspäteste Meldung seit Berichtsbeginn (Mediandatum 26.9.).
Brut: Mit 215 Rev. (147 A, 65 B, 3 C) dritthöchstes Meldeergebnis seit Berichtsbeginn, davon 200 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 4 Rev: 10 (6 A, 4 B) auf 52 ha Freizeitpark Marienfelde (Gel, z. T. R. Bammerlin), 7 (6 A, 1 B) OsdFd (Gel, M. Jandke), 5 (3 A, 2 B) KGA Abendruh – Schweizerland/StZe (K. Witt), 4 (A) Erholungs-

park Marzahn (M. Klemm), 8 (7 A, 1 B) Wuhle Nord – Kö (Schir), 4 (A) Erpe/TrKö (R. Eidner), 6 (A) MüS, S-Ufer (M. Klemm, J. Schmettau), 5 (2 A, 3 B) Gosener Wiesen (R. Eidner, J. Schmettau). Hinzu kamen 46 Rev. von DDA-M-Fl., davon ≥ 4: 4 Rev. BE11 Altdorfer Str./Lichterfelde (M. Palm), 5 Rev. BE19 Biesdorf (B. Steinbrecher), 4 Rev. BE21 Park Herzberge, 5 Rev. BE27 Adlershof (Hä). Nur eine erfolgreiche Brut gemeldet: 9.6. BP mit 2 bettelnden bereits flüggen juv. Königsbacher Zeile, Frohnau (L. Lachmann).

**Dorngrasmücke (*Sylvia communis*):** Heimzug: Frühjahrsankunft im 10. Jahr in Folge vor dem Mediandatum (20.4.): 18.4. 1 Nahrung suchend FalkRfd (M. Schöneberg), 20.4. 3 davon 2 kurz singend Freizeitpark Marienfelde (Gel), 23.4. 7 singend Wartenberger Feldmark (W. Reimer). Höhepunkt des Heimzugs Anfang Mai mit Gebietsmax. ≥ 9: 4.5. 17 Freizeitpark Marienfelde (Gel), 6.5. 20 CleanTech Park (Hä), 9.5. 9 Nahrung suchend StolpFd (Po) + 11 singend WaßFd (Gel). Durchzügler aus Nichtbrutgebieten: 18.5. 1 singend Ostpreußendamm/StZe (D. Ferus), 25.5. 1 singend Spree Schleuse Charlottenburg (Po), 29.5. 1 singend KGA Alt Hellersdorf (F. Goldammer).
Wegzug: Gesamtsumme (Aug/Sep): Normaler Wert von 44 bei 21 Beobachtungen:

| | Aug | | | Sep | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 17 | 7 | 11 | 8 | 1 | – |
| Beob. | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | – |

Letzter Gesang: 9.7. 6 Marienfelde (R. Bammerlin). Nachbrutzeitliche Gebietsmax. ≥ 5: 20.7. 10 rastend NuE Hahneberg, 4.8. 8 Nahrung suchend ebenda, 19.8. 5 Nahrung suchend StolpFd (Po). Letztbeobachtungen: Diese deutlich vor dem Mediandatum (22.9.): 6.9. 2 GatRfd-N (Hü), 10.9. 1 SchönT, 11.9. 1 Solarpark Eiche/BAR (Schir).
Brut: 341 Rev. (171 A, 158 B, 12 C) bedeuten die zweithöchste Summe seit Berichtsbeginn, davon 247 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 10 Rev.: 14 (6 A, 8 B) WaßFd, 17 (6 A, 11 B) Freizeitpark Marienfelde (Gel), 13 (12 A, 1 C) OsdFd (Gel, z. T. R. Bammerlin, M. Jandke), 15 (A) GatRfd-N (Po), 36 (8 A, 27 B, 1 C) StolpFd (E. Schöning, z. T. Po), 17 (A) Feldflur SE SchönT/BAR (Pa), 10 (9 A, 1 C) Zingergrabenniederung/Pank (Schir, z. T. Hü), 14 (8 A, 6 B) Landschaftspark Neue Wiesen/Pank, 21 (7 A, 12 B, 2 C) Wartenberger Feldmark, 11 (4 A, 6 B, 1 C) FalkRfd (Schir), 18 (17 B, 1 C) CleanTech Park (Hä, Schir), 23 (6 A, 17 B) Wuhle Nord – Süd (Schir). Ein kommentierter Brutnachweis: 30.6. 3 eben flügge juv. werden gefüttert Kienberg/MaHe (J. Scharon).

**Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapilla*):** Winter/Frühjahr: Bisher stärkstes Auftreten seit Berichtsbeginn im Jan–Apr mit 345 bei 183 Beobachtungen:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 9 | 6 | 6 | 7 | 13 | 8 | 18 | 50 | 78 | 56 | 47 | 47 |
| Beob. | 8 | 5 | 4 | 4 | 11 | 6 | 9 | 25 | 40 | 28 | 25 | 18 |

Winter (Jan/Feb): Meldungen aus 36 (!) Gebieten, davon mit ≥ 2: 22.1. 2 Waldfriedhof Dahlem (A. Görs), 29.1. 2 Sausuhlensee/ChWi (M. Sarnow), 7.2. 3 Nahrung suchend Treptower Park (Ko), 8.2. 2 Luisenkirchhof/ChWi (M. Sarnow), 13.2. 2 Friedhof In den Kisseln/Span (L. Muschiol), 14.2. 2 zusammen am Efeu Nahrung suchend Kleiner Wannsee/StZe (Hä), 22.2. 3 Tegeler Forst (L. Lehmann). Aufgrund zahlreicher Meldungen (s. Tab.) war keine Trennung von Überwinterern und ersten Heimzüglern mehr möglich. Erster Gesang: 18.2. 1 Frohnauer Forst (L. Lachmann). Vorbrutzeitliche Gebietsmax. ≥ 6: 16.3. 7 Waldfriedhof Dahlem, 11.4. 10 davon 8 singend ebenda, 17.3. 6 singend Fennsee Wilmersdorf (A. Görs), 27.3. 18 singend Frohnau, 4.4. 14 singend ebenda, 5.4. 6 DDA-M-Fl. BE2 Tegeler Forst Nord (L. Lachmann). Letzte Heimzügler: 6.5. 1 singend Innenhof Koppenstr./FrKr (A. Hüske), 8.5. 1 Rathaus Steglitz (G. Lünemann).
2. Halbjahr: Im 2. Halbjahr erstmals Meldungen in allen Monatsdekaden von Jul–Dez mit 97 bei 53 Beobachtungen = zweithöchste Summe seit Berichtsbeginn:

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Beob | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |

Letzter Gesang: 14.10. 2 Kienberg/MaHe (M. Kruse). Letztbeobachtungen: 14.11. 1 Botanischer Garten/StZe (F. Maronde), 15.11. 1 Kulturgarten Kladow (M. Jacubeit), 25.11. 1 Steinbergpark/Rein (L. Muschiol). Außerdem im Dezember: 10.12. 1 Nahrung suchend Luisenkirchhof/ChWi (Po) + 1 KGA Gartenverein Grunewald/ChWi (F. Seeger), 17.12. 1 Pichelswerder/Span (L. Muschiol), 27.12. 2 GatHav, Schildhorn (F. Maronde).

Brut: Aus dem Stadtgebiet wurden 83 Rev. (51 A, 30 B, 2 C) gemeldet, was den zweitstärksten Wert seit Berichtsbeginn bedeutet. Gebietsdaten ≥ 3 Rev.: 3 (A) Heinrich-Laehr-Park/StZe (R. Bammerlin), 6 (B) Waldfriedhof Dahlem, 5 (1 A, 3 B, 1 C) Diana-, Hertha-, Hubertussee OT Grunewald (A. Görs), 4 (A) Grunewald, Parkplatz Hüttenweg – NSG Barssee und Pechsee (F. Albrecht), 14 (5 A, 9 B) Frohnau (L. Lachmann), 3 (A) Bucher Forst (L. Langfeld, Ch. Witte), 3 (A) Tierg, Neuer See (F. Schubert). Zusätzlich wurden 45 Rev. auf DDA-M-Fl. erfasst (≥ 3 Rev.): 5 Rev. BE1 Hermsdorf, 11 Rev. BE2 Tegeler Forst Nord (L. Lachmann), 10 Rev. BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs), 3 Rev. BE9 Grunewald (Hä), 13 Rev. BE13 Pfaueninsel (M. Mundt). Zwei Brutnachweise mit einer Spätbrut: 19.6. 1 ad. + 2 diesj. Dianasee OT Grunewald (A. Görs), 20.8. 4 flügge juv. werden gefüttert Gosener Kanal/TrKö (M. Premke- Kraus).

**Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*):** Winter/Frühjahr: Mit 886 bei 326 Beobachtungen von Jan–Apr Höchstwert seit Berichtsbeginn:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 214 | 82 | 142 | 118 | 62 | 43 | 38 | 102 | 55 | 11 | 12 | 7 |
| Beob. | 50 | 27 | 37 | 40 | 27 | 26 | 25 | 42 | 29 | 7 | 10 | 6 |

Erster Gesang: 9.2. 1 Wartenberger Feldmark (Hä). Gebietsmax. ≥ 15: 6.1. 15 Nahrung suchend Mittelheide/TrKö (M. Premke-Kraus), 7.1. 30 Richtershorn, LaS (K. Helmbrecht), 9.1. 36 Nahrung suchend Krummendammer Heide NW/TrKö (M. Premke-Kraus) + 15 Parkfriedhof Lichterfelde (Th. Buchsteiner, J. Mechelhoff, M. Mundt, Ta), 15.1. 15 MüS, SE-Ufer (J. Schmettau), 23.1. 40 Krummendammer Heide Jg. 237/TrKö = Jahresgebietsmax., 5.2. 18 Krummendammer Heide Jg. 272/TrKö (M. Premke-Kraus), 19.3. 16 davon 2 singend NSG Krumme Lake Grünau (Ko).

Spätjahr: Im Sep–Dez überdurchschnittliches Meldeergebnis von 483 bei 199 Beobachtungen:

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | 2 | 8 | 25 | 80 | 87 | 81 | 42 | 44 | 39 | 30 | 45 |
| Beob. | — | 2 | 5 | 15 | 27 | 38 | 22 | 19 | 16 | 16 | 13 | 26 |

Gebietsmax. ≥ 10: 15.10. 22 Nahrung suchend Müggelheimer Forst (M. Premke-Kraus), 16.10. 10 Faradayweg, Dahlem (L. Langfeld), 27.10. 17 Krummendammer Heide/TrKö, 4.11. 23 ebenda (M. Kruse), 6.11. 10 Friedhof In den Kisseln/Span (S. Edel), 27.11. 10 Erpe/Trkö (M. Premke-Kraus).

Brut: Mit 14 Rev. (10 A, 4 B) dritthöchste Anzahl seit 1990. Gebietsdaten Stadtgebiet: 1 (A) Freizeitpark Marienfelde (Gel), 2 (A) Emmauskirchhof/Neuk, 2 (A) St. Thomas-Friedhof/Neuk (O. F. Larsen), 2 (B) Georgen-Parochial-Friedhof/FrKr (M. Schöneberg), 1 (B) Moorlinse Buch, 1 (B) Schlosspark Buch, 2 (A) NSG Mittelbruch/Pank (F. Köpke), 2 (A) Krummendammer Heide/TrKö (M. Kruse), 1 (A) LaS, Köpenicker Bürgerheide (R. Eidner).

**Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*):** Winter/Frühjahr: Erneute Steigerung des bisher höchsten Ergebnisses bei sehr hoher Meldeaktivität im Januar/Februar mit 463 bei 318 Beobachtungen ohne deutliche Höhepunkte:

| | Jan | | | Feb | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 90 | 67 | 85 | 75 | 76 | 70 |
| Beob. | 66 | 43 | 67 | 55 | 43 | 44 |

Vorbrutzeitliche Gebietsmax. ≥ 7: 16.1. 13, 12.2. 22 Wuhle Nord+Mitte (H. & S. Höft), 12.3. 8 Fischteiche Blankenburg (Hü), 21.3. 7 Kleiner Wannsee, Pohlesee, Stölpchensee (Hä). Meldung eines teilleuzistischen mit weißem Halsring: 22.2. Tegeler Forst (L. Lehmann)

Spätjahr: Wiederum sehr hohes Ergebnis von 435 bei 263 Beobachtungen verbunden mit sehr hoher Meldeaktivität im November/Dezember bei etwa gleichbleibendem Winterbestand:

| | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 97 | 72 | 71 | 64 | 81 | 50 |
| Beob. | 51 | 44 | 42 | 46 | 44 | 36 |

Gebietsmax. ab Oktober ≥ 7: 9.11. 7 Neuer See/Tierg (Schk), 13.11. 12, 18.12. 20 Wuhle Nord+Mitte (H. & S. Höft), 30.12. 9 NSG Lietzengraben (Th. Naumann).

Brut: Durchschnittliches Ergebnis von 362 Rev. (165 A, 192 B, 5 C) + 152 Rev. aus DDA-M-Fl. Flächenbezogen ≥ 9 Rev.: 9 (2 A, 6 B, 1 C) Wäldchen am Königsgraben/TSch (Gel), 9 (4 A, 5 B) Schlachtensee/StZe, 13 (4 A, 9 B) Teltowkanal, Hafen Steglitz – Schönow/StZe (K. Witt), 19 (7 A, 12 B) Frohnau PLK (L. Lachmann),

18 (2 A, 16 B) Bogenseekette und Lietzengrabenniederung (F. Köpke), 10 (1 A, 9 B) Hönower Weiherkette/MaHe, 21 (7 A, 14 B) MüS S-Ufer (Schir); aus DDA-M-Fl.: 9 Rev. BE3 Radeland/Spandauer Forst (Hü), 16 Rev. BE13 Pfaueninsel (M. Mundt), 30 Rev. BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs), 29 Rev. BE2 Tegeler Forst Nord (L. Lachmann), 14 Rev. BE9 Grunewald, 12 Rev. BE28 Teufelssee/TrKö (Hä). Nur wenige C-Rev.: u. a. 26.4. Futter eintragend in ehem. Eisvogelbrutröhre Gartenfelde/Span (Schk).

**Kleiber (*Sitta europaea*):** Winter/Frühjahr: Gebietsmax. im Januar/Februar ≥ 12: 16.1. 13 Volkspark Jungfernheide/ChWi (A. Hoppe), 16.1. 15 Friedhof In den Kisseln/Span (R. Marzahn), 16.1. 15 Kleine Wannseekette/StZe (Hä), 22.1. 12 Wäldchen am Königsgraben/TSch, 23.1. 12 Nachtbucht/TSch (Gel), 9.2. 12 MüS (P. J. Leitão), 10.2. 15 Drachenberg/ChWi (A. Hannan), 12.2. 18 Kämmereiheide/TrKö (T. Buchsteiner).
Spätjahr: Gebietsmax. ab September ≥ 10: 22.9. 18 Kleine Wannseekette/StZe (Hä), 16.10. 11 Tierg (F. Maronde), 4.11. 11 Krummendammer Heide/TrKö (M. Kruse).
Brut: Zahlreiche Brutzeitmeldungen, leider meist ohne Flächenzuordnung oder Brutkategorie. Gebiete ≥ 7 Rev.: 8 (7 A, 1 B) Gutspark Neukladow/Span (R. Bammerlin), 14 (B) Frohnau PLK (L. Lachmann), 8 (2 A, 6 B) Tegeler Forst Hermsdorf (E. Schöning), 15 (5 A, 10 B) Tierg (A. Hoppe, z. T. M. Mundt), 7 (3 A, 2 B, 2 C) Wäldchen am Königsgraben/TSch (Gel); aus DDA-M-Fl.: 12 Rev. BE12 Pfaueninsel (M. Mundt), 34 Rev. BE2 Tegeler Forst Nord, 7 Rev. BE1 Hermsdorf (L. Lachmann), 26 Rev. BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs), 12 Rev. BE9 Grunewald, 7 Rev. BE21 Park Herzberge/Lich, 17 Rev. BE28 Teufelssee/TrKö(Hä). Beginnender Nestbau: 19.3. Köpenicker Forst (Ko), 25.3. am Nistkasten MüS (J. Schmettau). Erste Futtertragende: 12.4. Krummendammer Heide/TrKö (M. Kruse), 18.4. Friedhof Karlshorst (F. Goldammer), 1.5. NSG Lietzengraben (Th. Naumann). Erste flügge juv.: 15.5. 2 Wedding (S. Nowak), 19.5. MüS SE-Ufer (J. Schmettau), 22.5. Lichterfelde West (Ch. Herhausen), 26.5. 5 Familien Krummendammer Heide/TrKö (M. Kruse).

**Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*):** Winter/Frühjahr: Mit 76 bei 54 Meldungen sehr gutes Ergebnis im Januar/Februar. Gebietsmax. ≥ 3: 9.1. 3 NSG Bogenseekette und Lietzengraben/Pank (M. Chucholowski), 16.1. 3 Friedhof In den Kisseln/Span (R. Marzahn), 7.2. 3 Bucher Forst (P. J. Leitão), 27.2. 4 Tegeler Forst N-Teil (E. Schöning), 28.2. 3 Ziegenhals Schmöckwitz/TrKö (Hä).
Spätjahr: Ab August mit 73 bei 54 Beobachtungen deutlich häufiger als in den Vorjahren gemeldet. Gebietsmax. ≥ 3: 9.9. 3 NSG Wernsdorfer See/LDS (J. Schmettau), 4.11. 3 Krummendammer Heide/TrKö (M. Kruse), 13.12. 4 MüS SE-Ufer (J. Schmettau), 17.12. 3 Grunewald Wilhelmstadt/Span (L. Muschiol). Herbstgesang: 13.10. 1 Machnow (M. Kruse).
Brut: Sehr hohes Meldeergebnis von 110 Rev., mit hohem Anteil von A-Rev. (88 A, 20 B, 4 C) + 36 Rev. aus DDA-M-Fl. Gebiete mit Flächenbezug ≥ 3 Rev.: 5 (4 A, 1 B) Frohnau PLK (L. Lachmann), 5 (A) Hüttenweg, Barssee u. Pechsee/ChWi (F. Albrecht), 4 (2 A, 2 B) Tegeler Forst N-Teil (E. Schöning), 4 (A) NSG Bogenseekette und Lietzengrabenniederung (F. Köpke), 10 (5 A, 4 B, 1 C) Krummendammer Heide/TrKö (M. Kruse), 3 (A) Schmöckwitzwerder / SeS (Ko); aus DDA-M-Fl.: 29 Rev. = sehr hohe Anzahl BE2 Tegeler Forst Nord (L. Lachmann), 4 Rev. BE9 Grunewald, 3 Rev. BE28 Teufelssee/TrKö (Hä). Nur wenige C-Rev.: u. a. 15.4. 1 Nest hinter Borke Teufelsbruch/Span (D. Uttich).

**Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*):** Winter/Frühjahr: Erneuter Höchstwert mit 467 bei 284 Meldungen im Januar und Februar. Vorbrutzeitliche Gebietsmax. ≥ 5: 22.1. 5 Friedhof Wilmersdorf (A. Görs), 13.2. 8 Wuhle Nord+Mitte (H. & S. Höft), 27.2. 5 Friedhof Friedrichsfelde (Hä), 25.2. 7 Kladow (R. Bammerlin).
Spätjahr: Im November und Dezember mit 379 bei 205 Beobachtungen ebenfalls bisher höchstes Meldeergebnis bei gleichbleibend hohem Bestand. Nachbrutzeitliche Gebietsmax. ≥ 6: 22.9. 7 Kleine Wannseekette/StZe (Hä), 3.12. 6 Düppeler Forst/StZe (R. Bammerlin), 11.12. 6 Britzer Garten (B. Steinbrecher), 23.12. 6 Schlosspark Lichterfelde, 30.12. 6 Parkfriedhof Lichterfelde (R. Bammerlin), 30.12. 7, davon 5 in gemischtem Kleinvogeltrupp NSG Lietzengraben (Th. Naumann).
Brut: Durch hohes Meldeaufkommen bisher höchstes Ergebnis mit 388 Rev. (221 A, 154 B, 13 C) + normalen 144 Rev. aus DDA-M-Fl., leider meist ohne Zuordnung einer Fläche oder Brutkategorie. Meldungen mit flächenbezogenen Brutdaten ≥ 5 Rev.: 12 (1 A, 10 B, 1 C) Frohnau PLK (L. Lachmann), 6 (4 A, 2 B) Heinrich-Laehr-Park/St-Ze, 5 (B) Tierg (R. Bammerlin), 7 (6 A, 1 B) HenW (Th. Tennhardt), 5 (4 B, 1 C) Jugendstrafanstalt Wedding (M. Kruse), 5 (2 A, 3 B) Volkspark Friedrichshain (L. Lehmann; M. Schöneberg); aus DDA-M-Fl. ≥ 10 Rev.: 16 Rev. BE13 Pfaueninsel (M. Mundt), 13 Rev. BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs), 14 Rev. BE2 Tegeler Forst Nord, 10 Rev. BE1 Hermsdorf (L. Lachmann), 14 Rev. BE9 Grunewald, 10

Rev. BE28 Teufelssee/TrKö (Hä). Erste flügge Jungvögel: 21.5. 2 Bäkepark/StZe (R. Bammerlin), 26.5. je 1 Aue-Teich/Pank, Uhlandstr./Pank (St. Brehme), 1 KarT (Th. Naumann). Nur wenige weitere C-Rev.: u. a. Nest in künstlicher Schwalben-Bruthöhle Müggelhort/TrKö (J. Schmettau),

**Star (*Sturnus vulgaris*):** Winter/Frühjahr: Weiter zunehmende Winterbeobachtungen aus dem gesamten Stadtgebiet, bereits im Januar mehrere Ansammlungen > 100 aus mehreren Stadtteilen, damit einhergehend ganzjährig Gesangsmeldungen. Vorbrutzeitliche Ansammlungen außerhalb von Schlaf-/Sammelplätzen ≥ 300: 13.1. 400, 10.2. 600 TempFd (K. Witt), 12.3. 300 OsdFd (R. Bammerlin), 15.3. 400 Lietzengraben-N/BAR (Pa). Im Gegensatz zum Vorjahr mehr Zugbeobachtungen im Frühjahr ≥ 50: 2.3. 350, 16.3. 250, 18.3. 470, 19.3. 620, 21.3. 300 jeweils nach E Steglitz (J. Kirsch), 19.3. 120 nach NE Kienberg/MaHe (Schir), 24.3. 122 nach NE NuE Hahneberg (Hü).
Schlafplätze: Fast ganzjährig Meldungen von Schlaf- oder Vorsammelplätzen aus mehreren Stadtteilen. Bereits hohe Gebietsmax. im Frühjahr ≥ 500: 9.3. 1.000 Moorlinse Buch (M. Sarnow), 29.3. 1.000 LP RudAlt (H. Wenzel), 8.4. 600 NSG Lietzengraben (Hü). Bereits wieder 30.5. 600 Moorlinse Buch (Hü). Mehrere große nachbrutzeitliche Schlafplätze insbesondere im Nordosten, Gebietsmax.: 2.7. ca. 55.000 (=bisher größte Ansammlung) SchönT (J. Scharon), 6.7. 3.000, 26.7. 6.000, 17.9. 6.000, 30.10. 1.000 LP RudAlt (T. Spiegel, W. Wille, V. Pitowski), 6.7. 25.000 (1 Trupp), 29.8. 25.000, 26.9. 9.000, 26.10. 15.000 NSG Lietzengraben (E. Hübner, F. Köpke, Pa, J. Scharon, N. Vilcsko), 16.7. 1.000 Ostbahnhof/FrKr (M. Sommerhagen), 18.7. 1.500, 23.9. 4.300, 16.10. 2.250 Moorlinse Buch (Hü, F. Köpke, J. Mechelhoff).
Spätjahr: Beginnender Herbstzug Anfang Okt mit zahlreichen Meldungen ≥ 200 ohne deutlichen Zughöhepunkt: 3.10. 280, 3.11. 1.500, 8.11. 715 (= Zugende) jeweils nach SW Steglitz (J. Kirsch), 10.10. 200 nach SW Wartenberg (M. Feige), 13.10. 800 nach SW TempFd (Ta), 20.10. 225 nach W Kienberg/MaHe (Schir), 26.10. 387 nach SW NuE Hahneberg (Schk). Sonstige Ansammlungen ≥ 1.000: 20.6. 1.500 Lietzengraben-N/BAR (M. Schulz), 4.9. 1.700 FalkRfd (Schir), 7.9. 1.200, 11.11. 1.000 TempFd (Ta, A. Poloczek), 1.10. 1.000 Wartenberger Feldmark (A. Petri), noch ungewöhnlich spät 10.11. 4.000 GatRfd (M. Seiche).
Brut: Außer von DDA-M-Fl. nur wenige flächenbezogene Brutdaten ≥ 10 Rev.: 11 (3 A, 4 B, 4 C) Wäldchen am Königsgraben/TSch, 17 (10 A, 7 B) Parks Range (Gel). Daten aus DDA-M-Fl. oftmals mit deutlicher Abnahme gegenüber Vorjahr, Anzahl ≥ 20 Rev.: 26 Rev. BE13 Pfaueninsel (M. Mundt), 20 Rev. BE11 Altdorfer Str./Lichterfelde (M. Palm), 24 Rev. BE1 Hermsdorf (L. Lachmann), 31 Rev. BE19 Biesdorf (B. Steinbrecher), 56 Rev. BE18 Heinersdorf (Ch. Witte). Meldung erster geschlüpfter juv.: 10.4. Reinickendorf (A. Hoppe), erste flügge juv. normal: 10.5. 1 Dahlem (L. Langfeld), 5 KGA Abendruh/StZe (K. Witt).

**Ringdrossel (*Turdus torquatus*):** Heimzug: Nur eine Meldung: 23.4. 1 ♂ (ssp. torquatus) TempFd (K. Gode).
Wegzug: Während des Herbstzuges mehrere Meldungen etwas nach Mediandatum (7.10.): 15.10. 1 ♀ Freizeitpark Marienfelde (R. Bammerlin), 20.10. 1 ♂ TempFd (Ta), 21.10. 1 ♀ Spandauer Forst (Po).

**Amsel (*Turdus merula*):** Winter/Frühjahr: Gebietsmax. im Jan/Feb ≥ 30: 2.1. 34 Freizeitpark Marienfelde (Gel), 10.1. 42 Wohngebiet Biesdorf-N (B. Steinbrecher), 27.1. 36 Friedhof Friedrichsfelde (Hä). Nur eine direkte Zugmeldung aus dem Frühjahr: 16.3. 1 nach NE Steglitz (J. Kirsch). Mehrere nocmig-Zugmeldungen mit schwieriger Abgrenzung zu stationären: erstmals wohl 15.3. 5 Traveplatz/FrKr (Ko), Max.: 14.3. 20 Prenzlauer Berg (A. Petri), 18.3. 21 Pankow-Heinersdorf (Hü), letztmals 18.4. 1 Waldesruh (Hü). Im Jahresverlauf nur von Feb bis Apr Meldungen von vermutlich 7 leuzistischen ♂ und 1 ♀.
Spätjahr: Im Herbst zahlreiche Beobachtungen von 133 Durchzüglern bei 25 Meldungen. Zugbeginn: 25.9. 1 nach SW Moorlinse Buch (Schir), 1.10. 1 nach S Dörferblick/Neuk (Ko). Zugmax. ≥ 10: 15.10. 19 nach W Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 20.10. 12 nach SW Elsengrund/TrKö (M. Premke-Kraus), 22.10. 17 nach S Krossinsee/LDS (Ko), 12 Glienicker Lake (K. Steiof). Letzte direkte Zugbeobachtung: 31.10. 8 nach W Elsengrund/TrKö (M. Premke-Kraus), 5 nach W, 3.11. 1 nach W Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Einsetzender Herbstgesang ab Ende Oktober: 30.10. 1 Biesdorf (Schir), 9.11. 1 Barnimkiez/FrKr (M. Schöneberg). Gebietsmax. ab Sep. ≥ 25: 29.10. 26, 30.11. 31 Freizeitpark Marienfelde (Gel), 29.11. 38 Wartenberger Feldmark (Hä), 21.12. 41 Landschaftsfriedhof Gatow/Span (Po).
Brut: Flächenbezogene Meldungen ≥ 20 Rev.: 54 (1 A, 50 B, 3 C) Botanischer Garten (K. Witt), 26 (8 A, 15 B, 3 C) Freizeitpark Marienfelde, 20 (4 A, 11 B, 5 C) Wäldchen am Königsgraben/TSch, 22 (8 A, 10 B, 4 C) Parks Range (Gel), 109 (40 A, 69 B) Wuhle Nord – Kö, 33 (6 A, 27 B) Hönower Weiherkette/MaHe, 28 (3 A, 25 B) MüS S-Ufer (Schir); Daten von DDA-M-Fl. ≥ 30 Rev.: 31 Rev. BE30 Marienfelde (G. Berstorff), 35 Rev. BE11 Altdorfer Str./Lichterfelde (M. Palm), 34 Rev. BE1 Hermsdorf (L. Lachmann), 49 Rev. BE4 Konradshöhe/

Tegeler Forst (G. Krebs), 34 Rev. BE7 Otto-Suhr-Allee/Charlottenburg (B. Schulz), 47 Rev. BE21 Park Herzberge (Hä), 35 Rev. BE16 Panke/Französisch-Buchholz (S. Massow), 34 Rev. BE18 Heinersdorf (Ch. Witte). Brutbeginn normal: 20.3. 1 Nest Britzer Garten (B. Steinbrecher), 21.3. Nestbau Kleine Wannseekette (Hä), 22.3. 1 brütend Friedrichshagen (M. Kruse). Erste flügge juv.: 18.4. 1 Georgen-Parochial-Friedhof II/FrKr (L. Lehmann), 19.4. 1 Wilhelmsruh/Pank (St. Brehme), letzte nicht-flügge juv.: 16.8. 1 Hakenfelde/Span (St. Risch).

**Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*):** Winter/Frühjahr: Höchster Bestand seit 2010 von 10.061 Wintergästen und Durchzüglern (214 % des Medianwertes) bei sehr hohen 419 Meldungen, meist aus Stadtrandlagen.

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | | Mai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 1.778 | 2.024 | 1.437 | 970 | 520 | 665 | 488 | 885 | 983 | 292 | 7 | 11 | 1 | — | — |
| Beob. | 64 | 55 | 56 | 35 | 34 | 31 | 34 | 46 | 38 | 14 | 6 | 5 | 1 | — | — |

Später Herbst-/Winterzug des Vorjahres setzte sich bis Mitte Januar fort, Zugmax. ≥ 100: 9.1. 217 nach SW, 11.1. 180 nach SW TempFd (Ta). Wegzugbeginn Mitte März mit ebenfalls hohen Zahlen, Zugmax. ≥ 50: 19.3. 81 nach E, 21.3. 406 nach E Steglitz (J. Kirsch), 22.3. 158 nach NE TempFd (Ta, M. Mundt, L. Lehmann). Sonstige Gebietsmax. ≥ 130 Ind.: 13.1. 140 Klingsorplatz/StZe (R. Bammerlin), 16.1. 138 Wuhle Nord (H. & S. Höft), 19.1. 200 SchönT (L. Lehmann), 3.2. 130 Klärwerksableiter SchönT (F. Schubert), 8.2. 130 LSG Blankenfelde (L. Langfeld). 3.4. 140 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Letzte Durchzügler bis Anfang Mai, knapp nach Mediandatum (28.4.): 26.4. 1 FalkRfd (M. Schöneberg) + 1 CleanTech Park/MaHe (P. Eichler), 2.5. 1 LP RudAlt (H. Wenzel). Nahrungspflanzen: Beeren von Hagebutte, Vogelbeere, Ilex und Mehlbeere sowie Apfel.

Spätjahr: Ab September höchstes Ergebnis seit 2001 mit 6.772 (184 % vom Medianwert) bei sehr hohen 277 Meldungen mit Höhepunkt Mitte Dezember.

| | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 1 | — | 2 | 1 | — | 8 | 187 | 502 | 634 | 894 | 373 | 616 | 898 | 1.889 | 767 |
| Beob. | 1 | — | 2 | 1 | — | 5 | 14 | 24 | 20 | 23 | 25 | 30 | 29 | 55 | 48 |

Erste Meldungen vom Herbstzug kurz vor Mediandatum (12.8.): 10.8. 1 (nocmig) Pankow-Heinersdorf (Hü), 26.8. 1 NuE Hahneberg (Schk), 27.8. 1 Friedhof Weißensee (M. Schöneberg). Zahlreiche direkte Zugmeldungen, Durchzugsmax. ≥ 130: 20.10. 143 nach SW Kienberg/MaHe (Schir), 26.10. 131 nach SW NuE Hahneberg (Schk), 1.11. 180 nach SE WaßFd (Gel), 6.11. 137 nach SW Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Sonstige Gebietsmax. ≥ 130: 18.12. 150 Kaulsdorfer Seen (Schir), 19.12. 180 Wuhle Mitte (St. Materna), 27.12. 150 MüS S-Ufer (St. Premke-Kraus).

Brut: Brutzeitmeldungen von mind. 2 A-Rev.: 12.5. 2, 16.5. 1 NSG Lietzengraben (F. Köpke), 17.5. 2 Kaniswall/TrKö (T. Becker, M. Premke-Kraus) mit evtl. erfolgreicher Brut 27.7. 1, 12.8. 4 ebenda (J. Schmettau).

**Rotdrossel (*Turdus iliacus*):** Winter/Frühjahr: Nach dem starken Einflug 2020 erneut sehr hohe Anzahl der Beobachtungen von Januar bis April mit 10.569 (= 592 % vom Medianwert) bei hohen 303 Meldungen mit sehr hohem Durchzugsmax. Mitte März bis Anfang April.

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 4 | 39 | 14 | 8 | 16 | 31 | 10 | 2.726 | 2.969 | 4.677 | 66 | 9 |
| Beob. | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 10 | 6 | 69 | 81 | 94 | 15 | 1 |

Im Jan/Feb zahlreiche Einzelvögel oder kleine Trupps, Gebietsmax. ≥ 10: 15.1. 10 Friedhof In den Kisseln/Span (M. Sarnow), 16.1. 11 Botanischer Garten/StZe (M. Palm), 19.2. 10 Volkspark Humboldthain/Mitt (M. Kuhlmann), 24.2. 10, mit erstem Sänger Schlosspark Lichterfelde (L. Langfeld). Beginnender Heimzug 15.3., hier gleich zahlreiche Meldungen, u. a.: 182 (nocmig) Traveplatz/FrKr (Ko), 143 (nocmig) Fennpfuhl/Pank (A. Petri), 70 TegS (I. Röhl), 35 nach E TempFd (Ta). Gebiets-/Durchzugsmax. ≥ 300: 17.3. 588 nach E TempFd (Ta), 27.3. 470, 4.4. 410 Frohnau (L. Lachmann), 3.4. 350 Jungfernheide/Rein (F. Sieste), 4.4. 500 Tegeler Forst (J. Schwarz), 473 nach SW TempFd (Ta). Letzte Meldungen vom Heimzug etwas nach Mediandatum (27.4.): 19.4. 1 Klingsorplatz/StZe (R. Bammerlin) + 6 Parks Range (Gel) + 3 Krummendammer Heide/TrKö (M. Premke-Kraus), 24.4. 9 FalkRfd (Schir), 1.5. 1 Krummendammer Heide/TrKö (M. Premke-Kraus).

Spätjahr: Ab September mit 1.987 (= 222 % vom Medianwert) bei hohen 179 Meldungen sehr zahlreich mit leichtem Zughöhepunkt bereits Anfang Oktober.

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | — | 3 | 131 | 637 | 449 | 424 | 176 | 14 | 37 | 78 | 35 |
| Beob. | — | — | 2 | 22 | 35 | 29 | 30 | 21 | 7 | 7 | 13 | 11 |

Beginnender Herbstzug leicht vor dem Mediandatum (28.9.): 22.9. 1 nachts ziehend Friedrichshain (M. Luy), 30.9. 2 nach SW GatRfd (Po), 1.10. 3 nach SW Kienberg/MaHe (Schir). Gebietsmax. während des Wegzugs ≥ 70: 19.10. 107 nach SW Drachenberg/ChWi (Po), 20.10. 95 nach SW Elsengrund/TrKö (M. Premke-Kraus), 20.10. 71 nach SW TempFd (Ta), 31.10. 147 nach SW Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 86 nach SW Steglitz (J. Kirsch). Zahlreiche Dezembermeldungen von kleinen Trupps oder Einzelvögeln aus vielen Bezirken, Gebietsmax. ≥ 15: 15.12. 20 Hönow/MOL (B. Steinbrecher, H. Stoll), 16./17.12. 22 Wilhelmstadt/Span (M. Sarnow, Po). Nahrungspflanzen: häufig Efeubeeren, außerdem Vogelbeeren und Ilex.

**Singdrossel (*Turdus philomelos*):** Winter/Frühjahr: Mehrere Januar-Meldungen: 6.1. 1 Steglitz (F. Drutkowski), 9.1. 1 Viktoriapark/FrKr (A. Wolter, Th. Büchner), 15.1. 1 Friedhof In den Kisseln/Span (M. Sarnow). Beginnender Heimzug deutlich vor dem Mediandatum (25.2.): 14.2. 1 Tierg (G. Hoppadietz), 16.2. 1 Spandauer Forst (E. Dienst), 17.2. 1 Biesdorf-N (B. Steinbrecher). Ab 12.3. massiver Zuzug, Durchzugsmax. ≥ 15: 15.3. 15, 17.3. 23 Prenzlauer Berg (A. Petri), 18.3. 19 Traveplatz/FrKr (Ko), 18.3. 21, 29.3. 30 Pankow-Heinersdorf (Hü) (alles nocmig), 25.3. 15 NuE Hahneberg, 22.4. 17 Eiskeller/Span (Po), 24.4. 33 FalkRfd (Schir). Letzter Durchzug: 24.4. 3 nach NE Wuhle Süd (M. Premke-Kraus).
Spätjahr: Letzter Gesang recht spät: 20.7. 1 Moorlinse Buch (Hü), 30.7. 1 CleanTech-Park/MaHe (Schir). Beginn des Herbstzugs Anfang September: 2.9. 1, 5.9. 4 (jeweils nocmig) Pankow-Heinersdorf (Hü), 20.9. 14 nach W Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Ab September sehr gute 1.237 Ind. bei 168 Meldungen, aber deutlich weniger nocmig-Meldungen als im Vorjahr. Deutlicher Höhepunkt Anfang Oktober.

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 14 | 59 | 220 | 1.144 | 214 | 33 | 20 | 17 | 1 | — | 1 | — |
| Beob. | 8 | 21 | 31 | 50 | 33 | 16 | 4 | 3 | 1 | — | 1 | — |

Gebietsmax. ≥ 50: 21.9. 51 (nocmig) Pankow-Heinersdorf (Hü), 1.10. 60, 4.10. 104 in 1 h nach SW Elsengrund/TrKö (M. Premke-Kraus), 4.10. 135 in 1 h Plötzensee/Mitt (M. Kruse), 71 nach SW TempFd (Hü, Ta), 5.10. 59 nach SW Drachenberg/ChWi (Po), 54 nach SW LSG Blankenfelde (Hü), 65 nach SW Steglitz (J. Kirsch), 60 (nocmig) Friedrichshain (T. Horntrich), 15.10. 52 Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Ausklingender Zug Ende Oktober, 1 Trupp noch im November: 13.11. 15 Wuhle Süd (H. & S. Höft). Wenige beginnende Überwinterungsversuche: 24.11. 1 Tierg (R. Hand), 15.12. 1 Friedhöfe Seestraße Wedding (L. Arndt).
Brut: Bisher höchstes Meldeergebnis, leider oft ohne Flächenbezug, von 323 (177 A, 127 B, 19 C) + ebenfalls hohen 99 Rev. aus DDA-M-Fl., Gebietsdaten ≥ 7: 7 (3 A, 3 B, 1 C) Freizeitpark Marienfelde, 9 (4 A, 4 B, 1 C) Parks Range (Gel), 16 (9 A, 6 B, 1 C) Frohnau PLK (L. Lachmann), 9 (3 A, 6 B) MüS S-Ufer (Schir, J. Schmettau), 20 (4 A, 15 B, 1 C) Wuhle Nord-Süd, 8 (6 A, 2 B) Hönower Weiherkette/MaHe (Schir); aus DDA-M-Fl.: 13 Rev. BE3 Radeland/Spandauer Forst (Hü), 11 Rev. BE13 Pfaueninsel (M. Mundt), 11 Rev. BE2 Tegeler Forst Nord (L. Lachmann), 9 Rev. BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs). Beginn Nestbau: 8.4. Freizeitpark Marienfelde (Gel). Erste Meldung von flüggen juv.: 29.5. 1 Lentzeallee/SteZe (M. Modrow).

**Misteldrossel (*Turdus viscivorus*):** Winter/Frühjahr: Hohes Meldeergebnis mit 99 Überwinterern bzw. Durchzüglern bei hohen 63 Meldungen bis Ende April:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 5 | 10 | 8 | 4 | 11 | 3 | 9 | 16 | 14 | 17 | 1 | 1 |
| Beob. | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 |

Gebietsmax. ≥ 3: 13.1. 3 Elsengrund/TrKö (M. Premke-Kraus), 24.1. 4 Steinbergsee/Rein (S. Kornfeld), 18.3. 3 RfdKarol-W (E. Wolf), 24.3. 3 nach NE NuE Hahneberg (Hü), später Durchzug: 9.4. 11 Spandauer Forst (M. Sarnow).
Spätjahr: Ab September mit 391 bei 89 Meldungen erneut höchstes Ergebnis mit Zughöhepunkt Anfang Oktober:

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 1 | 2 | 11 | 170 | 83 | 79 | 19 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 |
| Beob. | 1 | 1 | 5 | 22 | 17 | 15 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |

Erste Durchzügler deutlich vor Mediandatum (22.9.): 5.9. 1 TegS (Po), 20.9. 2 nach SW Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 21.9. 1 nach W GatRfd-N (Hü). Gebietsmax. ≥10: 1.10. 11 nach SW, 3.10. 25 nach SW Moorlinse Buch (F. Köpke, J. Mechelhoff, T. Buchsteiner, E. Schöning), 4.10. 24 in 1 h nach SW, 31.10. 27 (größter Trupp 23) nach S Elsengrund/TrKö (M. Premke-Kraus), 5.10. 15 nach SW LSG Blankenfelde (Hü, Ch. Becker), 9.10. 31 nach SW, 16.10. 21 nach SW, 23.10. 10 nach SW Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 15.10. 11 nach SW Steglitz (J. Kirsch), 30.10. 10 Spandauer Forst (R. Marzahn). Mehrere Meldungen von Überwinterern, Gebietsmax. ≥3: 27.11. 4 Elsengrund/TrKö, 13.12. 3 Mittelheide/TrKö (M. Premke-Kraus).
Brut: Meldung von vermutlich 11 Rev. (8 A, 2 B, 1 C). Gebietsmax. ≥1: 4 (2 A, 2 B) Spandauer Forst (E. Dienst, P. Jensen, L. Lachmann, M. Sarnow), 2 (A) Bucher Forst (F. Köpke, M. Schöneberg), 1 C-Rev.: 17.6. 1 Futter tragend Müggelheim/TrKö (M. Premke-Kraus).

**Grauschnäpper (*Muscicapa striata*):** Heimzug: Normale Erstbeobachtung kurz vor Mediandatum (30.4.): 28.4. bereits 5 Pfaueninsel/StZe (M. Mundt), 30.4. 1 Wuhle Süd (Schir), 1.5. 1 Volkspark Friedrichshain (M. Schönenberg), 2 Krumme Laake/TrKö (Ko). Gebietsmax. vom Frühjahrszug ≥4: 9.5. 6 Landschaftspark Herzberge/Lich (Hä), 10.5. 5 Hennigsdorfer Wiesen (Schk), 11.5. 7 Köpenicker Forst SW (R. Eidner), 19.5. 4 MüS SE-Ufer (M. Schmettau), 7 Tierg (L. Langfeld, M. Mundt), 20.5. 8 Frohnau (L. Lachmann).
Wegzug: Zahlreiche Meldungen, Ansammlungen ab August ≥6: 1.8. 6 Klingsorplatz/StZe (R. Bammerlin), 7.8. 6 Kaniswall/TrKö (J. Schmettau), 15.8. 9 Treptower Park (Ko), 16.8. 8 Jungfernheide/ChWi (F. Sieste), 21.8. 8, 3.9. 6 Gosener Wiesen/TrKö (J. Schmettau), 4.9. 6 Wartenberger Feldmark (Schir). Letztbeobachtungen normal kurz nach Mediandatum (27.9.): 19.9. 2 Biesdorf-N (B. Steinbrecher), 30.9. 1 Kämmereiheide/TrKö + 2 Försterei Rübezahl/TrKö (B. Steinbrecher, H. Stoll). Eine extreme Spätbeobachtung: 6.11. 1 Gosener Wiesen/TrKö (M. Premke-Kraus, H. Rudolphi).
Brut: Erneut sehr hohes Meldeergebnis von 106 Rev., darunter viele C-Rev. (56 A, 23 B, 27 C) + 40 Rev. aus DDA-M-Fl. Gebiete mit ≥4 Rev: 5 (4 A, 1 B) Schlosspark Buch (F. Köpke); aus DDA-M-Fl.: 8 Rev. BE13 Pfaueninsel (M. Mundt), 5 Rev. BE9 Grunewald, 10 Rev. BE21 Park Herzberge, 6 Rev. BE28 Teufelssee/TrKö (Hä). Gebiete mit ≥2 C-Rev: 2 (C) Kaniswall/TrKö (J. Schmettau), 3 (C) Tierpark Friedrichsfelde (A. Schulz), 2 (C) Parkfriedhof Marzahn (M. Klemm, A. Schulz). Erste flügge juv.: 21.6. 1 NSG Teufelsmoor/Span (D. Uttich).

**Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)**: Winter/Frühjahr: Im Januar/Februar zahlreich im gesamten Stadtgebiet mit nur wenigen Ansammlungen. Gebietsmax. im Winter ≥7: 15.1. 7 SchönT (T. Buchsteiner), 16.1. 10 Wuhle Nord-Süd (H. & S. Höft), 13.2. 9 Wäldchen am Königsgraben /TSch (Gel), 26.2. 7 MüS S-Ufer (Schir), 27.2. 11 Lichterfelde Süd (Gel). Stärkerer Heimzug bereits Anfang März, Gebietsmax. ≥15: 18.3. 16, 9.4. 26 Freizeitpark Marienfelde (Gel), 21.3. 16 Kleine Wannseekette/StZe (Hä), 3.4. 34 Frohnau (L. Lachmann), 6.4. 16 Forst Köpenick SW (R. Eidner), 7.4. 19 Parks Range, 11.4. 21 Wäldchen am Königsgraben/TSch (Gel).
Wegzug: Zahlreich gemeldet mit Zughöhepunkt Mitte/Ende Oktober. Gebietsmax. ab September ≥20: 29.9. 20 Wartenberger Feldmark (Hä), 16.10. 44, 13.11. 24 Wuhle Nord-Süd (H. & S. Höft), 16.10. 31 Tierg (F. Maronde), 26.10. 38 NuE Hahneberg (Schk), 28.10. 20 Gärten der Welt/MaHe (R. Mönchgesang), 29.10. 25 Freizeitpark Marienfelde (R. Bammerlin, Gel). Direkte Zugdaten ab Anfang September: 5.9. 1 (nocmig) Pankow-Heinersdorf (Hü), Zugmax. ≥5 21.9. 8 (nocmig) Pankow-Heinersdorf (Hü), 1.10. 5 nach SW Kienberg/MaHe (Schir). Herbstgesang bereits sehr zeitig ab Ende August: 28.8. 1 Weißer See/Pank (M. Schöneberg), 29.8. 1 Tierg (A. Wolter), 11.9. 2 Plötzensee/Mitt (M. Kruse).
Brut: Sehr zahlreiche Brutzeit-Meldungen, meist jedoch ohne Zuordnung einer Fläche oder Brutkategorie. Gebiete ≥10 Rev.: 19 (5 A, 14 B) Frohnau PLK (L. Lachmann), 12 (4 A, 8 B) Botanischer Garten/StZe, 11 (6 A, 5 B) Teltowkanal Hafen Steglitz – Schönow (K. Witt), 13 (8 A, 5 B) Parks Range, 13 (8 A, 5 B) Freizeitpark Marienfelde, 21 (8 A, 13 B) Wäldchen am Königsgraben/TSch (Gel), 11 (9 A, 2 B) Schlosspark Buch (F. Köpke), 13 (2 A, 11 B) MüS S-Ufer (Schir, J. Schmettau); aus DDA-M-Fl.: 12 Rev. BE13 Pfaueninsel (M. Mundt), 11 Rev. BE11 Altdorfer Str./Lichterfelde (M. Palm), 10 Rev. BE12 Lichterfelde West (Ch. Herhausen), 13 Rev. BE1 Hermsdorf, 28 Rev. BE2 Tegeler Forst Nord (L. Lachmann), 31 Rev. BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs), 22 Rev. BE9 Grunewald, 17 Rev. BE21 Park Herzberge, 16 Rev. BE28 Teufelssee/TrKö (Hä). Erste flügge juv. spät: 31.5. 1 Staaken/Span (M. Jacubeit), 6.6. 1 KarT (Th. Naumann), 19.6. 1 Konradshöhe/Rein (G. Krebs).

**Blaukehlchen (*Luscinia svecica*):** Heimzug/Brut: Wiederum zeitige Erstbeobachtung, deutlich vor Mediandatum (20.4.) jeweils aus potenziellen Brutgebieten: 13.4. 1 ♂, 19.4. 1 ♂ SchönT (Pa), 13.4. 1, 21.4. 1 ♂ NSG

Lietzengraben (Hü, M. Schöneberg). Meldungen von 2 weiteren möglichen A-Brutrevieren: 27.4. 1, 3.5. 1 NSG Wernsdorfer See/LDS (R. Eidner, Ko), 2.5. 2 ♂, 3.5. 1 ♂ Gosener Wiesen/TrKö (R. Eidner, Ko).
Wegzug: Umherstreifend oder früher Wegzug: 29.7. 1 ♀-f. Moorlinse Buch (I. Pepper).

**Sprosser (*Luscinia luscinia*):** Eine Meldung aus dem Frühjahr: 22.5. 1 Sänger StolpFd (E. Schöning, Hü).

**Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*):** Heimzug: Erstbeobachtung zum Mediandatum (13.4.): 13.4. 1 Havelländer Ring/MaHe (F. Goldammer) + 1 Louis-Lewin-Str./MaHe (A. Schulz) + 1 S-Bhf. Wilhelmsruh/Pank (St. Brehme). Ab 14.4. dann bereits in zahlreichen Gebieten. Vorbrutzeitliche Gebietsmax. ≥ 5: 17.4. 6 Kaulsdorfer Seen (Schir), 20.4. 28 Sänger (= hohe Anzahl) Freizeitpark Marienfelde (Gel), 23.4. 7 Pankow-Heinersdorf (Ch. Witte), 28.4. 8 Pfaueninsel/StZe (M. Mundt), 29.4. 5 Kienberg/MaHe (M. Klemm), 29.4. 5 KarT (L. Lehmann), 8 Altstadt Köpenick (R. Eidner), 3.5. 31 Parks Range (Gel).
Wegzug: Letzter Gesang: 15.7. 1 TempFd (Ta). Letztbeobachtung zum Mediandatum (4.9.): 26.8. 2 NuE Hahneberg (Schk), 27.8. 1 Kreuzpfuhl/Pank (M. Schöneberg), 4.9. 1 Solarpark Eiche/MOL (St. Materna).
Brut: Brutzeitmeldungen sehr zahlreich, leider häufig ohne Flächenzuordnung oder Brutkategorie. Meldungen mit Flächenbezug ≥ 15 Rev.: 29 (7 A, 22 B) Teltowkanal, Hafen Steglitz – Schönow/StZe (K. Witt), 44 (8 A, 36 B) Freizeitpark Marienfelde, 18 (12 A, 6 B) WaßFd (Gel), 19 (8 A, 11 B) Treptower Park (K.-U. Reschke), 68 (18 A, 49 B, 1 C) Wuhletal Nord-Süd (Schir, H. Höft), 33 (22 A, 11 B) Hönower Weiherkette/MaHe (Schir), 24 (5 A, 18 B, 1 C) StolpFd (E. Schöning); aus DDA-M-Fl.: 18 Rev. BE18 Heinersdorf, 20 Rev. BE21 Park Herzberge (Hä). Beobachtung erster flügger Jungvögel spät: 18.6. 1 Mahlsdorf (M. Kruse), 25. 6. 3 diesj. Kaniswall/TrKö (J. Schmettau)

**Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*):** Heimzug: Normale Erstbeobachtung zum Mediandatum (13.4.): 13.4. 1 ♂ Havel Kuhhorn/Span (H. Dreßler), 14.4. 3 ♂ Radeland Spandauer Forst (Hü, R. Marzahn), 15.4. 1 ♂, 1 ♀ NSG Teufelsbruch/Span (D. Uttich, P. Jensen). Vorbrutzeitliche Ansammlungen ≥ 4: 22.4. 4 Forst Köpenick SW (R. Eidner), 28.4. 4 Pfaueninsel (M. Mundt), 30.4. 4 Tegeler Forst Konradshöhe/Rein (G. Krebs), 7.5. 5 NSG Langes Luch/StZe (R. Zerbin).
Wegzug: Ansammlungen während des Wegzugs ≥ 3: 12.8. 4 ♀-f. Gosener Wiesen/TrKö (J. Schmettau), 20.8. 4 ♀-f. Elsengrund/TrKö (M. Premke-Kraus), 22.8. 3 GatRfd-N (E. Wolf). Normale Letztbeobachtung bis kurz nach Mediandatum (21.9.): 4.9. 1 ♀-f. Wartenberger Feldmark (Schir), 21.9. 1 StolpFd (Po), 23.9. 1 GatRfd-N (E. Wolf).
Brut: Mit 88 Rev. (60 A, 21 B, 7 C) gut, aber weniger als in Vorjahren gemeldet. Aus DDA-M-Fl. ebenfalls deutlich geringere 28 Rev.; Gebiete mit ≥ 3 Rev.: 7 (3 A, 3 B, 1 C) NSG Teufelsbruch/Span (Hü, E. Dienst), 3 (A) Spandauer Forst Rohrpfuhl, 3 (A) Spandauer Forst Hakenfelde (Hü), 4 (3 A, 1 B) Frohnau PLK (L. Lachmann), 7 (6 A, 1 B) Köpenicker Forst SW (R. Eidner), 6 Müggelberge/TrKö (R. Szamocki); aus DDA-M-Fl.: 8 Rev. BE3 Radeland/Spandauer Forst (Hü), 4 Rev. BE13 Pfaueninsel (M. Mundt), 6 Rev. BE2 Tegeler Forst Nord (L. Lachmann), 5 Rev. BE28 Teufelssee/TrKö (Hä). Erste Fütternde: 15.5. 2 Wuhle Mitte (B. Steinbrecher), erste flügge juv.: 29.6. 1 diesj. MüS SE-Ufer (J. Schmettau).

**Zwergschnäpper (*Ficedula parva*):** Heimzug/Brut: Zeitige Erstbeobachtung deutlich vor Mediandatum (16.5.): 7.5. 1 ♂ Volkspark Klein-Glienicke (M. Stöver). Nur zwei weitere Meldungen von evtl. A-Revieren: 2.6. 1 ♂ Frohnau (E. Schöning), 18.6. 1 immat. ♂ Gatower Heide/Span (Po).

**Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*):** Winter/Frühjahr: Erneut zahlreiche Überwinterungsversuche von ≥ 47 Ind. gemeldet. Beobachtungen ≥ 3: 4 ♂, 2 ♀-f. Strafanstalt Plötzensee/Mitt (M. Kruse, B. Stephan), 2 ♂, 1 ♀-f. JVA Tegel/Rein (M. Schöneberg), 3 ♂ Zentralfriedhof Lichtenberg (St. Materna), 3 ♂, 1 ♀-f. WISTA Nord (Hü, S. Kassam), 2 ♂, 1 ♀-f. Freizeitpark Marienfelde (Gel). Beginnender Heimzug etwa ab 22.3. mit verstärkten Meldungen und Gesang, Gebietsmax. ≥ 5: 30.3. 6 GatRfd-N (E. Wolf), 3.4. 5 Johannesstift/Span (Po), 5.4. 5 Heidemühle/MOL (M. Kruse), 6.4. 5 Zentralfriedhof Lichtenberg (St. Materna), 12.4. 6 Karow (A. Scheuerlein).
Spätjahr: Keine direkten Meldungen vom Herbstzug ≥ 2. Gebietsmax. Sep/Okt ≥ 7: 15.9. 10 NuE Hahneberg, 24.9. 7 Gatow, 29.9. 7 Schleuse Charlottenburg (Po), 21.9. 8 Staaken/Span (M. Jacubeit), 26.9. 8, 13.10. 20 GatFpl (E. Wolf), 2.10. 7 Hakenfelde (D. Uttich), 5.10. 7 FalkRfd (Hä). Zahlreiche Überwinterungsversuche mit mind. 43 an 26 gemeldeten Orten im November und Dezember: Gebietsmax. ≥ 3: mind. 3 ♂ + 2 ♀-f. Strafanstalt Plötzensee/Mitt (M. Kruse, B. Stephan), 8.12. 9 (= sehr hohe Anzahl) Schleuse Charlottenburg (Po).
Brut: Bisher höchstes Meldeergebnis mit 272 Rev. (161 A, 84 B, 27 C), aber kaum flächenbezogenen Daten;

gute 136 Rev. aus DDA-M-Fl. Gebiete mit ≥ 4 Rev.: 4 (A) Pöllnitzweg Buch (F. Köpke), 16 (4 A, 9 B, 3 C) WISTA Nord bis Betriebsbhf. Schöneweide, 4 (1 A, 3 B) WISTA Süd (Schir, z. T. R. Kroth); aus DDA-M-Fl. ≥ 8: 8 Rev. BE12 Lichterfelde West (Ch. Herhausen), 21 Rev. BE1 Hermsdorf (L. Lachmann), 21 Rev. BE23 Petersburger Str./FrKr, 16 Rev. BE22 Weißensee (M. Schöneberg), 8 Rev. BE25 S-Bhf. Köpenick (M. Premke-Kraus). Erste flügge juv.: 1. 6. 2 Mahlsdorf (M. Kruse), 7. 6. 1 Georgen-Parochial-Friedhof II/FrKr (L. Lehmann), 1 Dahlem (D. Mikolajewski). Letzte fütternde Altvögel spät: 1. 8. 1 Hermsdorf (E. Schöning).

**Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*):** Heimzug: Erstbeobachtung kurz vor dem Mediandatum (4. 4.): 2. 4. 1 ♂ Osdorfer Wäldchen/TF (A. Sung), 7. 4. 1 ♂ Parks Range (Gel), 9. 4. 1 ♂ Eiskeller/Span (M. Sarnow). Ab 13. 4. stetiger Bestandsaufbau ohne direkte Zugmeldungen. Vorbrutzeitliche Gebietsmax. ≥ 5: 14. 4. 5 Spandauer Forst Radeland (Hü), 18. 4. 5 FhafS (F. Sieste), 19. 4. 8 Parks Range (K. Doberstein, Gel), 23. 4. 8 ♂ Königsheide/TrKö (T. Becker), 15 Pankow-Heinersdorf (Ch. Witte), 25. 4. 6 KGA Alt-Schönow/StZe (R. Zerbe), 26. 4. 10 KGA Am Adlergestell/TrKö (Hä), 30. 4. 5 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs), 7 ♂ Wuhle Süd (Schir).
Wegzug: Keine direkten Zugbeobachtungen. Wenige Gebietsmax. ab August ≥ 5: 9. 8. 8 NuE Hahneberg (Po), 12. 8. 8 Gosener Wiesen/TrKö (J. Schmettau), 4. 9. 6 Wartenberger Feldmark (Schir). Späteste Letztbeobachtung seit 2008 (Mediandatum 6. 10.): 6. 10. 1 ♀-f. Wartenberger Feldmark (Hü), 13. 10. 1 ♀-f. GatRfd-N (E. Wolf), 15. 10. 1 ♀-f. Müggelheim/TrKö (M. Premke-Kraus).
Brut: Wiederum sehr hohes Meldeergebnis mit 413 Rev. (251 A, 124 B, 38 C) und ebenfalls sehr hohe 179 Rev. aus DDA-M-Fl. deuten auf eine echte Zunahme in den letzten Jahren hin, Gebiete ≥ 6 Rev.: 23 (9 A, 14 B) auf 32 ha Kolonien Abendruh bis Schweizerland/St-Ze (K. Witt), 8 (7 A, 1 B) Georgen-Parochial-Friedhof II/FrKr (L. Lehmann), 6 (A) Altstadt Köpenick (R. Eidner), 19 (12 A, 6 B, 1 C) Wuhle Nord-Süd (Schir), 10 (5 A, 5 B) Wuhle Köpenick (Schir, R. Eidner); aus DDA-M-Fl. ≥ 10 Rev.: 14 Rev. BE3 Radeland/Spandauer Forst (Hü), 10 Rev. BE29 Lichtenrade (A. Pioch), 11 Rev. BE16 Panke/Französisch Buchholz (S. Massow), 12 Rev. BE18 Heinersdorf (Ch. Witte), 17 Rev. BE21 Park Herzberge, 12 Rev. BE27 Adlershof (Hä). Erste flügge juv.: 12. 6. 1 Pankow (St. Brehme), 19. 6. 1 Plötzensee/Mitt (M. Kruse), 21. 6. 1 TempFd (O. F. Larsen).

**Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*):** Heimzug: Erstbeobachtung kurz vor dem Mediandatum (15. 4.): 14. 4. 1 ♀ Moorlinse Buch (L. Lehmann) (s. auch Abb. 8), 1 ♀ Heidemühle/TrKö (M. Kruse), 16. 4. 1 ♂ GatRfd-N (Po). Gebietsmax. während des Heimzuges ≥ 6: 26. 4. 7 TempFd (M. Mundt), 2. 5. 6 SchönT (Schir), 4. 5. 13 GatFpl (A. Federschmidt), 6. 5. 7 GatRfd-N (E. Wolf), 9. 5. 5 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa).
Wegzug: Mitte August beginnender Herbstzug. Gebietsmax. ≥ 7: 21. 8. 10 Johannesstift/Span (Po), 26. 8. 25 (größter Trupp seit 2015), 1. 9. 22, 18. 9. 7 TempFd (Ta), 1. 9. 7 StolpFd (Po), 7 NSG Lietzengraben (Hü). Späte Letztbeobachtung, deutlich nach Mediandatum (5. 10.): 3. 10. 1 Rfd-Karol-W (E. Wolf), 5. 10. 1 ♀-f. FalkRfd (Hä), 13. 10. 2 ♀-f. Elsensee/MaHe (F. Richter).
Brut: Weiterer Rückgang auf nur noch 23 gemeldete Rev., davon mehrere A-Rev. (8 A, 9 B, 6 C), davon 16 (3 A, 7 B, 6 C) auf Stadtgebiet. Nur 2 Gebiete mit ≥ 2 Rev., darunter auf Stadtgebiet ein letztes bedeutendes Brutvorkommen: 13 (1 A, 6 B, 6 C) GatFpl (A. Federschmidt), 2 (A) Solarpark Eiche/MOL (F. Goldammer).

**Abb. 8:** Braunkehlchen (adultes Männchen) an der Kleinen Moorlinse Buch, 06.05.2022.
Foto: Th. Hanel

**Schwarzkehlchen (*Saxicola rubicola*):** Winter/Frühjahr: Vermutlich erneut zwei Überwinterungsversuche: 3.2. 1 ♀-f. Moorlinse Buch (Hü, F. Köpke), 14.2. 1 ♂ CleanTech Park (P. Eichler). Wiederum sehr zeitige Erstbeobachtungen bereits im Februar, deutlich vor dem Mediandatum (15.3.): 27.2. 1 ♂ NSG Lietzengraben (Th. Naumann), 1.3. 1 ♂, 1 ♀ Moorlinse Buch (Ta), 7.3. 1 ♂ GatRfd-N (J. Fromm), 8.3. 1 ♂ FalkRfd (Hä), 11.3. 1 TempFd (A. Poloczek). Während des Frühjahrszuges kaum größere Ansammlungen, Gebietsmax. ≥ 5: 21.3. 5 Moorlinse Buch (L. Lehmann), 21.3. 5, 13.4. 11 GatRfd-N (E. Wolf), 24.3. 5, 6.4. 9 GatFpl (E. Wolf, F. Federschmidt), 27.3. 5 StolpFd (E. Schöning), 27.3. 5 FalkRfd (Th. Naumann). Eine innerstädtische Meldung während des Zuges: 3.4. 1 ♂ Bahngelände Humboldthain/Mitt (K. Helmbrecht).
Spätjahr: Ansammlungen während des Wegzuges ausschließlich in Brutgebieten. Gebietsmax. ab Mitte August ≥ 10: 20.8. 11, 4.9. 19 FalkRfd (Schir), 6.9. 20, 23.9. 16, 30.9. 11 GatRfd-N (Hü, Po, E. Wolf), 24.9. 11 NSG Lietzengraben (Hü), 11.10. 11 RfdKarol-W (E. Wolf). Eine direkte Durchzugsmeldung: 23.10. 1 ♂ nach SW Kienberg/MaHe (Schir). Letzte Durchzügler sehr spät, deutlich nach dem Mediandatum (26.10.) mit evt. beginnenden Überwinterungsversuchen: 28.10. 2 ♂ Moorlinse Buch (Hü), 3 NSG Lietzengraben (Th. Naumann), 31.10. 1 ♂ FalkRfd, 3.11. 1 Wartenberger Feldmark (Hä), 13.11. 1 ♀-f. Moorlinse Buch (A. Petri).
Brut: Wiederum sehr gutes Meldeergebnis von 105 Rev. (25 A, 45 B, 35 C), davon 71 (12 A, 34 B, 25 C) auf Stadtgebiet. Gebiete mit ≥ 4 Rev.: 10 (3 B, 7 C) GatRfd-N (E. Wolf, Po), 4 (1 A, 3 B) Rfd-Karol-W (E. Wolf), 10 (5 B, 5 C) GatFpl (E. Wolf, A. Federschmidt), 6 (3 B, 3 C) StolpFd (E. Schöning), 4 (2 B, 2 C) CleanTech Park, 8 (1 A, 6 B, 1 C) FalkRfd (Schir, Hä), 6 (2 B, 4 C) NSG Lietzengraben (Th. Naumann, Schir), 6 (1 A, 3 B, 2 C) Moorlinse Buch (Po, F. Köpke u. a.). Erste flügge Jungvögel: 4.5. 1 Moorlinse Buch (L. Lehmann), 7.5. 2 ebenda (F. Schubert), 15.5. 1 CleanTech Park, 1 FalkRfd (P. Eichler).

**Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*):** Heimzug: Früheste Erstbeobachtung seit 2004 (Mediandatum 29.3.): 19.3. 1 ♂ FalkRfd (Schir), 27.3. 3 Adlershof (Hä), 3.4. 1 ♂ Biesenhorster Sand/MaHe (J. Scharon). Nur wenige Ansammlungen während des Heimzuges, meist aus potenziellen Brutgebieten, Gebietsmax ≥ 4: 24.4. 8 FalkRfd (Schir), 25.4. 18 WISTA-Nord, ehem. Rangierbhf. Schöneweide (R. Kroth), 28.4. 4 TempFd (H. Dreßler), 6.5. 7 GatRfd-N (E. Wolf),
Wegzug: Nur wenige Gebietsmax. ab August ≥ 6: 22.8. 6 NuE Hahneberg (Po), 3.9. 8, 18.9. 13 TempFd (Ta). Sehr zeitige Letztbeobachtungen deutlich vor dem Mediandatum (09.10.): 26.9. 2 FalkRfd (St. Materna), 28.9. 1 ebenda (M. Schöneberg), 28.9. 1 ♀-f. TempFd (Ta).
Brut: Leicht verbessertes Meldeergebnis von 38 Rev. (9 A, 7 B, 22 C), davon 35 (7 A, 7 B, 21 C) auf Stadtgebiet. Erneut herausragendes Brutgebiet im Südosten: 16 (1 A, 7 B, 8 C) ehem. Betriebsbhf. Schöneweide/WISTA-Nord/ehemaliges Flugfeld Johannisthal (Schir, z. T. R. Kroth). Weitere Gebiete mit ≥ 2 Rev.: 4 (1 A, 3 C) GatFpl (A. Federschmidt), 3 (A) Flughafen Tegel (F. Sieste), 3 (1 A, 2 C) FalkRfd (Schir). Erste flügge juv.: 22.5. 2 WISTA-Gelände/TrKö (S. Kassem), 5.6. 1 FalkRfd (Schir).

**Haussperling (*Passer domesticus*):** Zahlreiche Ansammlungen im Winter gemeldet, Gebietsmax. ≥ 120: 8.1. 220, 26.2. 190 Tulpenstr./StZe, 30.1. 200 Beseler Str./StZe (K. Witt), 10.1. 200 Reinhardtstr./Mitt (Th. Tennhardt), 15.1. 120 Klingsorplatz/StZe (R. Bammerlin), 16.1. 150 Kleingärten Rosenthal/Pank (Ta). Ansammlungen während der Brutzeit ≥ 100: 20.4. 120 Zoologischer Garten (R. Bammerlin), 14.5. 100 Altstadt Köpenick (R. Eidner), 3.6. 200 Schifffahrt Treptow (D.-E. Heiland), 2.7. 115 FalkRfd (Schir), 17.7. 100 OsdFd (Gel). Ansammlungen ab August mit Gebietsmax. ≥ 120: 4.8. 120 Fernsehturm/Mitt (T. Wildemann), 22.8. 150 Wartenberger Feldmark (Hä), 24.8. 120, 26.9. 200 TempFd (Ta, K. Witt). Meldung von leuzistisch gefärbten: Jan–Mär + 9.8. 1 Volkspark Wilmersdorf (M. Brodersen), 5.9. 1 TempFd (J. Bienert).
Brut: Zahlreiche Meldungen zu Brutvorkommen meist ohne Zuordnung einer Fläche oder Brutkategorie. Flächenbezogenen Daten ≥ 10 Rev.: 21 (C) Jugendstrafanstalt Plötzensee/Mitt (M. Kruse), 30 (8 A, 21 B, 1 C) Rummelsburger See (A. Hamann); aus DDA-M-Fl. ≥ 100: 172 Rev. BE8 Spandau-Klosterfelde (M. Masche), 146 Rev. BE10 Friedenau (J. Böhner), 108 Rev. BE12 Lichterfelde West (Ch. Herhausen), 188 Rev. BE11 Altdorfer Str./Lichterfelde (M. Palm), 206 Rev. BE24 Volkspark Wilmersdorf (St. Schattling), 161 Rev. BE6 Siemensstadt/Charlottenburg Nord (M. Chucholowski), 397 Rev. BE7 Otto-Suhr-Allee/Charlottenburg (B. Schulz), 101 Rev. BE16 Panke/Französisch Buchholz (S. Massow), 147 Rev. BE18 Heinersdorf (Ch. Witte). Erste gemeldete pull.: 8.4. 3 in Mauerseglerkasten Lichtenberg (J. Scharon); erste flügge juv.: 4.5. 3 Staaken/Span (M. Jacubeit), 8.5. 1 Rummelsburger See (A. Hamann); letzte frisch flügge juv.: 27.7. Reinickendorf (A. Hoppe).

**Italiensperling (*Passer italiae)* und Italien_x_Haussperling (*Passer italiae × domesticus*):** Von der Fundstelle an der Ausflugsschifffahrt Treptow weitere Meldungen. Zunächst 11.3. 1 nahezu phänotypisches ♂, 1 hybrides ♂ (Hü), beide beringt. Ab Juni regelmäßige Meldungen beider Ind.: erstmals 3.6. (D.-E. Heiland, viele Beobachter). Fütterndes mutmaßliches Hybrid-♂: 21.7. (W.-T. Adlung), 22.7. (H. Stoll), 19.8. (Th. Tennhardt) lässt mind. 2 erfolgreiche Bruten vermuten. Ab August weitere unberingte ♂ mit Hybrid-Merkmalen: 23.8. 2 (H. Bekel-Kastrup), 16.9. 1 (J. A. Demmer), 11.10. 1 (Sza). Letzte Meldung: 13.11. 2 Hybrid-♂ (F. Seeger). Die Anerkennung durch die DAK und die Einordnung in eine Kategorie durch die Artenlisten-Kommission in der DO-G steht weiterhin aus (vgl. auch BOA 2021).

**Feldsperling (*Passer montanus*):** Mehrere Ansammlungen im Winter. Gebietsmax. bis Ende Mai ≥ 50: 6.1. 50 Schönefeld NW/LDS (V. Pitowski), 9.1. 70 Industriegebiet Lindenhof/Pank (Pa), 30.1. 100 Schlafplatz ehem. Flugfeld Johannisthal/TrKö (Ch. Freund), 1.3. 100 Biesdorf-Süd (B. Steinbrecher, H. Stoll). Ab Ende Juni mehrere große Ansammlungen gemeldet. Gebietsmax. ≥ 100: bereits 26.6. 110 WISTA-Nord (Schir), 26.7. 120 Felder westl. KarT (Hü), 27.7. 200, 15.9. 100 GatRfd-N (L. Langfeld, E. Wolf), 29.8. 400, 25.9. 230, 2.10. 100 Nahrung suchend in Maisfeld bzw. Schlafplatz im Schilf Moorlinse Buch (R. Hand, Schir, F. Köpke), 10.9. 370 in Sonnenblumen, Goldrute SchönT (Schir), 15.9. 100 Wartenberger Feldmark (Hü). Keine Zugbeobachtungen.
Brut: Meist Einzelbrutplätze oder kleine Kolonien ohne Flächenbezug gemeldet. Flächenbezogene Meldung ≥ 4 Rev.: 40 (20 B, 20 C) ehem. Flugplatz Johannisthal/TrK (Ch. Freund), 16 (2 A, 12 B, 2 C) WISTA-Nord bis Betriebsbhf. Schöneweide (Schir). Aus DDA-M-Fl. ≥ 4, hier z. T. starke Abnahme: 15 Rev. BE1 Hermsdorf (L. Lachmann), 4 Rev. BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs), 11 Rev. BE19 Biesdorf (B. Steinbrecher). Brutphänologie: 16.3. 4 sammeln Salbeiblätter als Nistmaterial Staaken/Span (M. Jacubeit). Erste flügge juv.: 17.5. 1 Staaken/Span (M. Jacubeit), 22.5. mind. 1 ehem. Flugfeld Johannisthal/TrKö (S. Kassam), 1 Hermsdorf (L. Lachmann). Letzte Meldung nicht-flügger juv.: 11.7. in Betonmast Mahlsdorf (M. Kruse).

**Heckenbraunelle (*Prunella modularis*):** Winter/Frühjahr: Hoher Winterbestand im Januar/Februar mit 63 bei 56 Meldungen, meist von Einzelvögeln, keine Meldungen ≥ 3:

| | Jan | | | Feb | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 15 | 12 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| Beob. | 13 | 11 | 5 | 4 | 7 | 16 |

Erste Sänger sehr zeitig: 31.1. 1 Frohnau (L. Lachmann), 12.2. 1 Weinmeisterhöhe/Span (Po). Nur eine direkte Zugmeldung während des Frühjahrs: 19.3. 3 nach NE Kienberg/MaHe (Schir). Vorbrutzeitliche Gebietsmax. ≥ 4: 18.3. 6 Freizeitpark Marienfelde (Gel), 19./25.3. 4 NuE Hahneberg (F. Wissing, Po).
Spätjahr: Letzter Gesang sehr zeitig gemeldet: 17.6. 1 Westend/Span (A. Görs). Beginnender Durchzug normal: 5.9. 1 nach S Steglitz (J. Kirsch), 9.1. 1 nach SW Dörferblick/Neuk (Ko). Erneut höchstes Meldeergebnis ab September mit 441 bei 144 Meldungen mit starkem Zughöhepunkt Anfang/Mitte Oktober bei vielen direkten Zugbeobachtungen. Stärkster Zugtag 15.10. mit 48 bei 7 Meldungen.

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 3 | 31 | 52 | 145 | 111 | 60 | 11 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| Beob. | 3 | 10 | 17 | 35 | 29 | 16 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 |

Max. während des Herbstzuges ≥ 12: 26.8. bereits 12 NuE Hahneberg (Schk), 20.9. 20 nach SW Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 7.10. 14 nach W Lichterfelde (R. Bammerlin), 15.10. 19 nach S, 16.10. 16 nach S Moorlinse Buch (F. Köpke, J. Mechelhoff, T. Buchsteiner), 26.10. 16, davon 4 nach SW NuE Hahneberg (Schk). Im Dezember mit 15 bei 14 Meldungen nur geringer Bestand. Einziges Gebietsmax. ≥ 2: 23.12. 2 Teltowkanal/StZe (R. Bammerlin).
Brut: Gutes Meldeergebnis von 80 Rev., allerdings meist A-Rev. ohne Flächenbezug (50 A, 28 B, 2 C) + sehr gute 21 Rev. aus DDA-M-Fl. Gebiete mit ≥ 3 Rev.: 3 (B) Waldfriedhof Dahlem (A. Görs), 3 (2 B, 1 C) Friedhof Zehlendorf (R. Bammerlin, M. Palm, A. Görz), 6 (2 A, 4 B) Freizeitpark Marienfelde (Gel), 3 (2 A, 1 B) Siedlungsgebiet Karow (M. Schöneberg); aus DDA-M-Fl.: 10 Rev. BE3 Radeland/Spandauer Forst (Hü), 3 Rev. BE11 Altdorfer Str./Lichterfelde (M. Palm), 3 Rev. BE18 Heinersdorf (Ch. Witte). Nur 2 C-Rev.: sehr zeitig 23.4. 2 flügge juv. Friedhof Zehlendorf (R. Bammerlin), 23.5. 1 fütternd Georgen-Parochial-Friedhof II/FrKr (M. Schöneberg).

**Wiesenschafstelze (*Motacilla flava*):** Heimzug: Erstdaten kurz nach Mediandatum (8.4.): 11.4. 1 LP RudAlt (V. Pitowski), 12.4. 2 ♂, 1 ♀ Klärwerksableiter WaßFd (Gel) + 1 NSG Lietzengraben (R. Hand). Bis Ende Mai hohe Zahl an Meldungen von 158 bei 73 Beobachtungen, Gebietsmax.: 13.4. 8 ♂ bei SchönT (Ph. Zimmermann), 28.4. 9 Kleine Moorlinse Buch (F. Köpke), 11.5. 10 nach NE LP RudAlt (Po).
Wegzug: 86 bei 34 Beobachtungen. Gebietsmax: 2.7. 11 Moorlinse Buch + 8 Kleine Moorlinse Buch (J. Scharon), 13.8. 8 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 24.8. 8, davon 7 nach SW, TempFd (Ta), 7.9. 7 nach S ebenda (Ta). Letzte Daten normal: 21.9. 2 StolpFd (Po), 23.9. 1 diesj. ebenda (E. Schöning), 5.10. 1 nach W Klingsorplatz/StZe (R. Bammerlin).
Brut: Meldung von 22 Rev. (15 A, 6 B, 1 C), davon 12 Rev. (5 A, 6 B, 1 C) auf Stadtgebiet, max.: 2 (B) Tegeler Fließ Ost (L. Lachmann; Young Birders Club), 4 (3 B, 1 C) bei Moorlinse Buch (Po; z. T. Hü; F. Köpke, F. Pollähne), 3 (A) Felder westl. KarT (L. Langsfeld). Außerhalb max. 4 (A) Feldflur SchönT (Pa), 3 (A) Feuchtfläche nördl. Lindenberg/BAR (Ko).

**Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*):** Winter/Frühjahr: Bis Ende März Meldungen von 110 bei 71 Beobachtungen, max. 6.1. 4 Klärwerksableiter bei SchönT (H. Brandt), 14.1. 3 Klärwerksableiter WaßFd (Ko), 12.2. 9 Klärwerksableiter bei SchönT (Schir), 13.3. 6 Wuhletal Honsfelder Straße – CleanTech Park (H. Höft).
Spätjahr: Ab August höchstes Meldeergebnis seit Berichtsbeginn von 133 bei 84 Beobachtungen, max. 17.9. 5 Wuhletal (H. Höft), 6.11. 5 Klärwerksableiter bei SchönT (F. Köpke, J. Mechelhoff), 16.12. 6 Klärwerksableiter WaßFd (F. Maronde), 30.12. 7 Klärwerksableiter bei SchönT (Schir).
Brut: Erneut hohe Zahl von 24 gemeldeten Revieren (11 A, 10 B, 3 C), davon 17 (7 A, 8 B, 2 C) auf Stadtgebiet, max. 6 (2 A, 3 B 1 C) Wuhletal (St. Andrees, P. Eichler, Hä, M. Klemm, St. Materna, W. Otto, B. Steinbrecher, H. Stoll), 3 (1 A, 2 B) Tierpark Friedrichsfelde (A. Schulz). Außerhalb des Stadtgebietes: 2 (A) Klärwerksableiter bei SchönT (F. Pollähne), 4 (1 A, 2 B, 1 C) Erpetal (M. Kruse, z. T. B. Crair, Ko).

**Bachstelze (*Motacilla alba*):** Winter/Frühjahr: Im Januar hohe Zahl von 29 bei 9 Beobachtungen, max. 9.1. 7 Klärwerksableiter bei SchönT (Hü), 14.1. 10 Klärwerksableiter WaßFd (Ko). Die seit dem 6.12.2021 am

**Abb. 9:** „Trauerbachstelze“ (*Motacilla alba yarellii)*, neuerdings wieder eine Unterart der Bachstelze, am Klärwerksableiter Waßmannsdorf im NSG Schönerlinder Teiche nördlich der Stadtgrenze Berlins im Kreis BAR, 28.01.2022. Foto: J. Bartels

Klärwerksableiter bei SchönT überwinternde „Trauerbachstelze“ (*Motacilla alba yarellii*) konnte bis 14.3. beobachtet werden (viele Beobachter, zuletzt: U. Friebel, F. Pollähne) (s. Abb. 9). Bis Ende der ersten Aprildekade Meldung von 524 bei 285 Beobachtungen, max. 12.3. 18 OsdFd (R. Bammerlin), 1.4. 14 SchönT (Ph. Zimmermann), 8.4. 8 am Schlafplatz NSG Lietzengraben (Hü), 9.4. 9 StolpFd (E. Schöning).
Spätjahr: Ab August Wegzug von 1.095 bei 261 Beobachtungen, max. 10.8. 50 HenW (F. Pollähne), 14.8. 40 ebenda (Po), 30.9. 32 Solarpark Eiche (F. Goldammer), 3.10. 30 bei SchönT (A. Eden). Im Dezember 29 bei 8 Beobachtungen, max. 3.12. 11 Klärwerksableiter bei SchönT (J. Scharon), 18.12. 5 Klärwerksableiter WaßFd (F. Maronde).
Brut: Gegenüber dem Vorjahr deutlicher Rückgang an Meldungen von 67 Rev. (8 A, 33 B, 26 C), davon 55 (6 A, 25 B, 24 C) auf Stadtgebiet. Wie üblich überwiegend Einzelreviere gemeldet. Gebietsbezogene Max.: 3 (2 B, 1 C) TegS (H. Brink, Po, F. Sieste), 3 (B) ehem. Flughafen Tegel (F. Sieste), 3 (1 A, 2 B) Parks Range (K. Dobberstein, Gel), 3 (C) MüS S-Ufer (Schir), 5 (B) StolpF (E. Schöning).

**Brachpieper (*Anthus campestris*):** Meldungen im Frühjahr nur aus einem Gebiet: ab 12.5. 1 Sänger CleanTech Park (P. Eichler + viele weitere Beobachter). Im Juli letzte Meldungen vom CleanTech Park: 8.–17.7. je 1 singend (P. Eichler, F. Olschewski, T. Olschewski, P. Weber).
Brut: Nur 1 Rev. (B) vom CleanTech Park mit wohl unverpaartem Männchen. (viele Beobachter).

**Wiesenpieper (*Anthus pratensis*):** Winter/Frühjahr: Im Januar erneut hohe Zahl von 76 bei 6 Beobachtungen, max. 15.1. 70 OsdFd (R. Bammerlin). Im 1. Halbjahr insgesamt 513 bei 127 Beobachtungen, max. 11.3. 30 rastend Lübars Tegeler Fließ Ost (L. Lehmann), 15.4. 55 rastend Lietzengraben-N/BAR (Pa), 20.4. 42 rastend RfdKarol-W (E. Wolf).
Spätjahr: Ab September guter Wegzug von 1.648 bei 170 Beobachtungen mit Höhepunkt in der ersten Oktoberdekade.

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 1 | 32 | 225 | 952 | 252 | 98 | 32 | 18 | 7 | – | 18 | 13 |
| Beob. | 1 | 4 | 29 | 68 | 28 | 18 | 13 | 3 | 3 | – | 1 | 2 |

Zugmax.: 3.10. 52 nach S (6:45–12 Uhr) Moorlinse Buch (Th. Buchsteiner, F. Köpke, J. Mechelhoff, E. Schöning), 5.10. 66 nach SW (7:10–9:10 Uhr) TempFd (Ta), 8.10. 57 nach SW (8–12:30 Uhr) Babelsberg-N/P (M. Pohl, K. Steiof), 9.10. 49 nach SW (7:15–10:45 Uhr) Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Im Dezember 31 bei 3 Beobachtungen: 11.12. 18 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 30.12. 2 bei SchönT (Schir), 31.12. 11 OsdFd (R. Bammerlin).
Brut: Meldung von 4 Revieren am südöstlichen Stadtrand: 1 (A) NSG Gosener Wiesen (R. Eidner) sowie außerhalb des Stadtgebietes 3 (2 B, 1 C) Neu Zittauer Wiesen/LOS (T. Becker, R. Eidner, Ko).

**Baumpieper (*Anthus trivialis*):** Heimzug: Erste Daten nach Mediandatum (6.4.): 9.4. 2 Nordrand Bucher Forst/BAR (K. Becker), 12.4. 6 Sänger ebenda (M. Schöneberg), 1 Sänger NSG Lietzengraben (R. Hand), 3 Sänger WaßFd (Gel). Bis Anfang Mai Heimzug von 100 bei 46 Beobachtungen, max. 19.4. 6 Sänger Parks Range (Gel), 24.4. 6 Sänger NSG Lietzengraben, Südteil (Th. Naumann).
Wegzug: Trotz umfangreicher Erfassung des nächtlichen Vogelzuges deutlich geringerer Wegzug gegenüber dem Rekordvorjahr von nur 142 bei 55 Beobachtungen, max. 26.8. 7 nachts ziehend (nocmig) Pankow-Heinersdorf (Hü), 12.9. 12 ziehend (6:40–8:05 Uhr) TempFd (Ta), 18.9. 7 ziehend (6:45–12 Uhr) Moorlinse Buch (F. Köpke), 7 rastend TempFd (Ta). Letztdaten am Mediandatum seit 1990 (6.10.): 4.10. 1 nach W Klingsorplatz/StZe, 5.10. 1 nach W ebenda (R. Bammerlin), 8.10. 1 nach W Wartenberger Feldmark (Ch. Witte).
Brut: Meldung von 45 Revieren (17 A, 26 B, 2 C), davon 31 (11 A, 18 B, 2 C) auf Stadtgebiet, max. 5 (2 A, 3 B) HobrW (K. Becker, B. Horstmann, Hü, A. Scheuerlein), 3 (2 A, 1 C) Gewerbepark Autobahndreieck Pankow (Pa), 3 (2 B, 1 C) NSG Lietzengraben, Südteil (Th. Naumann, F. Pollähne, Schir, u. a.), 6 (2 A, 4 B) auf 90 ha Parks Range (Gel). Außerhalb des Stadtgebietes 14 Reviere (6 A, 8 B), max. 4 (A) Röntgental, nördl. Bucher Forst (F. Köpke), 4 (B) WaßFd (Gel).

**Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*):** Wegzug: Vier Meldungen: 15.9. 1 ziehend Steglitz (J. Kirsch), 28.9. 1 nach SW GatRfd-N (Hü), 16.10. 1 ziehend Friedrichshain (M. Schöneberg) und recht spät 24.10. 1 nach S Königsheide/TrKö (Sza).

**Bergpieper (*Anthus spinoletta*):** Winter/Frühjahr: Im 1. Halbjahr mit 31 bei 11 Beobachtungen auf Vorjahresniveau. Meldungen kamen nahezu ausschließlich aus dem Überwinterungsgebiet Klärwerksableiter bei

SchönT, max. 20.1. 7 (F. Pollähne), 30.1. 6 (D. Scharlau). Im Jan/Feb nur 2 Meldungen aus anderen Gebieten: 26.1. 1 Köppchensee/Pank (Hü), 19.2. 1 auffliegend Lietzengraben-N/BAR (F. Köpke). Letzte Daten: 22.3. 1 Kleine Moorlinse Buch (Ch. Witte), 29.3. 1 überfliegend Kiessee Arkenberge/Pank (Hü), 30.3. 1 überfliegend SchönT (L. Lehmann).
Im Spätjahr mit 22 bei 12 Beobachtungen ebenfalls auf Vorjahresniveau. Erste Daten: 15.10. 1 abfliegend Moorlinse Buch (Th. Buchsteiner, F. Köpke, J. Mechelhoff), 16.10. 1 nach S ebenda (F. Köpke, J. Mechelhoff), 1 nach SW StolpFd (E. Schöning), 31.10. 1 Klärwerksableiter bei SchönT (L. Hanke). Max. vom Klärwerksableiter bei SchönT: 19.11. 4 (A. Hamann), 13./28./30.12. je 3 (I. Röhl, Schir, Ch. Witte).

**Buchfink (*Fringilla coelebs*):** Winter/Frühjahr: Überragender Wert von 9.984 bei 644 Beobachtungen Jan–Mär und damit stärkstes Auftreten seit 1993 (= 288 % vom Medianwert):

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 502 | 316 | 248 | 333 | 372 | 204 | 371 | 6.834 | 804 |
| Beob. | 84 | 48 | 56 | 52 | 60 | 50 | 76 | 139 | 79 |

Rastmax. (Jan): 4.1. 100 auf Brache Nahrung suchend Feldflur SE SchönT/BAR (F. Pollähne). Erster Gesang: 12.2. 1 HobrWald (Hü). Heimzug, Gebietsmax. ≥ 145: 13.3. 505 in kleinen Trupps nach NE Elsensee/MaHe + 145 nach NE Machnow (Schir), 14.3. 1.243 nach SE = Höchstmax., 16.3. 232 nach E, 17.3. 629 nach E TempFd (Ta), 16.3. 260 nach NE MüS (Ko), 19.3. 220 nach NE Kienberg/MaHe (Schir). Zugverlauf in Steglitz (nach E) (J. Kirsch):

| 10.3. | 14.3 | 16.3. | 18.3. | 19.3. | 21.3. |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 935 | 560 | 200 | 525 | 120 |

Gesangsmax.: 26.3. 89 singend DDA-M-Fl. BE2 Tegeler Forst Nord (L. Lachmann). Rastmax. (Apr): 15.4. 150 SeS, N-Ufer (M. Premke-Kraus). Heimzug, Letztbeobachtungen: 24.4. 278 in kleinen Trupps nach NE Falk-Rfd + 11 nach NE Wartenberger Feldmark (Schir), 1.5. 5 nach N Krummendammer Heide/TrKö (M. Premke-Kraus). Geschlechterverhältnis (Jan/Feb): ♂ : ♀ 3,5 (n = 139).
Spätjahr: Letzter Gesang: 11.9. 1 Plänterwald/TrKö (B. Steinbrecher, H. Stoll). Mit 63.868 bei 541 Beobachtungen Sep–Dez dritthöchste Summe seit Berichtsbeginn (= 317 % vom Medianwert):

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 92 | 236 | 3.665 | 45.530 | 9.738 | 2.434 | 751 | 398 | 265 | 157 | 341 | 261 |
| Beob. | 14 | 26 | 37 | 78 | 67 | 60 | 47 | 41 | 42 | 42 | 48 | 39 |

Wegzug, Gebietsmax. ≥ 1.160: 26.9. 1.219 in 49 Trupps nach SW, 1.10. 1.880 in 67 Trupps nach SW (7:00–8:00 Uhr), 1.289 in 48 Trupps (max. 100) nach SW, 8.10. 1.637 in 57 Trupps nach SW (7:25–8:25 Uhr) Elsengrund/TrKö (M. Premke-Kraus), 1.10. 2.370 nach SW Dörferblick/Neuk (Ko), 1.10. 1.160 nach SW, 8.10. 6.400 nach SW, 9.10. 3.330 nach SW Kienberg/MaHe (Schir), 1.10. 4.162 in 284 Trupps nach SW, 3.10. 2.397 nach SW, 16.10. 1.488 in 178 Trupps nach SW Moorlinse Buch (J. Mechelhoff), 5.10. 3.760 nach SW, 8.10. 7.700 nach SW = Jahreshöchstmax., 16.10. 1.930 nach SW Park Babelsberg/P (K. Steiof, z. T. M. Pohl). Ergebnis der Zugplanbeobachtungen auf der Kippe Schönerlinde/BAR (nach SW) (Pa):

| 20.9. | 2.10 | 6.10 | 9.10. | 15.10 | 16.10 | 23.10 | 31.10 | 3.11. | 6.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 196 | 1.076 | 443 | 692 | 1.895 | 359 | 97 | 101 | 240 |

Wegzug, Letztbeobachtungen: 19.11. 25 nach SW Mahlsdorf (M. Kruse), 21.11. 4 nach SW TempFd (Ta), 27.11. 13 nach SW Steglitz (J. Kirsch). Rastmax. ≥ 60: 29.10. 200 Freizeitpark Marienfelde, 31.12. 60 in Hochstauden Nahrung suchend ebenda, 8.11. 60, 11.11. 60, 20.11. 100 OsdFd (Gel), 17.12. 60 Parks Range (D. Lackner), 30.12. 62 SchönT (Schir). Geschlechterverhältnis (Nov/Dez) ♂ : ♀: 2,7 (n = 82).
Brut: Das gute Meldeergebnis von 463 Rev. (225 A, 229 B, 9 C) war mit dem Vorjahr vergleichbar, davon 442 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 13 Rev.: 22 (2 A, 20 B) Schlachtensee (K. Witt), 16 (5 A, 10 B, 1 C) Spandauer Forst (C. Hohmann, Hü, B. & W. Komischke, D. Uttich), 38 (10 A, 27 B, 1 C) Frohnau (L. Lachmann), 34 (31 A, 2 B, 1 C) Bucher Forst (B. Horstmann, F. Köpke, F. Pollähne), 15 (7 A, 8 B) Schlosspark Buch (F. Köpke), 15 (A) Volkspark Humboldthain/Mitt (R. Nessing), 14 (7 A, 7 B) Tierg (F. Maronde, z. T. L. Langfeld, M. Mundt), 14 (4 A, 10 B) Treptower Park (K.-U. Reschke), 75 (22 A, 52 B, 1 C) MüS, S-Ufer (Schir, z. T. J. Schmettau), 13 (A) auf 29 ha Kanonenberge Jg. 417 + 418/TrKö (R. Eidner). Auf DDA-M-Fl. wurden 338 Rev. erfasst, davon ≥ 24: 83 Rev. BE2 Tegeler Forst Nord (L. Lachmann), 28 Rev. BE3 Radeland/Spandauer Forst (Hü), 59 Rev. BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs), 32 Rev. BE9 Grunewald, 24 Rev. BE21 Park Herz-

berge, 56 Rev. BE28 Teufelssee/TrKö (Hä), 32 Rev. BE13 Pfaueninsel (M. Mundt). Erste juv. ab Ende Mai: 21.5. 1 ♀ + 1 juv. KarT, 31.5. 1 ♀ + 1 juv. NSG Teufelsbruch und Nebenmoore/Span (Hü).

**Bergfink (*Fringilla montifringilla*):** Winter/Frühjahr: Im Gegensatz zum Vorjahr leicht überdurchschnittliches Meldeergebnis von 1.187 bei 137 Beobachtungen (= 112 % vom Medianwert) Jan–Apr:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 26 | 6 | 90 | 50 | 9 | 5 | 157 | 230 | 41 | 454 | 91 | 28 |
| Beob. | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 50 | 18 | 18 | 18 | 5 |

Rastzahlen auf dem StolpFd von Januar bis April (L. Lachmann, E. Schöning):

| 31.1. | 4.2. | 1.3. | 19.3. | 9.4. |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 37 | 154 | 95 | 31 |

Heimzug, weitere Gebietsmax. ≥ 20: 9.4. 40 rastend + 9 nach NE Schmöckwitzer Forst Jg. 28 + 32/TrKö (Ko), 10.4. 300 mit Buchfinken auf Schwarzacker Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR = Jahreshöchstmax. (Pa) + 20 nach N Westend (F. Wissing), 13.4. 50 im Trupp rastend Teufelsberg/ChWi (Po). Heimzug, Letztbeobachtungen: 24.4. 6 nach E Wuhle Kö, 29.4. 1 rastend Elsengrund/TrKö (M. Premke-Kraus), 30.4. 1 rastend WernsS (Ko) (Mediandatum 25.4.).
Spätjahr: Überdurchschnittlicher Wert von 2.118 bei 157 Beobachtungen (= 120 % vom Mediandatum) von Sep–Dez mit Zuggipfel Anfang Oktober:

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | – | 10 | 31 | 825 | 419 | 599 | 192 | 22 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Beob. | – | 4 | 16 | 50 | 31 | 22 | 16 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |

Wegzug, Erstbeobachtungen: Erste Daten noch vor dem Mediandatum (21.9.): 18.9. 1 TempFd (Ta), 19.9. 1 nach SW Mahlsdorf (M. Kruse), 20.9. 5 nach SW Kippe Schönerlinde/BAR (Pa) + 3 StolpFd (E. Schöning). Ergebnis der Zugplanbeobachtungen auf der Kippe Schönerlinde/BAR (nach SW) (Pa):

| 20.9. | 2.10 | 6.10. | 9.10. | 15.10. | 16.10. | 23.10 | 30.10 | 31.10 | 3.11. | 6.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 16 | 26 | 58 | 87 | 12 | 94 | 99 | 7 | 10 |

Wegzug, weitere Gebietsmax. ≥ 65: 1.10. 67 nach SW, 8.10. 150 nach SW, 9.10. 125 nach W Kienberg/MaHe (Schir), 4.10. 70 in 28 Trupps nach SW (7:00–8:00 Uhr) Elsengrund/TrKö (M. Premke-Kraus), 8.10. 65 nach SW Park Babelsberg/P, 6.11. 90 nach SW ebenda (K. Steiof, z. T. M. Pohl), 16.10. 97 nach SW StolpFd (E. Schöning), 26.10. 291 nach SW NuE Hahneberg (Schk) = Herbstmax. Rastmax.: 3.11. 50 Nahrung suchend Felder W KarT (F. Pollähne).

**Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*):** Winter/Frühjahr: Höchste Anzahl Jan–Apr von 2.136 bei 575 Beobachtungen seit 1980 und insgesamt zweithöchster Wert (= 265 % vom Medianwert):

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 365 | 251 | 218 | 174 | 149 | 144 | 168 | 193 | 184 | 142 | 91 | 57 |
| Beob. | 59 | 45 | 43 | 50 | 47 | 38 | 59 | 61 | 57 | 49 | 42 | 25 |

Gebietsmax. ≥ 26: 2.1. 35 Stadion Wilmersdorf (St. Schattling), 4.1. 26 Friedhöfe S Bergmannstr./FrKr (Ta), 6.1. 28 Friedhof Pankow III (Hü), 8.1. 35 Parkfriedhof Lichterfelde (Gel), 9.1. 40 Nahrung suchend Britzer Garten (B. Steinbrecher). Heimzugmax.: 22 nach NE NuE Hahneberg (Hü) (s. Abb. 10).
Spätjahr: Nachbrutzeitliches Gebietsmax.: 27.7. 15 am Boden Nahrung suchend Gosener Wiesen (J. Schmettau). Nach dem Rekordergebnis im Vorjahr mit 1.746 bei 231 Beobachtungen zweitstärkstes Auftreten Aug–Dez seit Berichtsbeginn (= 241 % vom Medianwert):

| | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 11 | 37 | 23 | 8 | 29 | 24 | 323 | 613 | 262 | 144 | 34 | 55 | 58 | 93 | 32 |
| Beob. | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 27 | 25 | 25 | 28 | 14 | 18 | 17 | 20 | 16 |

Ergebnis der Zugplanbeobachtungen auf der Kippe Schönerlinde/BAR (nach W-S) (Pa):

| 20.9. | 2.10 | 6.10. | 9.10. | 15.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10. | 31.10. | 3.11. | 6.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 26 | 61 | 40 | 150 | 69 | 58 | 26 | 33 | 1 |

Wegzug, weitere Gebietsmax. ≥ 23: 1.10. 53 nach SW Dörferblick/Neuk (Ko), 1.10. 44 in 9 Trupps (2–9 Ind.) nach SE, 15.10. 55 in 4 Trupps (1–27 Ind.) nach SE, 16.10. 184 in 19 Trupps (2–32 Ind.) nach S = Jahreshöchst-

**Abb. 10:** Kernbeißer in Hellersdorf, 23.01.2022. Foto: F. Schubert

max. Moorlinse Buch (Th. Buchsteiner, F. Köpke, J. Mechelhoff), 13.10. 71 in 8 Trupps (2–28 Ind.) nach SW TempFd (T. Spiegel, Ta), 15.10. 23 nach SW Freizeitpark Marienfelde (R. Bammerlin). Rastmax. ≥ 10: 26.11. 10 Weißer See/Pank (D. Scharlau), 1.12. 10 Nahrung suchend NuE Hahneberg (Po), 4.12. 15 Botanischer Garten (K. Witt), 11.12. 40 zusammen mit Buch- und Bergfinken, Früchte von Ahorn und Eschenahorn fressend Britzer Garten (B. Steinbrecher) + 21 mit Grünfinken, Rot- und Wacholderdrosseln vergesellschaftet Friedhof Zehlendorf (A. Görs).

Brut: Mit 52 Rev. (31 A, 17 B, 4 C) Halbierung der Meldungen gegenüber dem Vorjahr, davon 50 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 2 Rev.: 3 (A) Grunewald (F. Albrecht, H. Dreßler, G. Goetz), 6 (A) Spandauer Forst (E. Dienst, J. Freyhof, C. Hohmann, B. & W. Komischke), 3 (2 A, 1 B) Frohnau (L. Lachmann), 3 (1 A, 1 B, 1 C) Bucher Forst (R. Bammerlin, F. Köpke, F. Pollähne, Ch. Witte), 5 (4 A, 1 B) Krummendammer Heide/TrKö (M. Kruse), 2 (1 A, 1 B) MüS, S-Ufer (J. Schmettau, T. Stenzel). Weitere 31 Rev. wurden auf DDA-M-Fl. nachgewiesen, davon ≥ 3: 4 Rev. BE1 Hermsdorf, 9 Rev. BE2 Tegeler Forst Nord (L. Lachmann), 5 Rev. BE9 Grunewald, 4 Rev. Park Herzberge (Hä), 3 Rev. BE13 Pfaueninsel (M. Mundt). Nestbaubeginn: 31.3. BP baut Nest in Efeu Tierg (Ta). Erste flügge juv.: 23.5. Altvogel füttert gerade flüggen juv. Georgen-Parochial-Friedhof/FrKr (M. Schöneberg).

**Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*):** Winter/Frühjahr: Hohes Meldeergebnis Jan–Mai von 721 bei 266 Beobachtungen (= 237 % vom Medianwert), davon 217 bei 95 Meldungen vom Trompetergimpel (*P. pyrrhula pyrrhula*):

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | | Mai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 122 | 121 | 108 | 55 | 74 | 56 | 77 | 76 | 24 | 5 | 1 | — | 2 | — | — |
| Beob. | 37 | 34 | 36 | 18 | 28 | 21 | 30 | 43 | 13 | 4 | 1 | — | 1 | — | — |

Gesang (Jan): 3.1. 1 Erholungspark Marzahn (H. Stoll), 19.1. 1 Biesenhorster Sand/MaHe (St. Materna). Gebietsmax. ≥ 10: 2.1. 11 Erholungspark Marzahn (W. Otto), 16.1. 9 ♂, 11 ♀ an Ahornsamen Lietzengraben (Th.

Naumann), 21.10. 10 NSG Niedermoorwiesen am Tegeler Fließ/Pank (K. Helmbrecht), 26.1. 1 ♂, 10 ♀ Gat-Rfd-N (E. Wolf), 27.1. 10 Schlosspark Biesdorf (J. Amelung), 24.2. 2 ♂, 8 ♀ NuE Hahneberg (M. Jacubeit). Heimzug, Letztbeobachtung (Nominatform): 11.4. 1 rastend Elsengrund/TrKö (M. Premke-Kraus). Geschlechterverhältnis ♂:♀: 0.8 (n = 185).

Spätjahr: 23.8. 1 ♂, 1 ♀ Eichwerder Steg/Rein (A. Eden). Bisher schwächstes Ergebnis seit 2000 Aug–Dez von 72 bei 36 Beobachtungen (= 26 % vom Medianwert), davon nur 8 bei 8 Meldungen vom Trompetergimpel:

| | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 12 | 4 | 19 | 11 | 9 | 8 | 5 |
| Beob. | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 |

Wegzug, Erstbeobachtung (Nominatform): 27.10. 1 Krummendammer Heide/TrKö (M. Kruse). Gebietsmax. ≥ 3: 6.11. 1 ♂, 2 ♀ Lietzengraben, 25.12. 1 ♂, 2 ♀ ebenda, 26.11. 1 ♂, 5 ♀ an Ahornsamen KarT (Th. Naumann), 3.12. 1 ♂, 2 ♀ rastend Griesinger-Park/MaHe (B. Steinbrecher, H. Stoll), 10.12. 3 rastend Schlossinsel Köpenick (B. Steinbrecher).

Brut: Meldung von 3 Rev. (2 A, 1 B): 1 (A) Waldgelände Frohnau (L. Lachmann), 1 (A) Jüdischer Friedhof Weißensee (M. Harrar), 1 (B) NSG Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/Pank (Ph. Zimmermann).

**Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*):** Heimzug: Erste Meldung abseits vom Brutgebiet: 3.6. 1 ♂ singend Felder W KarT (Hü, F. Köpke, L. Langfeld).

Brut: Wie im Vorjahr 1 Rev. (B) von der Moorlinse Buch gemeldet (Th. Hanel, Po u. a.) (s. Abb. 11). Dort noch bis 24.7. 1 singendes ♂ registriert (Schir).

**Grünfink (*Chloris chloris*):** Winter/Frühjahr: Niedrige Anzahl Jan–Mär von 758 bei 42 Beobachtungen (Ansammlungen ≥ 10):

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 226 | 129 | 67 | 130 | 75 | 70 | 61 | – | – |
| Beob. | 12 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | – | – |

Erster Gesang: 10.1. 1 Friedhof Friedrichsfelde (Hä). Gebietsmax. ≥ 31: 7.1. 42 Griesinger-Park/MaHe (B. Steinbrecher, H. Stoll), 8.1. 52 Parkfriedhof Lichterfelde, 3.2. 31 ebenda, 16.1. 32 Freizeitpark Marienfelde, 16.2. 60 OsdFd (Gel) = Höchstmax., 13.2. 34 Wuhle, CleanTech Park – Honsfelder Str. (H. Höft).

Spätjahr: Sommer, Gebietsmax.: 29.7. 80 WaßFd (Gel). Durchschnittliches Auftreten Aug–Dez von 1.515 bei 58 Beobachtungen (Ansammlungen ≥ 10):

| | Aug | | | Sep | | | Okt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 40 | – | 103 | 145 | – | 65 | 50 | 41 | 325 |
| Beob. | 1 | – | 2 | 3 | – | 2 | 1 | 3 | 9 |

| Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 110 | 207 | 69 | 75 | 107 |
| 9 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 |

Letzter Gesang: 18.8. 1 Weißenstadter Ring, Staaken (M. Jacubeit). Gebietsmax. ≥ 45: 21.8. 65 Schönwalder Südgraben/BAR, 27.9. 50 ebenda (Pa), 10.9. 100 in mehreren Trupps an Sonnenblumen, Disteln und Goldrute SchönT (Schir), 7.10. 50 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (N.

**Abb. 11:** Karmingimpel (K2) an der Moorlinse Buch, 07.06.2022. Foto: Th. Hanel

Vilcsko), 22.10. 160 im Trupp in Baumreihen Lietzengraben/BAR (J. Scharon), 25.11. 45 im Trupp Hopfen fressend GatHav, Schildhorn (M. Seiche).
Brut: Revierzahl von 209 (115 A, 89 B, 5 C) liegt etwas höher als die niedrige Summe vom Vorjahr, davon 193 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 4 Rev.: 4 (2 A, 2 B) Sophien-Friedhof II/St. Elisabeth-Kirchhof I/Mitt (L. Lehmann, Ta), 4 (3 A, 1 B) Tierg (L. Langfeld, J. Mechelhoff, M. Mundt, R. Nessing), 5 (2 A, 3 B) auf 52 ha Freizeitpark Marienfelde (Gel), 4 (B) Waldfriedhof Dahlem, 4 (A) Hubertussee, OT Grunewald (A. Görs), 7 (1 A, 6 B) Frohnau (L. Lachmann), 4 (2 A, 2 B) KarT (F. Albrecht, R. Bammerlin, M. Schöneberg), 6 (2 A, 4 B) Rummelsburger See (A. Hamann), 5 (2 A, 3 B) Parkfriedhof Marzahn (M. Klemm), 21 (8 A, 11 B, 2 C) Wuhle Mitte – Kö (Schir, z. T. M. Klemm, H. Stoll), 9 (2 A, 7 B) StolpFd (E. Schöning). Auf DDA-M-Fl. entfielen 109 Rev., davon ≥ 6: 7 Rev. BE1 Hermsdorf (L. Lachmann), 11 Rev. BE3 Radeland/Spandauer Forst (Hü), 8 Rev. BE4 Konradshöhe/Tegeler Forst (G. Krebs), 11 Rev. BE 16 Panke/Französisch Buchholz (S. Massow), 6 Rev. BE17 Margaretenhöhe (W. Reimer), 7 Rev. BE18 Heinersdorf (Ch. Witte), 7 Rev. BE19 Biesdorf (B. Steinbrecher), 6 Rev. BE22 Weißensee (M. Schöneberg). Erste Nestbauaktivitäten: 13.3. ♀ sammelt Nistmaterial Weißenstadter Ring, Staaken (M. Jacubeit), 21.3. ♀ mit Moos Griebnitzkanal/StZe (Hä). Erste flügge juv.: 1.5. 2 flügge juv. werden vom Altvogel gefüttert Wuhle Kö (Schir).

**Berghänfling (*Linaria flavirostris*):** Winter/Frühjahr: Insgesamt 546 bei 9 Beobachtungen (= 339 % vom Medianwert) mit höchstem Gebietsmax. seit 2004: 3.1. 3 Klärwerksableiter SchönT/BAR (Th. Tennhardt), 5.1. 100 an Grassamen GatFpl (E. Wolf), 7.1. 8 Nahrung suchend Wuhle Mitte (B. Steinbrecher, H. Stoll), 1.2. 70 an Grassamen GatHav, 4.2. 45 an Grassamen, 14.2. 90, 25.2. 100, 17.2. 6 mit Buch-, Grünfinken und Bluthänflingen vergesellschaftet NuE Hahneberg (M. Sarnow), 4.3. 120 jeweils rastend GatRfd-N (E. Wolf) = sehr zeitige Letztbeobachtung (Mediandatum 26.3.).
Spätjahr: zum dritten Mal seit Berichtsbeginn kein Eingang von Meldungen im 2. Halbjahr.

**Bluthänfling *(Linaria cannabina)*:** Winter/Frühjahr: Knapp überdurchschnittliches Meldeergebnis Jan–Apr von 1.074 bei 113 Beobachtungen (= 104 % vom Medianwert):

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 10 | 62 | 109 | 24 | 214 | 253 | 79 | 57 | 90 | 61 | 59 | 56 |
| Beob. | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 6 | 15 | 13 | 14 | 19 | 18 |

Erster Gesang: 13.2. 1 Steglitz (J. Kirsch). Gebietsmax. ≥ 35: 13.1. 35 Nahrung suchend NuE Hahneberg, 23.1. 53 Nahrung suchend Johannesstift/Span (Po), 14.2. 90 GatRfd-N (Ta), 8.3. 50 ebenda (E. Dienst), 26.2. 80 im Trupp Felder W KarT/Pank (F. Köpke), 26.2. 50 im Trupp Nahrung suchend Johannisthal (Po), 27.2. 90 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa).
Spätjahr: Nach dem Spitzenwert im Vorjahr durchschnittliches Auftreten Jul–Dez von 1.136 bei 106 Beobachtungen (= 95 % vom Medianwert):

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 9 | 12 | 50 | 9 | 9 | 33 | 30 | 15 | 258 | 169 | 79 | 117 | 7 | 2 | 6 | 130 | 6 | 195 |
| Beob. | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 20 | 12 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |

Schlafplatz: 30.7. 22 im Röhricht Zingergrabenniederung/Pank (Hü). Gebietsmax. ≥ 30: 27.8. 32 Nahrung suchend GatFpl (Po), 23.9. 50 an Beifußsamen GatRfd-N, 14.10. 42 ebenda (E. Wolf), 27.9. 140, 26.12. 185 (= Jahreshöchstmax.) Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 1.10. 30 in 5 Trupps (4–8 Ind.) nach SE Moorlinse Buch, 25.10. 40 im Trupp Lietzengraben (F. Köpke), 10.12. 100 im Trupp an Bodenvegetation Felder W KarT (Th. Naumann).
Brut: Durchschnittliche Anzahl von 38 (15 A, 22 B, 1 C) gemeldeten Rev., davon 34 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 2 Rev: 2 (A) auf 20 ha Wäldchen am Königsgraben/TSch (Gel), 2 (A) GatFpl (Po), 2 (1 B, 1 C) NuE Hahneberg (A. Görs, M. Jacubeit), 3 (B) Lietzengraben (D. Scharlau, Schir), 2 (A) Karow (Hü, M. Schöneberg), 2 (B) Heinersdorf (Ch. Witte), 2 (1 A, 1 B) Wuhle Mitte + Süd (P. Eichler, R. Eidner), 3 (1 A, 2 B) WISTA Nord/TrKö (Schir), 3 (1 A, 2 B) StolpF (E. Schöning).

**Taiga-/Alpenbirkenzeisig (*Acanthis flammea/cabaret*):** Winter/Frühjahr: Mit 44 bei 12 Beobachtungen Jan–Mär schwächstes Meldeergebnis seit 1998 (= 20 % vom Medianwert):

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 18 | 1 | — | 4 | 14 | 2 | — | 5 | — |
| Beob. | 3 | 1 | — | 3 | 1 | 2 | — | 2 | — |

Gebietsmax. ≥ 6: 2. 1. 6 Nahrung suchend Georgen-Parochial-Friedhof II/FrKr (M. Schöneberg), 6. 1. 9 Buch (G. Wallukat), 11. 2. 14 Neukölln (Schir). Heimzug, Letztbeobachtungen: Diese weit vor dem Mediandatum (11. 4.): 13. 3. 3 Kiessee Arkenberge/Pank (B. Horstmann), 19. 3. 2 StolpFd (E. Schöning).
Spätjahr: Nur durch eine herausragende Beobachtung deutlich überdurchschnittliche Anzahl Okt–Dez von 631 bei 38 Meldungen (= 278 % vom Medianwert):

| | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 5 | 7 | 23 | 7 | 422 | 54 | 19 | 4 | 90 |
| Beob. | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 |

Wegzug, Erstbeobachtungen: 4. 10. 2 nach SW TempFd (Hü, Ta), 5. 10. 1 nach S ebenda (Ta), 7. 10. 2 auf Birke rastend KarT (Hü) (Mediandatum 5. 10.). Gebietsmax. ≥ 12: 14. 11. 400 Tegeler Fließ Ost (M. Licht) = vierthöchstes Max. seit Berichtsbeginn, 26. 11. 50 Mewesstr., Buch (M. Schulz), 8. 12. 12 Nahrung suchend Landschaftsfriedhof Gatow (Po), 21. 12. 50 mit Erlenzeisigen vergesellschaftet StolpFd (E. Schöning), 27. 12. 36 im Trupp Nahrung suchend Spektelaake/Span (Po).

**Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*):** 1. Halbjahr: Bis Juni 35 bei 13 Beobachtungen (= 152 % vom Medianwert): Jan (−/−/7), Feb (1/−/−), Mär (−/3/−), Apr (1/2/−), Mai (−/−/3), Jun (5/1/12). Gebietsmax. ≥ 2: 31. 1. 7 in Lärchen Bucher Forst (Hü, Ta), 12. 4. 1 ♂, 1 ♀ trinkend Kuhlake, Spandauer Forst (M. Becker), 23. 5. 2 überfliegend Müggelheimer Forst (M. Premke-Kraus), 6. 6. 4 nach S überfliegend Lindenallee, Westend (F. Wissing), 26. 6. 12 nach SW Elsengrund/TrKö (M. Premke-Kraus) = Erstbeobachtung vom Wegzug.
2. Halbjahr: Mit 61 bei 22 Beobachtungen auf Vorjahresniveau (= 122 % vom Medianwert):

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | — | 6 | 2 | 1 | 18 | — | — | 7 | 3 | — | 14 | 7 | 2 | 1 |
| Beob. | — | — | 1 | 1 | 1 | 4 | — | — | 2 | 2 | — | 5 | 3 | 2 | 1 |

Gebietsmax. ≥ 5: 29. 7. 5 überfliegend Elsengrund/TrKö (M. Premke-Kraus), 31. 7. 6 Laßzinssee/Span (F. Wissing), 26. 8. 11 nach SW NuE Hahneberg (Schk), 25. 9. 6 kurz rastend, dann nach W Heidefriedhof Mariendorf (F. Maronde), 29. 10. 9 im Trupp Rupprechtstr. Rummelsburg (A. Smirnow). Wegzug, Letztbeobachtungen: 16. 11. 1 Machnow (M. Premke-Kraus), 19. 11. 1 Krumme Lanke/StZe (Ta), 25. 11. 1 TegS (J. Mechelhoff), jeweils überfliegend.

**Stieglitz (*Carduelis carduelis*):** Winter/Frühjahr: Der Höchstwert Jan–Mär vom Vorjahr wurde mit 4.678 bei 535 Beobachtungen nochmals übertroffen (= 220 % vom Medianwert):

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 665 | 561 | 926 | 538 | 565 | 397 | 327 | 459 | 240 |
| Beob. | 60 | 36 | 51 | 47 | 58 | 55 | 71 | 84 | 73 |

Erster Gesang: 26. 1. 1 Städtischer Friedhof Schöneberg III (K. Abel). Gebietsmax. ≥ 55: 2. 1. 80 SchönT (L. Langfeld), 24. 1. 200 ebenda (L. Hanke) = Jahreshöchstmax., 18. 1. 100 in Baumkronen rastend Parks Range, 8. 3. 60 ebenda (Gel), 10. 1. 55 WISTA Nord/TrKö (D. Scharlau), 21. 2. 64 Osdorfer Wäldchen/TF (M. Jandke).
Spätjahr: Vierthöchste Anzahl Aug–Dez von 5.672 bei 490 Beobachtungen (= 182 % vom Medianwert) und stärkste Meldesumme seit Berichtsbeginn:

| | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 245 | 198 | 536 | 482 | 424 | 334 | 266 | 205 | 361 | 342 | 696 | 291 | 408 | 431 | 453 |
| Beob. | 23 | 25 | 29 | 27 | 28 | 24 | 30 | 37 | 36 | 34 | 41 | 34 | 39 | 42 | 41 |

Gebietsmax. ≥ 80: 9. 8. 80 im Trupp Nahrung suchend NuE Hahneberg (Po), 25. 8. 80 auf Ruderalfläche OsdFd, 11. 11. 162 mit 100 Bluthänflingen an Hochstauden ebenda (Gel), 27. 8. 100 StolpFd, 9. 9. 170 ebenda (E. Schöning), 24. 10. 90 an Distel- und Beifußsamen GatRfd-N (E. Wolf), 20. 11. 80 SchönT (Th. Buchsteiner), 30. 12. 115 ebenda (Schir). Letzter Gesang: 9. 11. 1 Tierg (Schk).
Brut: Insgesamt wurden 139 Rev. (62 A, 64 B, 13 C) gemeldet, davon 114 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 4 Rev.: 4 (3 B, 1 C) auf 90 ha Parks Range, 6 (4 A, 2 B) Freizeitpark Marienfelde (Gel), 6 (B) Parkfriedhof Lichterfelde (R. Bammerlin), 18 (6 A, 12 B) StolpFd (E. Schöning), 4 (2 A, 2 B) Lietzengraben (R. Bammerlin, B. Horstmann, D. Scharlau), 4 (A) Zoologischer Garten (R. Bammerlin), 4 (1 A, 2 B, 1 C) Treptower Park (O. F. Larsen, K.-U. Reschke), 6 (4 A, 1 B, 1 C) MüS, S-Ufer (J. Schmettau). Hinzu kamen 85 Rev. von DDA-M-Fl., davon ≥ 7: 7 Rev. BE3 Radeland/Spandauer Forst (Hü), 7 Rev. BE13 Pfaueninsel (M. Mundt), 16 Rev. BE21

Park Herzberge, 7 Rev. BE27 Adlershof (Hä), 10 Rev. BE24 Volkspark Wilmersdorf (St. Schattling). Erste flügge juv.: 2.6. Altvögel füttern 2 flügge juv. Parks Range (Gel). Hinweis auf eine Spätbrut: 11.8. 1 juv. sitzt neben dem Nest auf Robinie und bettelt Altvogel an Adolfstr./StZe (J. Bienert).

**Girlitz (*Serinus serinus*):** Winter/Frühjahr: 31.1. 1 überfliegend StolpFd (L. Lachmann), 22.2. 1 singend ebenda (E. Schöning), 14.2. 2 St. Thomas-/St. Michaelis-Friedhof/Neuk (J. Hanisch), 17.2. 2 rastend Erholungspark Marzahn (B. Steinbrecher), 18.2. 1 singend Teutonenstr., Nikolassee (T. Disselhoff). Vorbrutzeitliche Gebietsmax. ≥ 5: 7.4. 5 davon 3 singend Sophien-Friedhof II/St. Elisabeth-Kirchhof I/Mitt (L. Lehmann), 15.4. 7 St. Thomas-/St. Michaelis- Friedhof/Neuk (I. Engemann), 18.4. 5 Friedhof an der Lilienthalstr./Neuk (K. Gode), 23.4. 5 DDA-M-Fl. BE18 Heinersdorf (Ch. Witte), 24.4. 9 davon 7 nach NE FalkRfd (Schir).
Spätjahr: Mit 130 bei 60 Beobachtungen Aug–Dez deutlich unterdurchschnittliches Auftreten (= 42 % vom Medianwert):

| | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 13 | 7 | 4 | 21 | 10 | 27 | 30 | 11 | 4 | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| Beob. | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 16 | 7 | 4 | 1 | — | — | — | 1 | 1 |

Gebietsmax. ≥ 5: 5.8. 8 WISTA Nord/TrKö, 9.9. 12 überfliegend ebenda (R. Kroth), 15.9. 5 im Trupp Nahrung suchend NuE Hahneberg (Po), 27.9. 5 kurz auf Brache rastend, dann nach SW Hauptbahnhof/Mitt (Th. Tennhardt), 30.9. 5 im Trupp rastend Hausvaterweg/Lich (Hä). Letzter Gesang: 1 in Pappel auf Baustelle Hauptbahnhof/Mitt (Th. Tennhardt). Wegzug/Letztbeobachtungen: 29.10. 1 OsdFd (R. Bammerlin), 30.10. 1 FalkRfd (Schir), 2.11. 1 TempFd (Ta) (Mediandatum 15.11.). Dezember: 18.12. 3 kurz rastend, dann nach W Klärwerksableiter WaßFd/LDS (F. Maronde), 28.12. 5 ebenda (V. Pitowski).
Brut: Nach dem starken Vorjahr wieder mäßiges Meldeergebnis von 117 Rev. (75 A, 38 B, 4 C), davon 111 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 3 Rev.: 3 (B) Seen im OT Grunewald (A. Görs), 4 (A) StolpFd (E. Schöning), 3 (A) Schönerlinder Str./Pank (F. Köpke), 7 (6 B, 1 C) JVA Plötzensee/Mitt (M. Kruse), 4 (A) Tierpark Friedrichsfelde (A. Schulz), 4 (2 A, 2 B) Erpe/TrKö + MOL (R. Eidner, M. Kruse). Weitere 43 Rev. auf DDA-M-Fl., davon ≥ 3: 5 Rev. BE8 Klosterfelde-Spandau (M. Masche), 4 Rev. BE16 Panke/Französisch Buchholz (S. Massow), 5 Rev. BE18 Heinersdorf (Ch. Witte), 11 Rev. BE21 Park Herzberge, 3 Rev. BE27 Adlershof (Hä), 4 Rev. BE22 Weißensee (M. Schöneberg).

**Erlenzeisig (*Spinus spinus*):** 1. Halbjahr: Das starke Auftreten aus dem Frühwinter fand mit 17.901 bei 639 Beobachtungen seine Fortsetzung und war das höchste Meldeergebnis seit Berichtsbeginn (= 268 % vom Medianwert) (s. Abb. 12):

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | | Apr | | | Mai | | | Jun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 2.226 | 2.231 | 3.134 | 3.401 | 2.021 | 1.582 | 1.299 | 1.311 | 183 | 385 | 69 | 44 | 11 | — | — | 2 | — | 2 |
| Beob. | 62 | 57 | 56 | 64 | 65 | 61 | 74 | 94 | 32 | 38 | 23 | 8 | 2 | — | — | 1 | — | 2 |

Rastmax. (Winter, Vorfrühling) ≥ 200: 9.1. 200 Britzer Garten (B. Steinbrecher), 10.1. 200, 1.2. 230, 22.2. 275 GatHav (E. Wolf), 16.1. 350 SeS (M. Premke-Kraus), 25.1. 500 KarT (L. Lehmann), 31.1. 400 in mehreren Trupps Lietzengraben (Ta), 3.2. 350 MüS, SE-Ufer (J. Schmettau), 6.2. 200 Aalemannkanal/Span, 10.2. 500 in einem Trupp am Heiligensee/Rein (Po), 13.2. 200 Schlosspark Charlottenburg (F. Wissing), 22.2. 200 KladHav (E. Wolf), 5.3. 330 Wuhle Süd – Kö (R. Eidner). Heimzugmax. ≥ 60: 10.3. 110 nach E (7:00–8:00 Uhr), 14.3. 88 nach E (7:00–7:45 Uhr), 21.3. 80 nach E (6:15–7:15 Uhr) Steglitz (J. Kirsch), 11.3. 61 nach E, 12.3. 70 nach E, 14.3. 60 nach E TempFd (Ta), 12.3. 80 nach NE NSG Wilhelmshagen – Woltersdorfer Dünenzug (Ko), 13.3. 109 z. T. mit Buchfinken nach NE Elsensee/MaHe (Schir). Heimzug, Letztbeobachtungen: 25.4. 2 überfliegend SchönT (Pa), 26.4. 4 Plötzensee/Mitt (B. Schwindling), 1.5. 10 überfliegend Felder W KarT/Pank (L. Langfeld) + 1 Krummendammer Heide/TrKö (M. Premke-Kraus).
2. Halbjahr: Sommer: Für den Zeitraum Jun/Jul wurden 7 bei 5 Beobachtungen gemeldet, davon ≥ 2: 1.6. 2 Friedhof Zehlendorf (A. Görs), 22.7. 2 überfliegend Steglitz (J. Kirsch).
Im zweiten Jahr in Folge überdurchschnittlich stark präsent mit 8.717 bei 363 Beobachtungen (= 142 % vom Medianwert):

| | Jul | | | Aug | | | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | — | 2 | 2 | — | — | 23 | 6 | 334 | 573 | 2.308 | 1.451 | 748 | 536 | 320 | 565 | 551 | 628 | 670 |
| Beob. | — | 2 | 1 | — | — | 4 | 2 | 25 | 39 | 66 | 48 | 33 | 27 | 24 | 17 | 16 | 27 | 32 |

Wegzug, Erstbeobachtungen: 25.8. 9 nach W Elsengrund/TrKö (M. Premke-Kraus), 28.8. 2 überfliegend Fel-

**Abb. 12:** Erlenzeisig im Großen Tiergarten am 01.01.2022. Foto: A. Hoppe

der nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa) + 10 Moorlinse Buch, 9.9. 3 nach SW TegS (Hü). Zugverlauf an der Moorlinse Buch (W-SW) mit Gebietsmax. (Hü, F. Köpke, L. Lehmann):

| 13.9. | 21.9. | 25.9. | 1.10. | 3.10. | 15.10. | 16.10. | 28.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 20 | 119 | 377 | 166 | 36 | 212 | 4 |

Weitere Zugmax. ≥ 111: 8.10. 150 nach SW Park Babelsberg/P, 16.10. 165 nach SW ebenda (K. Steiof), 8.10. 155 nach SW, 20.10. 185 nach W, 23.10. 260 nach SW Kienberg/MaHe (Schir), 16.10. 111 nach SW Kippe Schönerlinde/BAR (Pa). Rastmax. ≥ 100: 4.11. 230 in 4 Trupps Erpe/MOL (M. Kruse), 28.11. 100 Buch (F. Köpke), 30.11. 100 Zitadelle Spandau (E. Wolf), 3.12. 130 Auwald Wuhletal/MaHe (B. Steinbrecher, H. Stoll), 10.12. 100 Schlossinsel Köpenick (B. Steinbrecher), 26.12. 120 am Heiligensee/Rein (Po), 27.12. 100 Tierg (J. J. Reichelt).

Brut: Erstmals seit 2017 wieder eine Reviermeldung (B): 15.4. ad. sammelt Nistmaterial NSG Teufelsbruch und Nebenmoore/Span (D. Uttich).

**Grauammer (*Emberiza calandra*):** Winter/Frühjahr: Gesamtsumme Jan–Mär bewegt sich mit 98 bei 38 Beobachtungen auf dem Niveau der letzten 3 Jahre:

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 10 | — | — | 4 | 16 | 9 | 22 | 13 | 24 |
| Beob. | 2 | — | — | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 12 |

Erster Gesang: 9.2. 1 Wartenberger Feldmark (Hä). Gebietsmax. ≥ 9: 4.1. 9 Klärwerksableiter SchönT/BAR (A. Eden), 8.3. 14 im Trupp rastend, z. T. singend Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 26.3. 9 davon 7 singend Wartenberger Feldmark (W. Reimer), 5.4. 11 singend ebenda (Hä), 20 im Trupp, z. T. singend Feuchtfläche N Lindenberg/BAR (F. Köpke).

Spätjahr: Gutes Meldeergebnis Sep–Dez von 98 bei 27 Beobachtungen (= 142 % vom Durchschnittswert der Jahre 1998 bis 2021):

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 5 | 3 | 9 | 7 | 11 | 8 | 28 | 8 | 13 | – | 1 | 5 |
| Beob. | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | – | 1 | 1 |

Gebietsmax. ≥ 5: 24. 9. 6 Solarpark Eiche/BAR (F. Goldammer), 20. 10. 5 im Trupp rastend TempFd (Po), 3. 11. 20 davon 6 singend, 29. 11. 13 davon 5 singend Wartenberger Feldmark (Hä), 12. 11. 5 Nahrung suchend OsdFd, 31. 12. 5 davon 2 singend ebenda (R. Bammerlin).
Brut: Hohe Anzahl von 101 Rev. (44 A, 52 B, 5 C), jedoch im Verlauf der letzten 9 Jahre relativ konstant, davon 63 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 4 Rev.: 5 (4 A, 1 B) OsdFd (M. Jandke), 10 (2 A, 8 B) GatFpl (A. Federschmidt), 4 (1 A, 3 B) StolpFd (E. Schöning), 10 (4 A, 6 B) Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa), 4 (B) Lietzengraben (F. Köpke, Pa), 4 (A) Moorlinse Buch (A. Hüske), 11 (10 B, 1 C) Wartenberger Feldmark (Hä, Schir, z. T. E. Karl), 10 (2 A, 8 B) FalkRfd (Hä, Schir), 4 (2 A, 2 B) CleanTech Park (F. Pollähne, z. T. P. Eichler, Hä), 4 (A) Solarpark Eiche/BAR (F. Goldammer). Herausragender Bruterfolg auf einer Beweidungsfläche von 11 ha im Erpetal/MOL: 3 (C) mit jeweils 4/3/2 flüggen juv. (M. Kruse).

**Goldammer (*Emberiza citrinella*):** Winter/Frühjahr: Überdurchschnittlicher Wert Jan–Mär von 1.319 bei 223 Beobachtungen (= 113 % vom Medianwert):

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 157 | 177 | 129 | 81 | 202 | 112 | 226 | 137 | 98 |
| Beob. | 22 | 13 | 20 | 13 | 36 | 25 | 29 | 35 | 30 |

Erster Gesang: 8. 2. 2 Parks Range (Gel). Gebietsmax. ≥ 25: 5. 1. 60 Nahrung suchend Parks Range, 12. 1. 80, 24. 1. 40, 18. 2. 60 OsdFd (Gel), 20. 1. 40 Spandauer Forst, Johannesstift (E. Dienst), 4. 3. 88 rastend GatRfd-N (E. Wolf), 6. 3. 25 Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR (Pa).
Spätjahr: Mit 1.674 bei 170 Beobachtungen Sep–Dez durchschnittliche Anzahl (= 99 % vom Medianwert):

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 89 | 7 | 54 | 85 | 148 | 311 | 319 | 156 | 99 | 125 | 121 | 160 |
| Beob. | 11 | 4 | 14 | 17 | 13 | 27 | 13 | 17 | 15 | 12 | 10 | 17 |

Gebietsmax. ≥ 60: 23. 8. 60 Wäldchen am Königsgraben/TSch (Gel), 13. 10. 60 rastend GatRfd-N (E. Wolf), 3. 11. 73 in mehreren Trupps rastend Wartenberger Feldmark (Hä), 6. 11. 150 rastend Klärwerksableiter SchönT/BAR (F. Köpke, J. Mechelhoff) = Jahreshöchstmax., 11. 12. 100 OsdFd (Gel).
Brut: Mit 190 Rev. (95 A, 84 B, 11 C) schwächstes Meldeergebnis seit 2011, davon 105 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 6 Rev.: 7 (3 A, 4 B) Freizeitpark Marienfelde (Gel), 6 (B) GatRfd-N (E. Wolf), 18 (4 A, 14 B) StolpFd (E. Schöning), 6 (4 A, 2 B) Zingergrabenniederung/Pank (Schir, z. T. St. Brehme), 9 (3 A, 6 B) Felder nördl. Kippe Schönerlinde/BAR, 27 (A) Feldflur SE SchönT/BAR, 6 (A) Gewerbepark am Autobahndreieck Pankow (Pa), 7 (6 A, 1 B) Landschaftspark Neue Wiesen/Pank (Schir), 6 (2 A, 3 B, 1 C) Wuhle Nord + Mitte (Schir, H. Stoll, z. T. P. Eichler, M. Kruse), 6 (2 A, 4 B) Machnow (M. Kruse). Höchste Revierzahl auf DDA-M-Fl.: 36 Rev. BE14 Parks Range (K. Doberstein).

**Ortolan (*Emberiza hortulana*):** Heimzug: Wie im Vorjahr nur eine Meldung: 3. 5. 1 ♂ auf Feld rastend Kleine Moorlinse Buch (F. Köpke, J. Mechelhoff).
Wegzug: 25. 8. 3 einzeln ziehend (nocmig) Heinersdorf (Hü).

**Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*):** Winter/Frühjahr: Leicht unterdurchschnittliches Auftreten Jan–Mär von 273 bei 87 Beobachtungen (= 94 % vom Medianwert):

| | Jan | | | Feb | | | Mär | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 12 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 76 | 64 | 92 |
| Beob. | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 29 | 21 |

Erster Gesang: 1. 3. 1 Biesdorfer Baggersee (B. Steinbrecher) + 1 Moorlinse Buch (Ta). Gebietsmax. ≥ 9: 4. 3. 43 Nahrung suchend Eiskeller/Span = Jahreshöchstmax., 22. 4. 20 Nahrung suchend ebenda (Po), 30. 3. 25 SchönT (L. Lehmann), 3. 4. 9 Britzer Garten (B. Steinbrecher), 16. 4. 20 ziehend Lietzengraben (J. Scharon).
Spätjahr: Die Anzahl von 124 bei 61 Beobachtungen Sep–Dez verblieb im unterdurchschnittlichen Bereich (= 87 % vom Medianwert):

| | Sep | | | Okt | | | Nov | | | Dez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. | 10 | 9 | 13 | 31 | 26 | 18 | 6 | 3 | – | – | 4 | 4 |
| Beob. | 3 | 3 | 5 | 15 | 14 | 10 | 5 | 2 | – | – | 1 | 3 |

Gebietsmax.: 25.9. 7 Moorlinse Buch (L. Lehmann), 16.10. 7 nach SW StolpFd (E. Schöning). Wegzug (aktiv) / Letztbeobachtungen: 3.11. 1 nach SW Kippe Schönerlinde/BAR (Pa) + 1 nach SW TempFd (Ta). Dezember: 17.12. 4 rastend Gatow (Po), 23.12. 1 Kleine Moorlinse Buch (F. Köpke), 30.12. 1 ♂, 1 ♀-f. Nahrung suchend Lietzengraben (Th. Naumann) + 1 KarT (H. Böttcher).

Brut: Die Reviersumme lag mit 94 Rev. (51 A, 41 B, 2 C) etwas höher als in den Vorjahren, davon 62 im Stadtgebiet. Gebietsdaten ≥ 3 Rev.: 3 (2 A, 1 B) LP RudAlt (S. Kassam, Po), 3 (2 A, 1 B) FhafS (F. Sieste), 19 (16 A, 3 B) SchönT (Pa, z. T. Schir), 3 (2 A, 1 B) Feldflur SE SchönT/BAR (Pa), 18 (5 A, 12 B, 1 C) Lietzengraben (L. Langfeld, Th. Naumann, Schir u. a.), 7 (1 A, 5 B, 1 C) Moorlinse Buch und angrenzende Feldflur (F. Köpke, L. Lehmann, Schir u. a.), 5 (2 A, 3 B) KarT (St. Brehme, L. Lehmann, A. Petri), 5 (4 A, 1 B) Wuhle Nord + Mitte (Schir), 6 (2 A, 4 B) Gosener Wiesen/TrKö + LOS (R. Eidner, J. Schmettau), 4 (3 A, 1 B) WernsS (R. Eidner, J. Schmettau).

## Gefangenschaftsflüchtlinge und ausgesetzte Arten

**Pfau (*Pavo cristatus*):** Zwei Meldungen abseits der Pfaueninsel: 24./26.6. 1 ♂, 2 ♀ Uferbereich Groß Glienicker See (D. Uttich, M. Jacubeit).

**Gluckente (*Sibirionetta formosa*):** Bis Ende April eine Beobachtungsreihe des bekannten Ind. der letzten Jahre: 10.1.– 30.4. 1 ♀ Neuer See Tierg (A. Richter, A. Hoppe, R. Wagner u. v. a.).

**Gelbschnabelente (*Anas undulata*):** Fortsetzung der Beobachtungsreihe aus dem Vorjahr: 14.1.–9.2. 1 SprFried (J. Huber, A. Richter, A. Petri u. a.).

**Brautente (*Aix sponsa*):** Im Jahresverlauf Meldungen von wohl 3 verschiedenen Ind. mit z. T. längerem Aufenthalt: 1.1.–26.12. 1 ♂ normal gefärbt mit Züchterring Biesdorfer Baggersee (Schir, A. Hüske, A. Wolter u. v. a.), 16.1.–29.12. 1 ♂ der silbernen Zuchtform mit Züchterring Teufelssee/ChWi, Oberhavel: Eiswerder – Dischinger Brücke, PichHav (Y. Christ, M. Sarnow, St. Schulting u. v. a.), 19.6. 1 ♂ normal gefärbt HenW (Po).

**Hirtenmaina (*Acridotheres tristis*):** 4.–6.7. 1 unberingt Winterfeldtplatz Schöneberg (B. Schwindling).

## Literatur


Barthel, P. H. & T. Krüger (2019): Liste der Vögel Deutschlands. Version 3. 2. Deutsche Ornithologen-Gesellschaft, Radolfzell.

BOA (Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft) (2014): Berliner Brutvogelbericht 2013. Berl. ornithol. Ber. 24: 129–150.

BOA (Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft) (2021): Berliner Beobachtungsbericht 2020. Berl. ornithol. Ber. 31: 70–127.

BOA (Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft) (2022): Berliner Brutvogelbericht 2021. Berl. ornithol. Ber. 32: 104–125.

Böhner, J. (2022): Bestand und Bestandsdynamik der Straßentaube in Berlin nach den Ergebnissen der Zählung 2022. Berl. ornithol. Ber. 32: 1–10.

Böhner, J. & J. Scharon (2015): 25 Jahre Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft e. V. Jubiläumsveranstaltung am 10. und 11. Oktober 2015. Berl. ornithol. Ber. 25: 1–8.

Mädlow, W. (2020): 30 Jahre Arbeitsgemeinschaft Berlin-Brandenburgischer Ornithologen. Otis 27: 1.

Schwarz, J. (2018): Ergebnisse des Monitorings häufiger Brutvögel 2016 und 2017 in Berlin. Berl. ornithol. Ber. 29: 130–136.

Schwarz, J. (2024): BOA-Beobachtungsdatenbank Vers. 3.09a 2014/2024.

Schwarz, J. & H. J. Stork (2022): Monitoring der Populationen von Saatkrähen und Dohlen im Bereich des ehemaligen Flughafens Berlin-Tegel 2022. Unveröff. Gutachten. Senatsverwaltung Berlin.

Sieste, F. (2022): Der Wiedehopf *Upupa epops* als neuer Brutvogel am Berliner Flughafensee (Ortsteil Tegel) und die Gesamtberliner Entwicklung von 2016 bis 2022. Berl. ornithol. Ber. 32: 11–21.

Südbeck, P., H. Andretzke, S. Fischer, K. Gedeon, T. Schikore, K. Schröder & C. Sudfeldt (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

Vorholt, J. (2023): Nachweise der Zwergdommel *Ixobrychus minutus* im Seitengewässer „Die Bänke“ am Müggelsee (Berlin). Berl. ornithol. Ber. 32: 40–43.

Witt, K. & K. Steiof (2013): Rote Liste und Liste der Brutvögel von Berlin, 3. Fassung, 15. 11. 2013. Berl. ornithol. Ber. 23: 1–23.

Witt, K. (2023): Bestandsentwicklung der Straßentaube *Columba livia f. domestica* an einer Berliner U-Bahnstation. Berl. ornithol. Ber. 33: 35–38.

Ralf Schirmeister, Eisfalterweg 41, 12683 Berlin, info@ralf-schirmeister.de